

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. IV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2024-10-29

data

Nr.

KPD-RM-839/4

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2024-06-20 įsakymu Nr. Į-167

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š

pirmininko (-ės)

Ramūno Kondrato

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Arūno Borutos, Juozapo Algimanto Januševičiaus, Audriaus Skridailos, Ilonos Vaškevičiūtės, Inesos Alistratovaitės-Kurtinaitienės, Auksės Kaladžinskaitės-Jocienės,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu Nr. Į-279

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra:

☐ vieta

☐ statinys

☐ kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

**Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso vakarų paviljonas (32315; 1);
 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso šiaurės korpusas (27458; 2);
 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso šiaurės paviljonas (27459; 3);
 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pirmas rytų korpusas (10375; 4);
 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso rytų paviljono liekanų pastatas (32316; 5);
 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietų korpuso liekanų pastatas (32317; 6);**

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

pastatų kompleksas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Vilniaus g.

24

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
 (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso) (Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
 (vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
 (r., m., sav.)

7. Vertybės (**statytas XVII a. vid., architektas Jonas Ulrichas;) vertingosios savybės yra:**

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **buvusio pusiau atviro tūrio, U raidės formos plane rūmų, susidedančių iš išlikusių dviejų stačiu kampu išdėstytų Šiaurės ir Pirmo rytų korpusų, juos jungiančio Šiaurės ir atstatyto Vakarų paviljono bei P teritorijos dalyje išlikusio Rytų paviljono liekanų pastato, besijungiančio su Pietų korpuso liekanų pastatu, Pietų, Šiaurės rytų paviljono liekanomis, struktūra (-; -; TRP; IKONAGR Nr. 1, 4, 5, 8; FF Nr. 1-7, 65-67, 94; 2008, 2018 m., 2021 m.);**

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **Šiaurės rytų paviljono liekanos, kurias sudaro XVII a. rūsių, įėjimo į jį patalpos plytų ir akmenų mūro pamatų, sienų, skliautų liekanos, taip pat šio paviljono buv. ŠV sienos keraminių plytų mūro fragmentas, besijungiantis su Pirmo rytų korpuso ŠR siena (archeologiniai tyrimai atlikti 1991 m.; -; TRP 7; žr. 15.31, 33; BR Nr. 13; FF Nr. 105, 111; 2021 m.); Antro rytų korpuso vieta (-; -; TRP 8; FF Nr. 66; 2008; 2018 m.); Pietų paviljono XVII a. plytų su akmenimis mūro liekanos, kurias sudaro Š ir P rūsių patalpų sienų mūras, jo architektūriniai elementai: niša Š patalpos V sienoje, anga P patalpos V sienoje, segmentinės sąramos anga sienoje tarp Š ir P rūsių, nišų ir angų fragmentai, taip pat patalpų keraminių plytų mūro skliautų fragmentai bei arkų, į kurias rėmėsi skliautai, pėdų mūro fragmentai (P paviljonas pradėtas statyti po 1651 m. kartu su kitais korpusais prie dabartinės Liejyklos g., ryškiausi pertvarkymai pastate įvyko 1912 m., po kurių išlikę senieji paviljono mūrai nugriauti apie 1960 m., 2020 m. archeologinių tyrimų metu atkasta apie ½ paviljono: Š ir P rūsių patalpos, kurių visose sienose išlikę XVII a. mūro; angą V pietinės patalpos rūsių sienoje dengia 1912 m. mūryta sienos apdaila, tuo metu užmūryta ir anga sienoje tarp Š ir P rūsių, būklė patenkinama, bloga; TRP 9; žr. 15.17, 19, 21; BR Nr. 10, 12; FF Nr. 92-104; 2008, 2018, 2020, 2021 m.);**

7.1.3.3. objekto teritorijoje esantys įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **plytų mūro su segmentinių sąramų tinkuotomis nišomis tvoros dalis** (netyrinėta, ribojasi su sporto maniežu TRP 11; būklė bloga; TRP 18; FF Nr. 107-109; 2021 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **lygus reljefas** (-; -; TRP; FF Nr. 65-67; 2008, 2018 m.); **kultūrinis sluoksnis** (XIV-XVIII a., su archeologiniais radiniais, medinio ir

mūrinio užstatymo liekanomis, grindinio fragmentais; sužalotas vėlesnių žemės judinimo darbų; žr. 15.24, 27, 29, 31; 2021 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **patenka į Vilniaus senamiesčio 16073, U1P, UR1 ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės 25504 teritorijas** (-; -; TRP; 2021);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **1635-1653 m. medinių pastatų vietoje rezidencinius rūmus Vilniaus priemiestyje statėsi Kristupo Radvilos (1585-1640) ir Onos Kiškaitės sūnus, 1646-1653 m. LDK lauko etmonas ir Žemaitijos seniūnas, nuo 1653 m. Vilniaus vaivada, nuo 1654 m. dar ir LDK didysis etmonas Jonušas Radvila (1612-1655). Manoma, kad rūmų projekto autorius - Radvilų dvaro architektas Jonas Ulrichas. „U“ raidės plano rūmus sudarė penki triaukščiai paviljonai ir keturi tarpiniai dviauksčiai korpusai, iš trijų pusių supę didelį stačiakampį kiemą. Iš vakarų pusės kiemą uždarė neaukšta mūro tvora su dvejais simetriškais vartais. Rūmų vaizdas išliko užfiksuotas 1653 m. S.Dadlerio iškaltame medalyje, skirtame J.Radvilos inauguracijai. Dėl prasidėjusio karo su Rusija ir paties Jonušo Radvilos mirties statybos darbai nebuvo užbaigti. Rūmai nukentėjo nuo XVII a. vidurio (1654-1667) ir XVIII a. pradžios karų. Korpusai buvo apgriauti, vertybės išgrobstytos. Dažni XVIII a. vid. gaisrai taip pat smarkiai pakenkė rūmams. XVIII a. pab. jie buvo visai apleisti, negyvenami. Tuometinis savininkas Dominykas Radvila rūmų liekanas bei visą didelį žemės sklypą 1807 m. dovanojo naujai įsteigta Vilniaus labdarybės draugijai, kuri veikė iki 1940 m. 1967 m. Radvilų rezidenciniuose rūmuose pradėti restauravimo darbai. Vakarų paviljonas, susprogdintas 1965 m., atstatytas 1984 m. 1990 m. restauruotoje rūmų dalyje įkurtas Lietuvos dailės muziejaus padalinys - Radvilų rūmų muziejus.**

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr.)*

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis
(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	Y (ordinatė)	X (abscisė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	582510,78	6061574,86	kv6	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	582513,54	6061576,03	kv6	

2-3	-	-	-	-		
3	K	20	582514,22	6061593,65	kv6	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	582522,32	6061593,75	kv6	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	582527,10	6061582,82	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	582563,81	6061599,22	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	582563,87	6061599,08	kv6	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	582588,52	6061609,99	kv6	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	582589,23	6061610,40	kv6	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	582589,43	6061609,93	kv6	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	582595,02	6061612,50	kv6	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	582597,55	6061605,82	kv6	
12-13	-	-	-	-		
13	K	20	582598,04	6061606,01	kv6	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	582602,25	6061594,99	kv6	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	582601,07	6061594,69	kv6	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	582603,52	6061587,30	kv6	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	582604,40	6061584,64	kv6	
17-18	-	-	-	-		
18	K	20	582604,38	6061577,80	kv6	
18-19	-	-	-	-		
19	K	20	582605,14	6061575,17	kv6	
19-20	-	-	-	-		
20	K	20	582605,90	6061572,53	kv6	
20-21	-	-	-	-		
21	K	20	582605,91	6061562,40	kv6	
21-22	-	-	-	-		
22	K	20	582605,93	6061542,87	kv6	
22-23	-	-	-	-		
23	K	20	582605,94	6061538,36	kv6	

23-24	-	-	-	-		
24	K	20	582605,48	6061537,12	kv6	
24-25	-	-	-	-		
25	K	20	582603,90	6061530,49	kv6	
25-26	-	-	-	-		
26	K	20	582603,14	6061525,66	kv6	
26-27	-	-	-	-		
27	K	20	582606,54	6061514,02	kv6	
27-28	-	-	-	-		
28	K	20	582607,75	6061509,89	kv6	
28-29	-	-	-	-		
29	K	20	582588,14	6061501,32	kv6	
29-30	-	-	-	-		
30	K	20	582528,45	6061474,14	kv6	
30-31	-	-	-	-		
31	K	20	582523,19	6061471,74	kv6	
31-32	-	-	-	-		
32	K	20	582520,30	6061473,15	kv6	
32-33	-	-	-	-		
33	K	20	582509,73	6061511,89	kv6	
33-34	-	-	-	-		
34	K	20	582505,61	6061527,31	kv6	
34-35	-	-	-	-		
35	K	20	582498,18	6061552,96	kv6	
35-36	-	-	-	-		
36	K	20	582498,36	6061569,76	kv6	
36-37	-	-	-	-		
37	K	20	582510,78	6061574,86	kv6	
37-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

10589,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☐ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. [x] nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

**14. Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Dėl pripažinimo valstybės saugomu ,
Įsakymas, 2005-04-29, Nr. IV-190**

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

- 15.1. DOMAŠEVIČIUS V., Labdarių g. Nr. 3 polichrominių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1982. Vilniaus apskrities archyvas. F5 2885.
- 15.2. DRĖMA V., Dingęs Vilnius. Vilnius, 1991. l. 159.
- 15.3. DVARIŠKIS V., Valstybės saugumo komiteto administracinis pastatas Vilniuje, Liejyklos gt. Nr. 2 (buv. Jono Radvilos rūmai), projektinė užduotis. Vilnius, 1967. Vilniaus apskrities archyvas. F2 58-266.
- 15.4. GABRIŪNAS N., „Dinamo“ d-jos bendrabučio Vilniuje, Liejyklos gt. Nr. 2. Buv. Radvilų rūmų fligelis. Fasadų remonto dažymo ir gerbūvio projektas. Vilnius, 1978. Vilniaus apskrities archyvas. F2 112-37.
- 15.5. GRABUSOVAS V., Liejyklos g. Nr. 2 architektūriniai tyrimai. Vilnius, 1992. Vilniaus apskrities archyvas. F2 1023-31.
- 15.6. KONSTANTINAVIČIUS J., LAPIENYTĖ S., Labdarių g. Nr. 3 architektūriniai apmatavimai. Vilnius, 1981. Vilniaus apskrities archyvas. F2 1023-2.
- 15.7. LAPIENYTĖ S. Vilnius, Liejyklos g. 2. buv. Radvilų rūmai (II, III etapai): PA architektūriniai archeologiniai apmatavimai. Vilnius, 1991. Vilniaus apskrities archyvas. F2 1023-27, F2 1023-28.
- 15.8. LEBEDYTĖ R., Liejyklos gt. 2. Buv. Radvilų rūmai: Istoriniai meniniai tyrimai. Apybraiža. Vilnius, 1991. Vilniaus apskrities archyvas. F5 5604.
- 15.9. Lietuvos architektūros istorija. Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius, 1987, t. 1, p. 230-231.
- 15.10. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, t. 1, p. 360-361.
- 15.11. RUZAS V., Radvilų medaliai. Vilnius, 1993. l. 42.
- 15.12. SAMUKIENĖ A., Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) Pietų korpuso (32317) ir Rytų paviljono (32316), Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų projektas. 2017.
- 15.13. STASIUKAITIENĖ O., Jonušo Radvilos rūmai. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė G376K. Vilnius, 2002. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldosaugos biblioteka.
- 15.14. TOMAŠEVIČIUS V., Labdarių g. Nr. 3. polichrominių tyrimų ataskaita. Vilnius,

1982. Vilniaus apskrities archyvas. F5 2885.
- 15.15. ZULONAS E., Eskizinis Radvilų rūmų ansamblio priešprojektinis architektūrinis sprendimas, Labdarių gt. 3. 1985. Vilniaus apskrities archyvas. F2 1023-25.
- 15.16. FEDIAJEVAS, O., TETEREVA, D. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (752) Vilniaus g. 24, Vilnius m., detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma Nr. 1. (tarpuvartė) Vilnius, 2020 m. rugpjūčio mėn.
- 15.17. FEDIAJEVAS, O. Pažyma apie archeologinių tyrimų metu aptiktus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietvakarinio bokšto pamatus. II „O.Fediajevo firma“, Vilnius, 2020-12-21.
- 15.18. PURLYS, E. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (752) Vilniaus g. 24, Vilnius. Korpusas Liejyklos g. 2. Sienų prie buv. įvažiavimo į kiemą pamatai. Architektūrinių tyrimų išvadų santrauka. 2020-07-23.
- 15.19. PURLYS, E. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (752) Vilniaus g. 24, Vilnius. Korpusas Liejyklos g. 2. Jonušo Radvilos rūmų pietvakarių bokšto rūšiai. Architektūriniai 2020 m. archeologinių tyrimų metu atkastų mūrų tyrimai. I dalis. 2021 m. sausis.
- 15.20. PURLYS, E. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) liekanų pastato ir pietų korpuso (32317) liekanų pastato Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilniaus g. 24, kapitalinio remonto projektas. Architektūriniai tyrimai. Projektavimo ir restauravimo institutas. Vilnius, 2018.
- 15.21. TETEREVA, D. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (752). Vilniaus g. 24, Vilniaus m., detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma. Vilnius, 2020 m. gruodžio mėn.
- 15.22. TETEREVA, D. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (752), Vilniaus g. 24, Vilniaus m., detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma Nr. 2. Vilnius, 2020 m. rugpjūčio mėn.
- 15.23. BALIULYTĖ, I. Jonušo Radvilos rūmų kompleksas (KVR 752). Atliktų tyrimų apibendrinimas. Vilnius, 2020 m.
- 15.24. FEDIAJEVAS, O. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (752), Vilniaus g. 24, Vilniaus m. Ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga. Vilnius, 2020 m. lapkričio mėn.
- 15.25. GRIGAS, R. Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (KVR unik. Kodas 752) Liejyklos g. 2, Vilniuje. Jonušo Radvilos rūmų komplekso pirmojo rytų korpuso tvarkybos darbų projektas (restauravimas, remontas). Parengiamieji darbai. Istorinių tyrimų papildymas. LP-307(K-2014)-PD-I. VĮ "Lietuvos paminklai". Vilnius, 2014 m. 11 mėn.
- 15.26. GRIGAS, R., GRIGIENĖ, R. Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (KVR unik. Kodas 752) Liejyklos g. 2, Vilniuje Jonušo Radvilos rūmų kompleks opirmojo rytų korpuso tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai. LP-307 (K-2014)-tvDP-PP. "Lietuvos paminklai". Vilnius, 2014 m. 11 mėn.
- 15.27. KALINAUSKAS, A. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (752), Vilniaus g. 24 ir Labdarių g. 3, Vilniaus m. 2021 m. delaliųjų archeologinių tyrimų apžvalga. Vilnius, 2021 m. birželio mėn.
- 15.28. KAUSINIENĖ, A. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) Pirmo rytų korpuso (10375) ir teritorijoje esančio kito objekto – Pirmo priestato, Vilniaus g. 24, Vilniuje, detalieji polichromijos tyrimai. Priešprojektiniai darbai. UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas", Vilnius, 2020 m.
- 15.29. KVIZIKEVIČIUS, L. Jonušo Radvilo srūmų pastatų kompleksas (KVR unik. Kodas 752) Liejyklos g. 2, Vilniuje. Jonušo Radvilos rūmų komplekso pirmojo rytų korpuso tvarkybos darbų projektas (restauravimas, remontas). Taikomieji tyrimai. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. LP-307 (K-2014) – TT-AR. VĮ "Lietuvos paminklai". Vilnius, 2014. 11 m.
- 15.30. MARKEVIČIUS, J. Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (KVR unik. Kodas 752) Liejyklos g. 2, Vilniuje. Jonušo Radvilos rūmų komplekso pirmojo rytų korpuso tvarkybos darbų projektas (restauravimas, remontas). Taikomieji tyrimai. Architektūros konstrukcijų tyrimai. LP-307(K-2014)-TT-K. VĮ "Lietuvos paminklai". Vilnius, 2014. 11 m.

- 15.31. STANKEVIČIUS, G. Buv. Radvilų rūmų Vilniuje, Liejyklos g-vė nr. 2 archeologinių tyrimų ataskaita. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Vilnius. 1991 m. Vilniaus regioninis archyvas, Ap. Nr. 11, B. Nr. 252.
- 15.32. ZILINSKAS, R., RAČINSKAS, R. Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) Pirmas rytų korpusas Vilniuje, Liejyklos g. 2. LP-307(K-2014)-PD.02. Žvalgomieji architektūros tyrimai. Parengiamieji darbai. VĮ "Lietuvos paminklai". Vilnius, 2014.11.
- 15.33. ZILINSKAS, R., ZILINSKAS, V. Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) Pirmo rytų korpuso (10375) ir teritorijoje esančio kito objekto – Pirmo priestato, Vilniaus g. 24, Vilniuje, detalieji architektūros tyrimai. Priešprojektiniai darbai. UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas", Vilnius, 2020 m.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

- ☐ n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.
- ☒ n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys
- ☐ n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona
- ☐ n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma

752

(kodas)

(kodas)

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 65 nuotraukos (2008 m.), 28 nuotraukos (2018 m.), 149 nuotraukos (2020, 2021 m.), 257 lapai;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas ir ribų pokyčių brėžinys, 2 lapai;
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai, 44 lapai;
4. Brėžiniai, 24 lapai;
5. Ikonografinė medžiaga, 8 lapai;
6. Priedas Nr. 1. A.Kaušininė. Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) Pirmasis rytų korpusas (10375) Vilniuje, Liejyklos g. 2. Interjero polichromijos tyrimai. 2020 m., 37 lapai.

Pirmininkas

Ramūnas Kondratas

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

1 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso vakarų paviljonas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

paviljonas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Vilniaus g.

24

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

Vilnius (m.)

Vilniaus miesto sav.

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas
daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatytas XVII a. vid., architektas Jonas Ulrichas; atstatytas 1984 m.;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 3 a.** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; -; FF Nr. 8-11; 2008 m.); **stogo forma - keturšlaitė laiptuota stogo forma** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; -; FF Nr. 8-12; 2008 m.); **kiti stogo elementai - tūrinio stoglangio tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; -; FF Nr. 8-9, 14; 2008 m.);

5.1.1.3. sienų angos - **stačiakampės durų ir langų angos** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-15; 2008 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **renesansinė manieristinė stilistika** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-15; 2008 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - I, II, III a. langų apvadų dekorų tipai** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-12, 15; 2008 m.); **tiesių sandrikų tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-11; 2008 m.); **tinko rustų pastato kampuose tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-11; 2008 m.); **karnizo, frizo su triglifais tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-12; 2008 m.); **lygių, skiriančių aukštus, reljefinių juostų tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-12; 2008 m.); **stačiakampių polanginių nišų tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-11; 2008 m.); **fasadų sienų tinko tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-15; 2008 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **lauko akmenų ir plytų mūro pamatas** (netyrinėta; -; -; 2008 m.); **plytų mūro sienų tipas** (atkurta pagal ikonografinę medžiagą, išlikusių pastatų

architektūrinės formos; būklė gera; FF Nr. 8-15; 2008 m.);
5.3. Pirminė ir istorinė paskirtis - **reprezentacinė, visuomeninė.**

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☒ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso šiaurės korpusas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

šiaurės korpusas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Vilniaus g.

24

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

Vilnius (m.)

Vilniaus miesto sav.

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatytas XVII a. vid., architektas Jonas Ulrichas; restauruotas 1985 m.;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a.** (-; -; FF Nr. 16-17; 2008 m.); **stogo forma - dvišlaitė** (-; -; FF Nr. 16-17; 2008 m.);

5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė gera; RAP, 1AP, 2AP; 2008 m.); **sienų angos - PR fasado pusiauapskritiminės sąramos durų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 16, 18; 2008 m.); **PR fasado stačiakampės langų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 16, 20; 2008 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **PR fasado renesansinė, manieristinė stilistika** (-; būklė gera; FF Nr. 16-21; 2008 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - PR fasado durų portalų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 16, 18; 2008 m.); **PR fasado langų ir nišų tinko apvadų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 16, 19-21; 2008 m.); **stačiakampių polanginių nišų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 16, 19-21; 2008 m.); **PR fasado tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 16, 18-21; 2008 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **lauko akmenų ir plytų mūro pamatas** (netyrinėta; -; -; 2008 m.); **plytų mūro sienos** (-; -; FF Nr. 16-21; 2008 m.); **rūsio lauko akmenų ir plytų mūro sienos** (-; būklė gera; RP; FF Nr. 22-25; 2008 m.); **rūsio cilindriniai plytų mūro skliautai** (-; būklė gera; FF Nr. 23-24; 2008 m.);

5.3. Pirminė ir istorinė paskirtis - **reprezentacinė, visuomeninė.**

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kabelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

3 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso šiaurės paviljonas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

paviljonas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Vilniaus g.

24

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatytas XVII a. vid., architektas Jonas Ulrichas; restauruotas 1984 m.;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 3 a.** (-; -; FF Nr. 26-28; 2008 m.); **stogo forma - keturšlaitė laiptuota** (-; -; FF Nr. 26-28; 2008 m.); **kiti stogo elementai - tūrinio stoglangio tipas** (-; -; FF Nr. 26, 30; 2008 m.);

5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė gera; RAP, 1AP, 2AP; 2008 m.); **sienų angos - stačiakampės langų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 26-31; 2008 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **renesansinė, manieristinė stilistika** (-; būklė gera; FF Nr. 26-32; 2008 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - I, II, III a. langų apvadų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 26-29, 31-32; 2008 m.); **tiesių sandrių tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 26-28, 31; 2008 m.); **tinko rustų pastato kampuose tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 26-28; 2008 m.); **karnizo, frizo su triglifais tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 26-30, 32; 2008 m.);

lygių, skiriančių aukštus reljefinių juostų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 26-28, 31; 2008 m.); **stačiakampių polanginių nišų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 26-28, 31; 2008 m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 26-32; 2008 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **lauko akmenų ir plytų mūro pamatas** (netyrinėta; -; -; 2008 m.); **plytų mūro sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 26-32; 2008 m.); **I aukšto patalpos Nr. 3 plytų mūro kryžminis skliautas** (-; būklė gera; 1AP; FF Nr. 33-35; 2008 m.);

5.3. Pirminė ir istorinė paskirtis - **reprezentacinė, visuomeninė.**

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

**Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO
DUOMENYS**

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pirmas rytų korpusas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

rytų korpusas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Vilniaus g.

24

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas
daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (statyto XVII a. vid. (1640 – 1655), XVI a. statytų medinių rūmų vietoje, po XVII, XVIII a. gaisrų apleisto, rekonstruoto 1662 ar 1737 m. taip pat XIX a. pr., pritaikant Labdarybės draugijai;) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 2-3 a. su rūsiu po Š pastato dalimi** (statytas 2 a., XIX a. pr. korpusė įrengti 3 a.; XIX a. pr. rekonstrukcijos metu, nuardžius korpuso pastogės karnizą ir dalį sienos, pastato aukštis tapo žemesnis; žr. 15.32, 33; BR Nr. 13-21; FF Nr. 36-40, 52.1-3, 13, 14; 2008, 2021 m.);

5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **XVII-XIX a. kapitalinių sienų tinklas** (pirminis planas buvo simetriškos kompozicijos: korpuso centre laiptinė, abipus jos I a. tarpuvartės, II a. 2 reprezentacinės patalpos, XIX a. pr. išplanavimas keistas, įrengiant papildomą aukštą tarp I ir II a., juose butus, patalpas Labdarybės draugijai; -; žr. 15.5, 32, 33; BR Nr.13-19; 2008, 2021 m.); **sienų angos, nišos - PV ir ŠR fasadų stačiakampės langų angos** (III a. XVII a. angos sužemintos, XIX a. pr. paaukštinus palangių lygį, I ir II a. angos įrengtos XIX a. pr. rekonstrukcijos metu; būklė patenkinama; žr. 15.5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 36-37, 40, 43, 48, 52.2, 3-9, 12-22; 2008, 2021 m.); **PV, ŠR fasadų I a. šoninių stačiakampių langų angų liekanos** (angos suformuotos XVII a., XIX a. pr. įrengtos naujos angos; būklė bloga; žr. 15. 5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 52.9, 12, 21, 22; 2021 m.); **ŠR fasado 2 buv.**

laiptinės langų angų liekanos (langų angos įrengtos XVII a.; -; žr. 15.5, 32, 33; BR Nr. 21; FF Nr. 52.17, 19; 2021 m.); **PV, ŠR fasadų tarpuvarčių angokrakraščiai, arkų pėdos** (tarpuvartės įrengtos XVII a., tarpuvarčių angos užmūrytos 1662 ar 1737 m. rekonstrukcijų metu: ŠR fasade XIX a. pr., PV fasade XX a. pab. jose įrengtos langų angos; būklė bloga; žr. 15.5, 32,33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 52.4-6,13-16; 2021 m.); **PV fasado I a.**

pusapskričių saramų įėjimų angos (angos suformuotos XVII a., užmūrytos apie 1737 m.; XX a. pab. įrengtos naujos, mažesnės durų, langų angos; žr. 15.5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 36-37, 40, 43, 45-46, 52.2, 3, 10, 11; 2008, 2021 m.); **I-III a. vidaus patalpų XVII-XIX a. durų angos, nišos, jų liekanos** (XVII a. suformuotos angos XIX a. pr. sumažintos, įrengiant naujas angas ar iškertant angas pirminiame mūre; būklė patenkinama, bloga; žr.

15.5, 32, 33; BR Nr. 17-19; FF Nr. 52.31, 32, FF Nr. 52.31, 33, 36, 38, 39, 45, 47, 49, 52; 2021 m.);

5.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - **PV ir ŠR fasadų tarpavarčių portalai su šoniniais plytų mūro dvibriauniais rustuotais piliastrais, tariamais frizais su triglifais ir dantukais, trikampių laužtiniu frontonėliu viršuje** (-; iškertant angas tarpiniam aukštui, buvo sunaikintos vartų portalų centrinės dalys, būklė patenkinama, bloga; žr. 15. 5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 36-37, 40, 43, 52.4, 5, 6, 15, 16; 2008, 2021 m.); **PV, ŠR fasadų langų, įėjimo angų profiliuoti plytų mūro apvadai, jų žymės** (įrengti XVII a.; I a. PV ir ŠR fasadų šoninių apvadų išlikę fragmentai, žymės; žr. 15. 5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 52.4-22; 2021 m.); **PV ir ŠR fasadų plytų mūro tiesūs, profiliuoti sandriškai virš III a. langų angų** (įrengti XVII a.; pažeisti XIX a. pr. rekonstrukcijos metu, būklė bloga; žr. 15.5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 36-37, 40, 43, 52.4-8, 18-20; 2008, 2021 m.); **PV ir ŠR fasadų III a. tinko voliuotos** (-; būklė patenkinama; žr. 15. 5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 36-37, 40, 43-44, 52.4-6,13, 14,18; 2008, 2021 m.); **PV ir ŠR fasadus skaidančios plytų mūro reljefinės juostos** (suformuotos XIX a. pr.; būklė patenkinama, bloga; žr. 15. 5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 36-38, 40, 43-44, 52.4-8, 13-17, 20, 52.2-8, 13-17, 19, 20; 2008, 2021 m.); **PV ir ŠR fasadų sienų tinkas** (-; būklė bloga; žr. 15.5, 32, 33; FF Nr. 36-37, 40, 43-46, 52.1-23; 2008, 2021 m.); **PV ir ŠR fasadų tarpavarčių portalų centrinės dalies tinko rustai** (-; būklė bloga; žr. 15. 5, 32, 33; BR Nr. 20, 21; FF Nr. 52.4-6, 15, 16, 18; 2021 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **lauko akmenų ir plytų mūro arkinis pamatas** (apatinė pamato dalis formuota iš 2 akmenų eilių, virš jų pamatas mūrytas iš plytų, klotų be aiškesnės sistemos; -; žr. 15.5, 29; 2008; 2021 m.); **rūsio patalpų Nr. 1-4 keraminių plytų ir akmens mūro sienos** (į Š patalpą nepatekta, buv. įėjimo anga iš ŠV fasado neišlikusi, angos, nišos neištirta; būklė patenkinama; žr. 15.5; BR Nr. 14-16; FF Nr. 52.25-30; 2008, 2021 m.); **rūsio patalpų Nr. 1-4 keraminių plytų mūro cilindriniai skliautai** (-; -; žr. 15.5; BR Nr. 14-16; FF Nr. 52.25-30; 2008, 2021 m.); **keraminių plytų mūro skliauto sąrama tarp rūsio patalpų Nr. 2 ir 3** (-; -; žr. 15.5; BR Nr. 14-16; FF Nr. 52.26; 2021 m.); **XVII - XIX a. keraminių plytų mūro sienos, I a. išilginės sienos arkos, paremtos keraminių plytų mūro kolonomis** (-; I a. arkos vėliau iš dalies užmūrytos; būklė patenkinama; žr. 15.32, 33; BR Nr. 17-19; FF Nr. 36-38, 40, 43-46; 2008, 2021 m.); **technologinė įranga - keraminių plytų židinio liekanos, jo pakura, pereinanti į dūmtraukį III a. patalpoje Nr. 29b, dūmtraukis III a. patalpos Nr. 26a P sienoje** (-; -; žr. 15.32; BR Nr. 19; FF Nr. 52.54, 55; 2021m.);

5.1.1.6. vidaus dekoras - **lango ar durų angos tinko apvado liekanos III a. patalpoje Nr. 23b** (-; būklė patenkinama; žr. 15.33; BR Nr. 19; FF Nr. 52.50, 51; 2021 m.); **pirmo aukšto sienų ir lubų tapyba: patalpos Nr. 2 sienų tapybos fragmentai, durų apvado ir frizo fragmentai** (XIX a. II p. - XX a. pr., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 22; FF Nr. 52.57, 52.58; 2021 m.); **patalpos Nr. 3a lango glifo ir sienų frizo tapybos fragmentai** (XIX a. pr., XIX a. vid., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 22; FF Nr. 52.59-52.63; 2021 m.); **patalpos Nr. 3b sienų ir lubų tapybos fragmentai** (XX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 22; FF Nr. 52.64-52.67; 2021 m.); **patalpos Nr. 6a lubų ir sienų tapybos, vaizduojančios pergolę, fragmentai** (XIX a. pab., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 22; FF Nr. 52.68, 52.69; 2021 m.); **patalpos Nr. 6b sienų ornamentinių frizų fragmentai** (XIX a., XX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 22; FF Nr. 52.70; 2021 m.); **patalpų Nr. 9a, 9b sienų tapyto frizo fragmentai** (išskyrus XIX-XX a. patalpas skiriančią pertvarą, 9a patalpos tapyba - XIX a. pab., 9b - XIX a., XX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 22; FF Nr. 52.71-52.77; 2021 m.); **patalpos Nr. 10 sienų tapyto frizo fragmentai** (XIX a. pr., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 22; FF Nr. 52.78-52.82; 2021 m.); **antro aukšto sienų tapyba: patalpos Nr. 11 sienų tapybos, vaizduojančios rustus, fragmentai** (XIX a. pr., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 23; FF Nr. 52.83-52.86; 2021 m.); **patalpų Nr.**

13a, 13b sienų frizo fragmentai (išskyrus XX a. pab. sieną tarp patalpų 13a ir 13b, XIX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 23; FF Nr. 52.87-52.89; 2021 m.); **patalpos Nr. 16 sienų tapytų panelių fragmentai** (XIX pab., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 23; FF Nr. 52.90-52.93; 2021 m.); **patalpos Nr. 18 sienų tapyto frizo fragmentai** (XIX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 23; FF Nr. 52.94, 52.95; 2021 m.); **patalpos Nr. 19a sienų tapybos, vaizduojančios pergolę, fragmentai** (XX a. pr., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 23; FF Nr. 52.96; 2021 m.); **patalpos Nr. 19b sienų ornamentinio frizo fragmentai** (išskyrus XIX-XX a. 19a ir 19b patalpas skiriančią pertvarą, XIX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 23; FF Nr. 52.97-52.99; 2021 m.); **patalpos Nr. 20b sienų tapyto frizo fragmentai** (XIX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 23; FF Nr. 52.100; 2021 m.); **trečio aukšto sienų tapyba: patalpos Nr. 22 sienų tapyto dekorų, imituojančio sienų apmušalus, fragmentai** (XX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 24; FF Nr. 52.101-52.104; 2021 m.); **patalpos Nr. 23 sienų tapyto ornamentinio frizo fragmentai** (išskyrus XIX-XX a. 23 ir 23a patalpas skiriančią pertvarą, XX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 24; FF Nr. 52.105, 52.106; 2021 m.); **patalpos Nr. 23a sienų tapyto frizo fragmentai** (išskyrus XIX-XX a. 23 ir 23a patalpas skiriančią pertvarą, XIX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 24; FF Nr. 52.107, 52.108; 2021 m.); **patalpos Nr. 26a sienų tapytų apvadų, apmušalų fragmentai** (išskyrus XIX-XX a. 26a ir 26b patalpas skiriančią pertvarą; XIX a. pab., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 24; FF Nr. 52.109-52.112; 2021 m.); **patalpų Nr. 27, 28 sienų tapyto frizo fragmentai** (išskyrus XIX-XX a. patalpas skiriančią pertvarą, XIX a., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 24; FF Nr. 52.113-52.119; 2021 m.); **patalpų Nr. 29a, 29b sienų tapyto dekorų fragmentai** (išskyrus XIX-XX a. patalpas skiriančią pertvarą, XX a. pr., 2020 m. tyrimus atliko rest. Audronė Kaušiniene; būklė bloga; žr. 15.28; BR Nr. 24; FF Nr. 52.120-52.127; 2021 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☒ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

Tarybos akto 2024-10-29 Nr. KPD-RM-839/4
(data) (Nr.)

5 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso rytų paviljono liekanų pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Vilniaus g.

24

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

Vilnius (m.)

Vilniaus miesto sav.

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**statytas XVII a. vid., architektas Jonas Ulrichas; rekonstruotas XX a. pr.;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **XVII a. vid. kapitalinių sienų tinklas** (netyrinėta; -; BR Nr. 1-8; -; 2018 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **PR fasado istorizmo stilistikos architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 53-55, 74, 75; 2008, 2018 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **lauko akmenų ir plytų mūro pamatas** (netyrinėta; -; -; 2008, 2018 m.); **keraminių plytų mūro sienos** (netyrinėta; -; BR Nr. 1-8; FF Nr. 53-55, 74-78; 2008; 2018 m.); **rūsio patalpos Nr. 1 keraminių plytų mūro cilindrinis skliautas** (-; -; BR Nr. 1, 5; FF Nr. 56, 79; 2008, 2018 m.); **funkcinė įranga - sraigtiniai metalo laiptai su turėklais III a.** (-; -; BR Nr. 4, 8; FF Nr. 78.1; 2018 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

6 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietų korpuso liekanų pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Vilniaus g.

24

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**statytas XVII a. vid., architektas Jonas Ulrichas; rekonstruotas XX a. pr.;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **XVII a. vid. kapitalinių sienų tinklas** (-; netyrinėta; BR Nr. 1-8; -; 2018 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **PR fasado istorizmo stilistikos architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 58-62, 80, 81; 2008; 2018 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **plytų su akmenimis mūro pamatas** (XVII a. mūro pamatas išliko pastato išoriniame kontūre ir po XVII a. vid. mūrytomis vidaus sienomis, 2020 m. pamatas tirtas pastato tarpuvartės plote, archeologinių tyrimų metu atidengti 1646-1669 m. laikotarpiu įrengti keturių buv. įvažiavimo-tarpuvartės plotą ribojusių sienų pamatai: iš pradžių buvo mūrytos išorinės pastato sienos tarpuvartės galuose, vakarinis tarpuvartės pamatas ir 2 stulpai po rytine tarpuvartės siena, vėliau, pasikeitus sumanymui, ant naujo pamato, į pamatą įjungiant minėtus stulpus, pastatyta būsimos tarpuvartės R siena; -; žr. 15.16, 18, 20; BR Nr. 10, 11; FF Nr. 105-108; 2008, 2018, 2020, 2021 m.); **keraminių plytų mūro sienos** (netyrinėta; -; BR Nr. 1-8; FF Nr. 58-62, 80-84; 2008, 2018 m.); **rūsio patalpos Nr. 1 keraminių plytų mūro cilindrinis skliautas** (-; -; BR Nr. 1, 5; FF Nr. 63-64, 90, 91; 2008; 2018 m.);

5.1.1.6. patalpų vidaus dekoras - **III a. salės sienų dekoras: piliastrai, juos apjungiantys profiliuoti karnizai, plokštumų reljefinis dekoras** (netyrinėta; -; BR Nr. 4, 8; FF Nr. 85-89; 2018 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)