

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. ĮV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. ĮV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2019-05-21 Nr. **KPD-RM-2799/2**

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018-05-07 įsakymu Nr. Į-129

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės)

Ramūno Kondrato

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Arūno Borutos, Ilonos Vaškevičiūtės, Rasos Butvilaitės-Petrauskienės, Ingos Zakšauskienės, Audronės Šolienės, Inesos Alistratovaitės-Kurtinaitienės, Auksės Kaladžinskaitės,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. ĮV-149

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registas) kaip:

- ☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☐ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

Šiluminės elektrinės statinių komplekso elektrinės pastatas (33015; 1);
Šiluminės elektrinės statinių komplekso administracinis pastatas (33012; 2);
Šiluminės elektrinės statinių komplekso Kuro transportavimo statinys (33016; 3);
Šiluminės elektrinės statinių komplekso vandens siurblinė (33017; 4);

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Šiluminės elektrinės statinių kompleksas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

statinių kompleksas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Rinktinės g.

2

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso) (Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

7. Vertybės (**Neoklasicizmas-neorenesansas, funkcionalizmas, XX a. vid. retrospektyvizmas;)** vertingosios savybės yra:

7.1.3.1. teritorijos planavimo sprendiniai - **1902-1946 m. suformuota tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra** (-; iš dalies pakitusi; TRP; 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9; FF Nr. 1, 2, 33; Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 18, 19; 2009 m.);

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **XX a. I p. keraminių plytų mūro kamino ir dūmtraukio kanalo fragmentai** (-; būklė bloga; žr. 15.10, 15.11; TRP 5; FF Nr. 89-91; 2019 m.);

7.1.3.3. įvairios išraiškos formos - **tvoros tipas teritorijos ŠV ir ŠR pusėje** (-; netyrinėta; FF Nr. 32, 38, 56, 57, 78; 2009 m.);

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **teritorijos apželdinimo lapuočiais pobūdis** (-; -; TRP; FF Nr. 1, 3, 14, 21, 29, 33, 38; Priedas Nr. 5; 2009 m.).

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zona** (-; -; -; 2009 m.).

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - **Šiluminė elektrinė statyta 1901-1903 m., pradėjo veikti 1903 m. vasario 14 d. 1912 m. joje įdiegta pirmoji Lietuvoje garo turbina. 1937 m. elektrinė rekonstruota, jos galia padidėjo iki 8500kW. 1944 m. vokiečių kariai susprogdino elektrinės pastatą, jis buvo atstatytas 1946 m. Elektros energiją Šiluminė elektrinė gamino iki 1982 m., vėliau tikėtai tiekė karštą vandenį aplinkinio rajono namams. Nuo 2003 m. Šiluminės elektrinės gamybinėse patalpose veikė Lietuvos energetikos muziejus, o nuo 2008 m. - Lietuvos technikos muziejus** (-; -; 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8; -; 2009 m.).

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fikzaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr. *)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių

apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Inžinerinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus

☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	582974,98	6062360,69	kv6	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	583050,11	6062336,47	kv6	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	583040,85	6062307,68	kv6	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	583050,15	6062304,68	kv6	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	583048,31	6062298,99	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	583041,15	6062276,59	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	583038,41	6062267,00	kv6	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	583034,57	6062255,59	kv6	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	583030,43	6062254,64	kv6	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	583008,92	6062274,04	kv6	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	582978,08	6062238,54	kv6	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	582974,34	6062234,65	kv6	
12-13	-	-	-	-		
13	K	20	582956,10	6062252,73	kv6	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	582960,20	6062256,64	kv6	
14-15	-	-	-	-		

15	K	20	582967,90	6062264,36	kv6	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	582953,46	6062278,31	kv6	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	582977,59	6062303,99	kv6	
17-18	-	-	-	-		
18	K	20	582966,43	6062314,66	kv6	
18-19	-	-	-	-		
19	K	20	582984,72	6062334,68	kv6	
19-20	-	-	-	-		
20	K	20	582975,22	6062343,53	kv6	
20-21	-	-	-	-		
21	K	20	582965,91	6062352,21	kv6	
21-22	-	-	-	-		
22	K	20	582973,74	6062360,44	kv6	
22-23	-	-	-	-		
23	K	20	582974,26	6062359,91	kv6	
23-24	-	-	-	-		
24	K	20	582974,98	6062360,69	kv6	
24-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

7134,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☒ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☒ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	583038,21	6062266,42	kv6	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	583045,89	6062259,28	kv6	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	583041,99	6062247,72	kv6	
3-4	-	-	-	-		

4	K	20	583032,29	6062245,47	kv6	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	583022,88	6062252,05	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	583004,15	6062268,55	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	583008,92	6062274,04	kv6	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	583030,43	6062254,64	kv6	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	583034,57	6062255,59	kv6	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	583038,21	6062266,42	kv6	
10-1	-	-	-	-		

13.2.2. plotas yra:

408,00 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	583050,15	6062304,68	kv6	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	583070,08	6062297,67	kv6	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	583063,04	6062253,22	kv6	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	583054,21	6062217,78	kv6	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	583036,85	6062225,70	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	583019,48	6062237,08	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	583010,83	6062244,54	kv6	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	582995,32	6062258,39	kv6	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	583004,15	6062268,55	kv6	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	583022,88	6062252,05	kv6	

10-11	-	-	-	-		
11	K	20	583032,29	6062245,47	kv6	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	583041,99	6062247,72	kv6	
12-13	-	-	-	-		
13	K	20	583045,89	6062259,28	kv6	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	583038,21	6062266,42	kv6	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	583041,15	6062276,59	kv6	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	583048,31	6062298,99	kv6	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	583050,15	6062304,68	kv6	
17-1	-	-	-	-		

13.3.2. plotas yra:

2451,00 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

2859,00 kv. m

13.5. [] nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

14. Dėl pripažinimo valstybės saugomu , Įsakymas, 2005-04-29, Nr. IV-190

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

- 15.1. Vilniaus 1-oji elektrinė. Istoriniai-meniniai tyrimai. R. Lebedytė, 1990;
- 15.2. Dešiniojo Neries kranto (atkarpoje tarp Žirmūnų – Antakalnio tilto ir Pedagoginio instituto, Šeimyniškių ir Ukmergės g.) teritorijos tarp Ukmergės, Kalvarijų ir Žalgirio g. parengiamieji istoriniai tyrimai. R. Dičiuvienė, 1991;
- 15.3. Generalinis planas. Projektas. I. Sakalauskaitė, 1991;
- 15.4. Kultūros vertybės S483 pagrindinis dosje. 1996-1998;
- 15.5. Kultūros vertybės S483 pagrindinis dosje. 2005;
- 15.6. Šiluminė elektrinė S483 Vilniuje, Žvejų g. 14A. Žvalgomieji architektūros tyrimai. R. Zilinskas, 2005;
- 15.7. LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ, N., Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. Vilniaus dailės akademijos leidykla. Vilnius, 2000;
- 15.8. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988;
- 15.9. Vilniaus vaizdų atvirukai 1897-1915. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 2005;
- 15.10. ŽILINSKAS R., RAČINSKAS R. Šiluminės elektrinės statinių kompleksas 16706, Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė 25504, Rinktinės g. 2, Vilnius. Dūmtraukio liekanų architektūros tyrimai. Vilnius, 2018;
- 15.11. BAJARŪNAS T. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Šiluminės elektrinės statinių komplekso (16706) teritorijoje, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Rinktinės g. 2 / Žvejų g. 14, 16 2018–2019 m. atliktų ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGYMŲ PAŽYMA. Vilnius, 2019.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

- ☐ n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.
- ☒ n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys
- ☐ n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona
- ☐ n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma

16706

(kodas)

(kodas)

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija (1928-1938 m., 2009 m., 2019 m.), 91 nuotr., 91 lapas;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 1 lapas;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 22 lapai;
4. Elektrinės teritorijos ir pastatų istoriniai, inventoriniai planai, ikonografinė medžiaga.

Pirmininkas

Ramūnas Kondratas

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

Tarybos akto **2019-05-21**

(data)

Nr.

**KPD-RM-
2799/2**

(Nr.)

1 priedas

(Nr.)

**Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO
DUOMENYS**

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Šiluminės elektrinės statinių komplekso elektrinės pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

Rinktinės g.**2**

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

Vilnius (m.)**Vilniaus miesto sav.**(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**retrospektyvizmas;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris - **sudėtinio tūrio, 1-o aukšto su rūsiu, plano susidedančio iš 2-jų pagrindinių korpusų - turbinų salės korpuso PV pusėje ir katilų salės korpuso ŠR pusėje** (-; iš dalies pakitusi; TRP; 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9; FF Nr. 35, 36, 60-63 66, 67; Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13-25; 2009 m.); **stogo forma - lėkštas** (suformuotas XX a. vid.; būklė gera; -; 2009 m.); **kiti stogo elementai - baliustrinė tvorelė turbinų salės korpuso PV fasade** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 39, 43, 48, 58; 2009 m.), **parapetas turbinų salės korpuso ŠV fasade** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 46, 48; 2009 m.), **parapetas su baliustromis turbinų salės korpuso V kampo rizalito fasaduose** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 41, 46; 2009 m.), **parapetai katilų salės korpuso PV, ŠV ir PR fasaduose** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 52, 53, 54, 56, 57, 59; 2009 m.);

5.1.1.3. išplanavimas - **1946 m. statytų sienų tinklas** (-; netyrinėta; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7; Priedai Nr. 6-8, 13-16, 22-25; 2009 m.); **sienų angos, nišos - 1946 m. suformuotos stačiakampės formos langų, durų angos ir pusapskritiminės sąramos fasadų nišos** (-; netyrinėta; 15.4, 15.5; FF Nr. 38-59; 2009 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - **XX a. vid. retrospektyvizmo stiliaus** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9; FF Nr. 38, 39, 46, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59; 2009 m.); **architektūros tūrinės detalės - rizalitas turbinų salės korpuso V kampe** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 38, 41, 46, 47; 2009 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - fasadų tinko tipas** (-; netyrinėta; 15.4, 15.5; FF Nr. 38, 39, 40, 46, 52, 53, 54, 56-59; 2009 m.), **rustuoti piliastrai su stilizuotais jonėniniais kapiteliais ir langų palangių karnizėliai su modiljonais turbinų salės korpuso fasaduose** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49; 2009 m.), **nišų apvadai, sandriakai, palangių karnizėliai ir kronšteina** turbinų salės korpuso V kampo rizalito fasaduose (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 47, 51; 2009 m.), **mentės turbinų salės P**

kampo rizalito ir katilų salės korpuso fasaduose (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 38, 46, 47, 52-57, 59; 2009 m.), **tarpaukštinis profiliuotas karnizas katilų salės korpuso fasaduose** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 52, 53, 54, 56, 59; 2009 m.), **horizontalūs rėžiai katilų salės korpuso PV ir ŠV fasadų 1-ame a. ir turbinų salės P kampo rizalito fasaduose** (-; būklė gera; 15.4, 15.5; FF Nr. 41, 46, 50, 51, 52, 54, 59; 2009 m.), **profiluotas vainikuojantis karnizas** (-; būklė gera; FF Nr. 43, 44, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 59; 2009 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **1901-1946 m. statytas pamatas** (-; netyrinėta; -; 2009 m.), **1901-1946 m. statytos plytų mūro sienos** (-; netyrinėta; -; 2009 m.), **1901-1946 m. sumontuotos stulpinės-santvarinės metalo konstrukcijos** (-; netyrinėta; 15.4, 15.5; FF Nr. 60, 61, 62, 64; 2009 m.); **technologinė įranga - katilų salės korpuse 1938 m. pastatytas lenkų firmos „Babcock & Wilcox“ garo katilas, 1972-1973 m. sumontuoti du rusų gamybos katilai E-35-24-370-ГМ ir ДКBP-20-23-70, ekonomiaizeriai ir dūmsiurbliai** (-; -; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 63, 65; 2009 m.), **turbinų salės korpuse 1911 m. pastatyta vokiečių firmos AEG garo turbina su garo kondensatoriumi ir 1947 m. pastatytu rusų gamybos generatoriumi „Elektrosila“, 1913 m. pastatyta vokiečių firmos M'AN garo turbina su garo kondensatoriumi ir 1913 m. pastatytu vokiečių firmos „Siemens-Schuckert“ generatoriumi, 1925 m. pastatyta lenkų firmos „Brown Boveri & Co“ garo turbina su garo kondensatoriumi ir 1925 m. pastatytu lenkų firmos „Brown Boveri & Co“ generatoriumi, du gamybinio vandens siurbliai, du priešgaisriniai siurbliai, du termofikacinio vandens siurbliai, vandens papildymo siurbliai, elektros ūkio paskirstymo įrenginiai, garo ir vandens vamzdynai, 1926 m. pastatytas valdymo pultas** (-; -; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 68, 69, 70, 71; 2009 m.); **stalių ir kiti gaminiai - langų ir išorės durų medinės konstrukcijos tipas** (-; netyrinėta; -; 2009 m.), **langų skaidymo smulkiais segmentais tipas** (-; netyrinėta; FF Nr. 42, 43, 48, 54, 56, 58, 59; 2009 m.); **funkcinė įranga - metaliniai bėgiai rūšio patalpoje** (bėgių fragmentai atrasti atliekant rūšio patalpos grindų gilinimo darbus; netyrinėta; žr. Priedas Nr. 29; FF Nr. 71.1-71.7; 2019 m.);

5.1.1.6. grindų danga - **dekoratyvinių plytelių dangos tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 35, 61, 66, 67; Priedas Nr. 18; 2009 m.).

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kabelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☒ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Inžinerinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

2 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Šiluminės elektrinės statinių komplekso administracinis pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

administracinis pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

Žvejų g.

14a

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**neoklasicizmas-neorenesansas;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris - **kompaktiško tūrio, „U“ formos plano, 3-jų aukštų su rūsiu** (-; iš dalies pakitęs; TRP; 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9; FF Nr. 1-5, 14, 21, 23, 29, 31-33, Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9-12; 2009 m.); **stogo forma - pusvalminė** (-; iš dalies pakitusi; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7; FF Nr. 1, 2, 33; Priedas Nr. 8; 2009 m.); **dangos medžiaga arba jos tipas - cinkuotos skardos lakštų dangos tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 2, Priedas Nr. 8; 2009 m.); **kiti stogo elementai - parapetai su Vilniaus miesto herbais ir dekoratyvinėmis vazomis PV ir PR pusėje** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8; FF Nr. 5, 6, 10, 12, 22, 29, 31, 33, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **baliustrinė tvorelė PV pusėje** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8; FF Nr. 5, 9; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **stačiakampio plano neoklasicistinio stiliaus bokštelis su skulptūra „Elektra“ virš P kampo rizalito** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9; FF Nr. 2-5, 14, 15, 16, 29, 31, 32, 34, 37; Priedai Nr. 8, 17, 18; 2009 m.); 5.1.1.3. išplanavimas - **1901-1903 m. statytų sienų tinklas** (-; iš dalies neišlikęs; 15.6; Priedai Nr. 6, 7-12; 2009 m.); **sienų angos, nišos - 1901-1903 m. suformuotos stačiakampės formos ir pusapskritiminės sąramos langų ir durų angos, nišos** (-; iš dalies pakitę; 15.6; FF Nr. 1-11, 13, 15, 23, 24, 29-34; Priedai Nr. 6, 7-12, 17; 2009 m.); 5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - **neoklasicizmo-neorenesanso stiliaus** (-; -; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8; FF Nr. 1-24, 29-34; Priedai Nr. 8, 17, 18; 2009 m.); **architektūros tūrinės detalės - rizalitai PV, PR fasaduose ir P kampo rizalitas su bokštelio** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8; FF Nr. 3, 4, 5, 6, 10, 14, 21, 29, 31, 33, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **išorės laiptai PV fasade** (-; pakitę; FF Nr. 4, 6, 13; Priedas Nr. 8; 2009 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1-22, 29, 30, 31, 33; Priedas Nr. 8, 17, 18; 2009 m.), **rustai su profiliuotomis siūlėmis PV, PR fasadų ir P kampo rizalito 1-ame a.** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 5, 6, 14,

17, 18, 20, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **rustai PV, PR fasadų ir P kampo rizalito 2-ame ir 3-ame a.** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 5, 6, 8, 9, 11, 29, 31, 32; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **piliastrai PV ir PR fasadų 2-ame ir 3-ame a.** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 3, 4, 5, 8, 9, 29, 31, 32, 33; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **PV ir PR fasadų 1-o a. langų dekoras susidedantis iš: polanginės stačiakampės įgilintos plokštumos su profiliuota palange, sąramos su spynomis ir rustais** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 5, 7, 31; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **P kampo rizalito 1-o a. lango dekoras susidedantis iš: polanginės stačiakampės įgilintos plokštumos su profiliuota palange, sąramos su spynomis ir rustais bei lapų motyvo pasparomis** (-; būklė gera; FF Nr. 17, 19, 30; 2009 m.), **PV, PR fasadų rizalitų ir P kampo rizalito 2-o a. langų dekoras susidedantis iš: trikampio sandriko, puskolonių ant postamentų ir polanginės baliustrados** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 29, 31, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **PV ir PR fasadų 2-o a. langų dekoras susidedantis iš: tiesaus profiliuoto sandriko, profiliuotų apvadų, polanginių postamentų ir stačiakampių įgilintų plokštumų virš ir po langų** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 5, 8, 31, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **PV, PR fasadų ir P kampo rizalito 3-o a. langų dekoras susidedantis iš: profiliuotų apvadų su spyna ir profiliuotos palangės su pasparomis** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 29, 31, 33, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **PV fasado įėjimo durų dekoras susidedantis iš: apvado, pusapskritiminės sąramos su spyna ir rustų** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 6, 13; Priedas nr. 8; 2009 m.), **profiluotas karnizas virš 1-o a. PV, PR fasaduose ir P kampo rizalite** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 29, 30, 31, 33, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **profiluotas vainikuojantis karnizas su modiljonais PV ir PR fasaduose ir P kampo rizalite** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 3, 4, 5, 6, 9, 22, 29, 31, 32, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **profiluotas vainikuojantis karnizas ŠR fasade** (-; pakitęs; FF Nr. 23, 32; -; 2009 m.), **P kampo rizalito bokštelio dekoras susidedantis iš: angų profiliuotų apvadų su spynomis, piliastrų, postamentų, stačiakampių įgilintų plokštumų virš ir po angomis, profiliuotų palangių, tiesių sandrikų ir vainikuojančio karnizo** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 15, 31, 32, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **kartušas su namo pastatymo data „1902“ P kampo rizalito fasade** (-; būklė gera; 15.1, 15.4, 15.5; FF Nr. 3, 15, 29, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.); 5.1.1.5. konstrukcijos - **1901-1903 m. statytas pamatas** (-; netyrinėta; -; 2009 m.), **1901-1903 m. statytos plytų mūro sienos** (-; būklė gera; 15.6; Priedai Nr. 9-12; 2009 m.), **1901-1903 m. suformuoti plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų** (-; netyrinėta; 15.6; 2009 m.), **medinių stogo konstrukcijų tipas** (-; netyrinėta; 15.6; -; 2009 m.); **funkcinė įranga - surenkamų pakopų vidaus laiptai su metaliniais turėklais** (-; iš dalies pakitęs; FF Nr. 25, 26, 27; Priedas Nr. 7; 2009 m.); **stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos tipas** (-; netyrinėta; -; 2009 m.), **langų skaidymo tipas - 3-jų dalių su 3-jų dalių viršulangių PV, PR fasadų ir P kampo rizalito 1-ame a.** (-; iš dalies išlikęs; FF Nr. 7, 29, 30, 33, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **langų skaidymo tipas - 2-jų dalių su viršulangių PV, PR, ŠR fasadų ir P kampo rizalito 1-ame, 2-ame ir 3-ame a.** (-; išlikęs; FF Nr. 4, 5, 8, 9, 10, 14, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **medinių išsprūdinių dvivėrių su viršulangių PV fasado įėjimo durų tipas** (-; netyrinėta; FF Nr. 13, 31; Priedas Nr. 8; 2009 m.), **laiptinės langų apsauginių metalinių tvorelių tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 28; 2009 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[] Archeologinis	[] lemiantis reikšmingumą
-------------------	----------------------------

☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

3 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Šiluminės elektrinės statinių komplekso Kuro transportavimo statinys

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

statinys

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

Žvejų g.

14

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas
daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**funkcionalizmas;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris - **sudėtinio tūrio, „L“ formos plano, susidedančio iš 2-jų aukštų ŠV korpuso ir 1-o aukšto PR korpuso su cokoliniu aukštu** (prie PR korpuso buvusi kuro transportavimo galerija neišliko; būklė gera; 15.4, 15.5; TRP; FF Nr. 72, 73, 74, 75; Priedai Nr. 19, 26, 27, 28; 2009 m.); **stogo forma - sutapdintas (-; būklė gera; FF Nr. 72, 74; 2009 m.); dangos medžiaga arba jos tipas - cinkuotos skardos lakštų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 72, 73; 2009 m.); kiti stogo elementai - parapetai (-; būklė gera; FF Nr. 72, 73, 74, 75, 76; 2009 m.);**
5.1.1.3. išplanavimas - **1937-1946 m. statytų sienų tinklas** (-; netyrinėta; Priedai Nr. 26, 27, 28; 2009 m.); **sienų angos, nišos - 1937-1946 m. suformuotos stačiakampės langų, durų angos** (-; netyrinėta; FF Nr. 72, 73, 74, 75, 76; Priedai Nr. 26, 27, 28; 2009 m.);
5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - **funkcionalizmo stiliaus** (-; -; FF Nr. 72, 73, 74, 75, 76; 2009 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - fasadų tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 72, 73, 74, 75, 76; 2009 m.); **tarpaukštinis profiliuotas karnizas** (-; būklė gera; FF Nr. 73, 74, 75; 2009 m.); **vainikuojantis profiliuotas karnizas** (-; būklė gera; FF Nr. 73, 74, 75, 76; 2009 m.); **langų polanginės dalies dekoravimas stačiakampio motyvu ŠV korpuso PV ir ŠV fasadų 2-ame a.** (-; būklė gera; FF Nr. 74, 75, 76; 2009 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - **1937-1946 m. statytas pamatas** (-; netyrinėta; -; 2009 m.); **1937-1946 m. statytos plytų mūro sienos** (-; netyrinėta; -; 2009 m.); **stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai** (-; netyrinėta; -; 2009 m.); **medinių išorės durų medžiagiškumas** (-; -; -; 2009 m.).

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

4 priedas
(Nr.)

**Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO
DUOMENYS**

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Šiluminės elektrinės statinių komplekso vandens siurblinė

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

vandens siurblinė

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto () vertingosios savybės yra:

5.1.1.3. išplanavimas - **1901-1946 m. statytos vandens siurblinės išdėstymas teritorijoje - 2 požeminiai vandens rezervuarai prie turbinų salės korpuso PV pusės, 3-ys Neries upės šlaite, 3-ys betoninės iškyšos Neries upėje (-; TRP; 15.5; FF Nr. 78, 79, 80; Priedas Nr. 6; 2009 m.);**

5.1.1.5. konstrukcijos - **1901-1946 m. statyti vandens rezervuarų pamatai (-; netyrinėta; 15.5; Priedas Nr. 6; 2009 m.), 1901-1946 m. statytos vandens rezervuarų plytų mūro sienos (-; 15.5; būklė bloga; FF Nr. 80, 81; 2009 m.); inžinerinė įranga - 1901-1946 m. sumontuoti vandentiekio vamzdiniai (-; netyrinėta; Priedas Nr. 6; 2009 m.).**

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Inžinerinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)