

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2007-10-03 Nr. KPD-RM-509

data

Vilnius

akto sudarymo vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a
**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005-06-09 įsakymu
Nr. Į-259, 2005-09-23 įsakymu Nr. Į-407, 2005-10-24 įsakymu Nr. Į-456**

teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)

Taryba, s u s i d e d a n t i š

pirmininko (-ės)

Eugenijaus Ivaškevičiaus

vardas ir pavardė kilmininko linksniu

ir narių:

**Marijos Drėmaitės, Sigitos Gasparavičienės, Augio Gučo, Indrės Kačinskaitės, Dalios
Klaumienės, Editos Riaubienės, Gintauro Zabelos, Vlado Žulkaus**

vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis vardyti per kablielį

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005-06-09 įsakymu
Nr. Į-259,**

teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre
(toliau – Registras) kaip:

- ☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
- ☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
- ☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☐ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

pažymėti tik vieną

3. Kompleksą sudaro: **Bažnyčia: Šešuolių šv. Juozapo [P] (-, 1); Varpinė: -, (AtV 754, 2);
Tvoras su vartais: -, (-, 3)**

kompleksą sudarantys objektai (jeigu turi, jų kodai; priedo Nr.); objektus vardyti per kabliataškį

4. Vietovėje yra:

—

į vietovę įeinančios vertybės (jeigu turi, jų kodai); vertybes vardyti per kabliataškį

5. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ kraštovaizdžio			
galima pažymėti kelis	galima pažymėti kelis	pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną	

6. Pavienio ar kompleksinio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

7. Norint tinkamai apsaugoti vietovę, rekomenduojama steigti:

☐ rezervatą ☐ arba rezervatinę apyrbę

galima pažymėti abu

☐ savivaldybės draustinį ☐ valstybinį draustinį

☐ istorinį regioninį parką ☐ istorinį nacionalinį parką

pažymėti tik vieną

8. Vietovės apsaugai steigiant kultūrinį draustinį, rekomenduotina jo rūšis yra:

☐ archeologinis ☐ etnokultūrinis

☐ istorinis ☐ urbanistinis / architektūrinis

pažymėti tik vieną

9. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

statinių kompleksas

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

10. Vertybės vardas ar vardai yra:

Šėsuolių šv. Juozapo bažnyčios [P]

11. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Ukmergės r.	Šešuolių	Šešuolių mstl.
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., gelež. st., mstl., m.)
–	–	–
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tikslumas (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	6116386,0	561878,0	kv6	
1–2	-	-	-	-		
2	K	20	6116396,5	561925,5	kv6	
2–3	-	-	-	-		
3	K	20	6116349,6	561944,6	kv6	
3–4	-	-	-	-		
4	K	20	6116339,8	561882,9	kv6	
4–1	-	-	-	-		
1	K	20	6116386,0	561878,0	kv6	

2007-06-08

koordinatų nustatymo data

13. Vertybės (statytos XVIII a.) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra:

13.2.1. planavimo sprendiniai – skirtingų tūrių bažnyčios ir varpinės asimetrinė erdvinė kompozicija (-; -; TRP; 2007 m.);

13.2.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas, lygi aikštelė bažnyčios priekyje (-; -; FF Nr. 1, 2; TRP; 2007 m.); šventoriaus PR pusėje 2 kapai (-; -; FF Nr. 77, 85-88; 2007 m.); šventoriaus ŠR kampe 2 antkapiai (-; -; FF Nr. 77, 89-91; 2007 m.); koplytstulpis šventoriaus Š pusėje (-; būklė patenkinama; FF Nr. 78, 79, 83, 84; 2007 m.); kryžius šventoriaus PV dalyje (-; būklė gera; FF Nr. 80-82; 2007 m.);

13.2.6. želdynai ir želdiniai – laisvo medžių išsidėstymo pobūdis šventoriuje (-; -; TRP; 2007 m.);

13.3 pirminė ir istoriškai susiklėsčiusi paskirtis – sakralinė, visuomeninė.

Pastaba: Prieš tvarkymo darbus atlikti detalius tyrimus ir tikslinti vertingąsias savybes

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data); vardyti per kabliataškį

14. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. MISIUS, Kazys; ŠINKŪNAS, Romualdas. *Lietuvos katalikų bažnyčios /žinybas/ „Pradai“*, Vilnius, 1993, p. 139.

15.2. JANKEVIČIENĖ, Algė. *Lietuvos medinė sakralinė architektūra*. Vilnius, 1998. p. 75-79, 310.

15.3. *Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašas*. Vilnius, 1973.

15.4. *Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva*. Vilnius, 1998, t.II, p. 113-117.

15.5. *Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas*. Vilnius, 2006, p. 344-349.

Taryba šiuo akto



n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.



n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys:

galima pažymėti abu

—
kodas

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 150 nuotraukų, 58 lapai.
2. Apibrėžtų teritorijos ribų planas, 1 lapas.
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 1 lapas.
4. Bažnyčios planai, 2 lapai, varpinės planai, 2 lapai

Pirmininkas

Eugenijus Ivaškevičius

Tarybos akto
1 priedas
Nr.**KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO
DUOMENYS**

1. Komplexą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Šėsuolių šv. Juozapo bažnyčios statinių komplekso [-], Šv. Juozapo [P]

vertybės vardai, vardyti per kabelį

2. Komplexą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

bažnyčia

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Komplexą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas
pažymėti tik vieną

4. Komplexą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☒ svarbus	☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☒ svarbus	☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☒ svarbus	☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Komplexą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis
pažymėti tik vieną

6. Komplexą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Ukmergės r. savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	Šešuolių seniūnija	Šešuolių mstl. gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., gelež. st., mstl., m.)
—	— pastato Nr.	— korpuso Nr.

7. Komplexą sudarančio objekto (pastatyto 1751 m., fundatorius Valentas Volčackis) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra:

7.1.1. tūris – **sudėtinis: su dviem bokštais, dviem zakristijom ir trisiene apside** (-; būklė gera; FF Nr. 2, 6-9, 12; 2007 m.); tūrinė erdvinė kompozicija – **simetriška išilginės ašies atžvilgiu** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 2, 6-9, 12; 2007 m.); stogo forma – **R dalies – dvišlaitė, apsidės – trišlaitė, bokštų – keturšlaitė** (-; būklė gera; FF Nr. 1-5, 6-9; 2007 m.); stogo konstrukcija – **medinė gegninė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 37; 2007 m.); stogo dangos medžiaga – **skardos tipas** (-; -, FF Nr. 1-5, 6-9; 2007 m.); kiti stogo elementai – **bokštų viršūnėse ir frontono viršuje apskardinti šalmai su azūriniais metalo kryžiais** (-; būklė gera; FF Nr. 3, 4, 6, 7, 12, 13; 2007 m.); **virš apsidės – šalmas su kryžiumi** (-; būklė gera; FF Nr. 8, 9, 18; 2007 m.);

7.1.2. aukštų išplanavimas – **kapitalinių sienų tinklas** (-; -, TRP; 1AP; 2007 m.); sienų angos – **stačiakampės langų ir durų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 1-8, 12, 15, 17; 2007 m.);

7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – **liaudiško baroko architektūros sprendinių visuma** (-; būklė gera; FF Nr. 1-9; 2007 m.); fasadų kompozicija – **V ir R – simetriški** (-; būklė gera; FF Nr. 3-5, 9; 2007 m.); **Š ir P fasadai – skirtingų plokštumų, PV suskaidyta vertikaliais brūseliais, kompozicija** (-; būklė gera; FF Nr. 2, 6, 7, 12; 2007 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės – **lanko kontūro V fasado frontonas, V fasadą horizontaliai į du tarpsnius dalinantis karnizas su stogeliu** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 3-5; 2007 m.); fasadų puošyba ir apdaila – **mediniai profiliuoti karnizai, langų, durų apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 3-8, 15, 16, 17; 2007 m.); **medinių lentelių ir jų vertikalios apkalimo tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1-10, 12; 2007 m.); **galinės apsidės sienos kryžius** (aukštis – 730 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 9-11; 2007 m.);

7.1.4. konstrukcijos – **skaldytų akmenų plytų mūro pamatai** (-; -, 2007 m.); **tašytų rąstų kapitalinės sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 36, 37; 2007 m.); **navos – medinis segmentinis skliautas, prieangio – plokščia, medinė, sijinė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 21, 22, 34, 45; 2007 m.); **medinė vargonų choro perdanga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 22, 31; 2007 m.); funkcinė įranga – **mediniai laiptai į bokštus ir vargonų chorą** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 36; 2007 m.); stalių ir kiti gaminiai – **medinių langų padalinimo tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 5, 7, 8, 15, 17; 2007 m.); **medinių durų tipai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4, 5, 19, 35; 2007 m.);

7.1.5. patalpų architektūrinės detalės – **presbiteriją nuo navos skiriantis profiliuotas portalas** (-; būklė gera; FF Nr. 30, 46; 2007 m.); **vargonų choro medinė tvorelė su baliustromis** (-; būklė gera; FF Nr. 22, 31; 2007 m.); **dvių tarpsnių šoninių sienų piliastrai, karnizas** (-; būklė gera; FF Nr. 22, 45; 2007 m.); grindų danga – **medinių lentų tipas, prieangio keraminių plytelių tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 19, 21, 22, 30, 34, 35, 44; 2007 m.); vidaus dekoras (skulptūros, monumentaliosios tapybos kūriniai, stiuko, gipso lipdiniai ir pan.) – **paveikslas „Nukryžiuotasis“ su aptaisais** (aukštis – 279 cm; plotis – 166 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 23, 29; 2007 m.); **paveikslas „Šv. Pranciškus“** (aukštis – 303 cm; plotis – 156 cm; būklė gera; FF Nr. 23, 28; 2007 m.); **paveikslas „Šv. Kazimieras“ (DR 1138)** (aukštis – 107 cm; plotis – 78 cm; būklė gera; FF Nr. 81; 2007 m.); **Šešuolių bažnyčios fundatoriaus Vilniaus vyskupo Mykolo Jono Zenkevičiaus portretas (DR 1137, Šešuolių bažnyčios fundatoriaus portretas)** (aukštis – 87 cm; plotis – 67 cm; būklė patenkinama; FF Nr.; 2005 m.); **keturiolikos paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“** (aukštis – 92 cm; plotis – 63 cm; būklė gera; FF Nr. 67-80; 2005 m.); **paveikslas „Čenstakavos Švč. Mergelė Marija“** (aukštis – 69 cm; plotis – 54 cm; būklė bloga; FF Nr. 82; 2005 m.); **skulptūra „Jėzus, parkritęs po kryžiumi“** (aukštis – 75 cm; plotis – 134 cm; gylis – 54; būklė

patenkinama; FF Nr. 98; 2005 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“** (aukštis – 68 cm; plotis – 36 cm; gylis – 11; būklė gera; FF Nr. 96; 2005 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“** (aukštis – 115 cm; plotis – 20 cm; gylis – 19; būklė gera; FF Nr. 95; 2005 m.); **procesijų altorėlis su paveikslais „Šv. Mergelė Marija Sopulingoji (Pieta)“ su karūna, aptaisais ir „Šv. Barbora“ su detalės aptaisu** (retabulo aukštis – 116 cm, retabulo plotis – 114, retabulo gylis – 10 cm; stalelio aukštis – 47 cm, stalelio ilgis – 85, stalelio plotis – 56 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 83-86; 2005 m.); **procesijų altorėlis su paveikslais „Aušros Vartų Šv. Mergelė Marija“ ir „Šv. Jėzaus Širdis“** (retabulo aukštis – 148 cm, retabulo plotis – 117 cm; stalelio aukštis – 55 cm, stalelio plotis – 65 cm, stalelio ilgis – 107 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 87, 88; 2005 m.); **procesijų altorėlis su paveikslais „Šv. Kazimieras“ ir „Šv. Antanas“** (retabulo aukštis – 148 cm, retabulo plotis – 117 cm; stalelio aukštis – 55 cm, stalelio plotis – 65 cm, stalelio ilgis – 107 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 89, 90; 2005 m.); **procesijų altorėlis su oleografijomis „Šv. Marijos Širdis“ ir „Šv. Jėzaus Širdis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 91, 92; 2005 m.); įranga – **didysis Šv. Mergelės Marijos altorius (DV 3291)** (-; restauruojamas; FF Nr. 21, 23, 30, 47, 48; 2005 m., 2007 m.); **kairysis šoninis Šv. Onos altorius su tabernakuliu, dviem paveikslais ir dviem skulptūromis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 24, 49-54; 2005 m., 2007 m.); **tabernakulis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 49; 2007 m.); **pirmojo tarpsnio paveikslas „Šv. Ona“ (DV 3289, paveikslas „Šv. Ona ir Marija“)** (aukštis – 138 cm; plotis – 79 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 50; 2005 m.); **antrojo tarpsnio paveikslas „Šv. Barbora“ (DV 3288)** (aukštis – 75 cm; plotis – 53 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 51, 52; 2005 m.); **skulptūra „Šv. Jonas Krikštytojas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 51, 53; 2005 m.); **skulptūra „Šv. Barbora“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 51, 54; 2005 m.); **dešinysis šoninis Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios altorius su tabernakuliu, dviem paveikslais ir dviem skulptūromis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 25, 55-60; 2005 m., 2007 m.); **tabernakulis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 55; 2005 m.); **pirmojo tarpsnio paveikslas „Pieta“ (DV 3290)** (aukštis – 182 cm; plotis – 105 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 55, 56; 2005 m.); **antrojo tarpsnio paveikslas „Šv. Juozapas“ su aptaisais (DV 3287)** (aukštis – 83 cm; plotis – 46 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 57, 58; 2005 m.); **skulptūra „Šv. Stanislovas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 57, 59; 2005 m.); **skulptūra „Šv. Kazimieras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 57, 60; 2005 m.); **sakykla su trimis paveikslais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 26, 27, 61-64; 2005 m., 2007 m.); **paveikslas „Jėzus, nešantis kryžį“** (aukštis – 59 cm; plotis – 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 62; 2005 m.); **paveikslas „Šv. Paulius“** (aukštis – 59 cm; plotis – 39 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 63; 2005 m.); **paveikslas „Šv. Petras“** (aukštis – 59 cm; plotis – 39 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 64; 2005 m.); **vargonai (IV 1136): vargonų prospektas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 22, 31-33; 2007 m.); **vargonų instrumentas** (-; būklė patenkinama; -); **dvi vietis suolas-klauptas** (aukštis – 157 cm; plotis – 139 cm; gylis – 83 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 61; 2005 m.); **trių vietų suolų-klauptų pora** (aukštis – 157 cm; plotis – 183 cm; gylis – 91 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 65, 66; 2005 m.); **keturių vietų suolas-klauptas** (aukštis – 156 cm; plotis – 213 cm; gylis – 86 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 65; 2005 m.); **katafalko kryžius su šešiomis žvakidėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 93, 94; 2005 m.); **krėslas** (aukštis – 110 cm; plotis – 150 cm; gylis – 61; būklė gera; FF Nr. 99; 2005 m.); **krikštykla** (aukštis – 140 cm; plotis – 65 cm; gylis – 72; būklė gera; FF Nr. 100; 2005 m.); **zakristijos spinta** (aukštis – 248 cm; plotis – 150 cm; gylis – 61; būklė gera; FF Nr. 97; 2005 m.); **du veidrodžiai** (aukštis – 108 cm; plotis – 78 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 101, 102; 2005 m.); **skrynia** (aukštis – 54 cm; ilgis – 210 cm; plotis – 85; būklė gera; -); **du sietynai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 21, 22, 30, 40; 2007 m.); **varpelis su pakaba** (-; būklė gera; FF Nr. 39; 2007 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklėsčiusi paskirtis – sakralinė, visuomeninė.

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

Tarybos akto
2 priedas
Nr.

KOMPLEKSA SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Šešuolių šv. Juozapo bažnyčios statinių komplekso [-]

vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

varpinè

pagal Registro pavadinimą klasifikatorių

3. Kompleksą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas
pažymėti tik vieną

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis
pažymėti tik vieną

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Ukmergės r.	Šešuolių	Šešuolių mstl.
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., gelež. st., mstl., m.)
—	—	—
	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. Kompleksą sudarančio objekto (**pastatyto 1872 m.**) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra:

7.1.1. tūris – **sudėtinis, laiptuotas** (-; būklė gera; FF Nr. 103, 105-109; 2007 m.); tūrinė erdvinė kompozicija – **dviejų stačiasienių tarpsnių ir cokoliu, simetriška vertikalios ašies atžvilgiu** (-; -; FF Nr. 103, 105-109; 2007 m.); stogo forma – **keturšlaitės piramidės** (-; -; FF Nr. 103-109; 2007 m.); stogo konstrukcija – **medinė gegninė** (-; būklė patenkinama, FF Nr. 115-116; 2007 m.); stogo dangos medžiagos tipas – **skarda** (-; -; FF Nr. 103-109; 2007 m.); kiti stogo elementai – **ažūrinis metalo kryžius** (-; būklė gera; FF Nr. 103-109; 2007 m.);

7.1.2. aukštų išplanavimas – **stačiakampės patalpos cokolinėje dalyje ir pirmame tarpsnyje** (-; -; TRP; CDP, 1AP; 2007 m.); **antrame tarpsnyje - aštuonkampė patalpa** (-; -; -; 2007 m.); sienų angos - **stačiakampės langų, angų ir durų angos** (-; būklė gera; FF Nr.103-112; 2007 m.);

7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – **liaudiškos architektūros sprendimų visuma** (-; būklė gera; FF Nr. 47-52; 2007 m.); fasadų kompozicija – **fasadai simetriški** (-; -; FF Nr.103-109; 2007 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės – **cokolinės dalies kontraforsai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 103-108, 111, 112; 2007 m.); **metaliniai išorės laiptai R fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 110; 2007 m.); fasadų apdaila ir puošyba – **profiluoti karnizai, langų, angų, durų apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 103, 105-109, 114; 2007 m.); **cokolio tašytų akmenų mūras, siūlės su mažų akmenėlių „mozaika“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 103, 105-108; 2007 m.); **tarpsnių apkalimo vertikaliomis medinėmis lentelėmis tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 103-110, 114; 2007 m.);

7.1.4. konstrukcijos – **akmenų mūro pamatai** (-; netyrinėti; FF Nr. 103, 105-113; 2007 m.); **tašytų rąstų sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 115; 2007 m.); stogo konstrukcija – **medinė gegninė** (-; netyrinėta; FF Nr. 115, 116; 2007 m.); perdangos – **pusrūsio ir pirmo aukšto medinės sijinės** (-; netyrinėta; -; 2007 m.); funkcinė įranga – **du skirtingo dydžio varpai ir jų tvirtinimo įranga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 117-119; 2007 m.); stalių ir kiti gaminiai – **medinių durų (apkalimas „eglutė“) tipai** (-; būklė gera; FF Nr. 103, 105, 107, 109, 110; 2007 m.);

7.1.5. grindų danga – **medinių lentų tipas** (-; -; -; 2007 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – **sakralinė, visuomeninė.**

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

Tarybos akto 2007-10-03 Nr. KPD-RM-509
 data Nr.
 3 priedas
 Nr.

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Komplexą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Šėsuolių šv. Juozapo bažnyčios statinių kompleksas [-]

vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Komplexą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

tvora su vartais

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Komplexą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas
 pažymėti tik vieną

4. Komplexą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Komplexą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

6. Komplexą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adresą objektą:

Ukmergės r.	Šešuolių	Šešuolių mstl.
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., gelež. st., mstl., m.)
envėriai varteliai		
-	-	-
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. Komplexą sudarančio objekto (**pastatyto XVIII a. II p.**) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra:

7.1.1. tūrinė-erdvinė kompozicija – **tvora, juosianti šventorių keturkampiu perimetru su PV kampe įkomponuota varpine ir vartais, tvoros V kraštinėje pagrindiniai trijų dalių vartai, turintys dviejų varčių vidurinę ir vienos varčios šonines dalis** (-; -; TRP; FF Nr. 1, 120, 123-125; 2007 m.); **P ir Š kraštinėse po vienerius vienos varčios vartelius** (-; -; FF Nr. 127, 129; 2007 m.); stogo forma – **vienšlaitė tvoros, vartų stulpų keturšlaitės piramidės** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 120, 127, 129; 2007 m.); dangos – **vartų stulpų viršus – skardos tipas, tvoros viršus - betono dangos tipas** (-; -; FF Nr. 120, 123-125, 127-129; 2007 m.);

7.1.3. fasadų apdaila ir puošyba – **vartų stulpų tinko tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 120-122, 127, 129; 2007 m.); **metaliniai ažūriniai kryžiai stulpų viršūnėse** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 120, 127, 129-131; 2007 m.); **pagrindinių vartų šoninių stulpų nišėlės** (-; būklė gera; FF Nr. 120, 121; 2007 m.);

7.1.4. konstrukcijos – **skaldytų akmenų mūro tvora** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 123-128, 133-135; 2007 m.); **plytų mūro vartų stulpai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 120-122, 127, 129-132; 2007 m.); **kontraforsai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 123-126, 128; 2007 m.); funkcinė įranga – **metalinės vertikalių strypų varčios** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 120-122, 127, 129; 2007 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – **sakralinė, visuomeninė, atitvarinė.**

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį