

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. IV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2025-05-06

data

Nr.

KPD-RM-3105

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2024-06-20 įsakymu Nr. Į-167

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š

pirmininko (-ės)

Ramūno Kondrato

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

ir narių:

Arūno Borutos, Juozapo Algimanto Januševičiaus, Audriaus Skridailos, Ilonos Vaškevičiūtės, Auksės Kaladžinskaitės-Jocienės,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu Nr. Į-279

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra:

☐ vieta

☐ statinys

☐ kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

**Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso bažnyčia (49101; 1);
Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso koplyčia (1652; 2);
Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso Romerių šeimos
koplyčia-mauzoliejus (1653; 3);
Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso klebonijos pastatas
(16064; 4);**

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų kompleksas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

pastatų kompleksas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Kerniaus g.

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso) (Nr.)

Kernavė (mstl.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

Kernavės sen.

(seniūnija)

Širvintų rajono sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

7. Vertybės (XVIII a. pab.–XIX pr. pastatyta koplyčia, 1856 m. Romerių šeimos koplyčia-mauzoliejus, 1881 m. - klebonija, 1910-1920 m. - bažnyčia;) vertingosios savybės yra:

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **plano struktūra, turinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja teritorijos Š dalyje esanti Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, ŠR dalyje esanti Romerių koplyčia-mauzoliejus, PR dalyje esanti koplyčia ir PV dalyje esantis klebonijos pastatas** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 2-4, 12-17; FF Nr. 0.01-0.08; 2024 m.);

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **šventorių juosianti keraminių plytų mūro tvora, dengta vienslaičiu čerpiniu stogeliu su sienoje įrengtomis stilizuotų formų iškišomis, kurių smailiaarkėse nišose įkomponuotas penkiolikos Kryžiaus kelio stočių mozaikų ciklas** (Jadvyga Grišiūtė, 1982 -1987 m., lauko akmenys, granitas: tašymas; būklė gera; FF Nr. 0.09-0.11, 0.13-14; 2024 m.); **šventoriaus tvoros keraminių plytų mūro stilizuotų vartų su šoniniais varteliais ir iš abiejų pusių prišlietais I a. turiais, suformuotomis smailiaarkėmis ir segmentinių sąramų angomis bei nišomis, su metalinėmis ažūrinėmis varčiomis ir skulptūra „Kristus, nešantis kryžių“, tipas** (reikšmingas medžiagiškumu, vartai sumūryti XX a. 8-9 deš., skulptūra XX a. II-III ketv., medis: drožyba; būklė patenkinama; FF Nr. 0.9, 0.10, 0.12; 2024 m.); **kunigo Francišeko Bukovskio metalinis antkapinis paminklas, susidedantis iš betoninio profiliuoto cokolio, metalinio postamento ir kryžiaus su Nukryžiuotojo figūra, reljefiniu įrašu lenkų kalba: „S.P. / KSIĄDZ FRANCISZEK / BUKOWSKI / 1855-1893“, apjuostas metaline ažūrine tvorele** (-; būklė patenkinama; TRP 6; FF Nr. 0.15, 0.16; 2024 m.); **Gorskių šeimos granitinis antkapinis paminklas, susidedantis iš profiliuoto laiptuoto postamento, vidurinės dalies ir kryžiaus, su įgilintais įrašais lenkų kalba iš P pusės: „Tu / spoczywają / zwłoki / s.p. Jozefy / z [...] / GORSKIEY / ur. 28 Lipca 1822 / zm. 25 wrzes. 1869 r. / Stefan[...], ur. [...] / 1869 r. zm. [...]“, apjuostas metaline ažūrine tvorele** (-; Š, V, R pusių įrašai sunkiai įskaitomi, aplink paminklą auga lapuočiai medžiai, iš dalies įaugę į tvorelę bei paminklo postamentą, būklė patenkinama, vietomis - bloga; FF Nr. 0.17, 0.18; 2024 m.); **Karolinės Valentinovičovos iš Zajančkovskių antkapinis paminklas, susidedantis iš betoninio profiliuoto cokolio, granitinio profiliuoto postamento ir kryžiaus su įgilintu įrašu**

lenkų kalba: „Tu spoczywa / S.P. / Karolina z Zajanczkowskich / WALENTYNOWICZOWA / [...] 1777 [...] 23 listopada 1837 / [...] Jei dac Panie / [...] (-; būklė patenkinama; TRP; FF Nr. 0.19; 2024 m.); Ignatijaus Valentinovičiaus antkapinis paminklas, susidedantis iš granitinio laiptuoto postamento ir metalinio kryžiaus trilapiais galais, su reljefiniu įrašu lotynų kalba: „OD / NATUS / AN. / 1755. / IGNATIUS VALENTINOWICZ. / DE / FUNCT / D. 25 / DECEMB / AN. D. / 1819 / EREXIT / FILIA / C. THEC / LA / Shuva [...] / OF“ „(-; būklė patenkinama; TRP 9; FF Nr. 0.19; 2024 m.); Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino antkapinis paminklas, sudarytas iš geležinės kario skulptūros, įkomponuotos herbinio skydo pavidalo arkoje iš girnų su reljefiniu užrašu: „GERIAU NETEKTI GYVYBĖS, NEGU LAISVĖS“ ir granitinės antkapinės plokštės, įrengtos ant granitinio postamento, su įgilintu įrašu lietuvių kalba: „KERNAVĖS HERBO KRIPTA / 1985-I-23 / IŠKILMINGAI PRIGLAUDĖ / KUNIGĄ JUBILIATĄ / NIKODEMĄ ŠVOGŽLĮ / 1899-III-29 1925-VI-14 1985-I-20 / DIDĮ LIETUVOS / BAŽNYČIOS ISTORIJS IR / KERNAVĖS MYLĖTOJĄ / RAŠYTOJĄ / MILŽINĄ“ (-; būklė patenkinama; TRP 10; FF Nr. 0.20; 2024 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnius** (vertybės dalis patenka į Kernavės senojo miesto vietos II - u.k. 24568 teritoriją, vertybė patenka į Kernavės archeologinės vietovės - u.k. 37320 ir Kernavės senosios bažnyčios vietos - u.k. 24570 teritorijas; -; TRP; -; 2024 m.); **šventoriuje palaidotų asmenų palaikai** (-; netyrinėta; -; 2024 m.);

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **teritorijos apsodinimo lapuočiais medžiais pobūdis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 0.03-0.07; 2024 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **vertybės didžioji dalis patenka į Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato dalies teritoriją, teritorija PV pusėje ribojasi su Kernavės piliakalnio IV, vad. Pilies kalnu - u.k. 3411, P - Kernavės piliakalnio II, vad. Mindaugo sostu - u.k. 3408, PR - Kernavės piliakalnio III su gyvenvieta - u.k. 24565 teritorijomis** (-; -; TRP; -; 2024 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, susijusius su objektu ir vietove - **apie pirmosios bažnyčios įkūrimo datą tikslių duomenų nėra. Manoma, kad ją pastatė apie 1420-1430 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis. 1655 m. bažnyčiai sudegus, pastatyti laikini maldos namai. XVII a. pabaigoje pradėta statyti nauja bažnyčia, kuri 1729 m. sudegė. 1739 m. klebono Rogalskio rūpesčiu pastatyta iš ažuolinių rąstų nauja medinė bažnyčia, kuri išstovėjo iki 1933 m., kai iš varžytinių buvo parduota Krivonių parapijai. Iš medinės Kernavės bažnyčios medžiagos pagal naują projektą pastatyta Krivonių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. 1990 m. Kernavėje buvo atidengti šios bažnyčios pamatai, kurie dabar yra eksponuojami. Vidinėje bažnyčios dalyje buvo atkasta XVI a. nedidelio statinio (4x4 m, manoma, koplytėlės) pamatų liekanų. Dabartinė mūrinė neogotikinė bažnyčia pastatyta 1910-1920 m., konsekruota 1924 m. rugpjūčio 17 d. Iš senosios bažnyčios buvo pernešti šoniniai altoriai ir kiti bažnytiniai reikmenys. 1930-1934 ir 1968-1979 m. Kernavėje klebonavo visuomenės veikėjas, rašytojas, lietuviybės skleidėjas Nikodemus Švogžlys-Milžinas (1899-1985). Jis tarpukariu prisidėjo prie Kernavės krašto muziejaus įkūrimo, sovietmečiu suremontavo bažnyčią. Palaidotas bažnyčios šventoriuje. Kunigo atminimas taip pat pagerbtas jubiliejine lenta su menininko Vaclovo Kosciuškos išlietu medalionu skirtu 50 kunigavimo metų sukakčiai pažymėti. Jubiliejinė lenta N. Švogžliui-Milžinui gyvam esant buvo įmūryta bažnyčios prieangyje. 1979 m. N. Švogžli-Milžiną pakeitė kun. klebonas monsinyjoras Česlovas Krivaitis (1921-2004), kurio rūpesčiu suremontuota bažnyčia, aplink bažnyčios šventorių pastatyta tvora su neogotikiniais vartais, tvoroje įrengtos mozaikinės Kryžiaus kelio stotys (1981-1987, autorė Kazimiera Jadvyga Grišiūtė), pastatyta nauja klebonija. 9 dešimtmetyje bažnyčioje naujai padaryti presbiterijos baldai ir didysis altorius pakeisti mediniai suolai. 1992 m. įrengti nauji vargonai, kurių fundatoriai Ferdinandas ir Janina Visockai iš JAV, taip pat kartu naujai įrengti vargonų balkono**

turėklai ir presbiterijos tvorelė. 1985 m. pastatytas Lietuvos krikščionybės 600 m. jubiliejaus paminklas. Šalia bažnyčios pastatytos A. Kmieliausko skulptūros Možė (2000) ir Vytautas Didysis (2003). Šalia bažnyčios stovi dvi koplyčios: medinė ir mūrinė. Medinė koplytėlė pastatyta 1820-1822 m. (kita nuomonė - XVIII a. pab.) Jazdovskių iniciatyva Kernavėlės dvare, o 1822 m. nupirktą kun. P. Cibovičiaus rūpesčiu ir perkelta prie Kernavės medinės bažnyčios. 1830 m. bažnyčios vizitacijos akte minima „koplytėlė - aštuoniakampė, tokiu pat aštuoniakampiu gontų stogu, su geležiniu kryžiumi, sienos dar sveikos, pušies medžio, neapmuštos, durys stalių darbo, koplytėlėje - 4 langai, lubos ir grindys iš lentų, altoriaus nebuvo“. 1884 ir 1892 m. bažnyčios inventoriaus aprašymuose pažymėta, kad koplytėlė naudota tik bažnytiniams daiktams laikyti. Laikui bėgant ji sunyko. 1935 m. nuplėštas koplytėlės lentų apkalimas, buvo ruošiamasi nugriauti ir patį statinį. Neprižiūrėjimas pastatą 1937 m. stovėjo be stogo, pamatų, langų, grindų, sienos buvo papuvusios. Vis dėlto Valstybės archeologijos komisijos pirmininko Vlodo Pryšmanto rūpesčiu koplyčia buvo išsaugota, uždengtas naujas stogas. Koplyčia gerokai apnyko po II pasaulinio karo. 1959 m. pastatas suremontuotas, iš išorės vėl apkaltas vertikaliomis lentomis. 1986 m. buvo parengtas restauravimo projektas. Dabartinėje koplytėlėje įrengta XVII-XIX a. bažnytinių medinių skulptūrų ekspozicija ir veikia suvenyrų parduotuvė. Mūrinę koplyčią kaip žmonos mauzoliejų 1856 m. Kernavės kapinių teritorijoje pastatė Stanislovas Romeris. Iš pradžių koplyčia buvo uždengta mėlynai dažytu skardiniu stogu, virš jo turėjo medinį, vario skarda apkaltą kryžių. 1895 m. bažnyčios vizitacijos akte yra duomenų apie koplyčios interjerą: viduje buvo altorius su mediniu kryžiumi (altoriaus mensa iš akmens, dviejų laiptelių); ant altoriaus - 6 bronzinės žvakidės; grindys ir lubos akmeninės; šonuose stovėjo juodai dažyti ąžuoliniai suolai, nedidelė komoda. Po Pirmojo pasaulinio karo koplyčia buvo neprižiūrima; 1932 m. išplėštas Virginijos Puzinaitės kapas. Apiplėšta ir nesutvarkyta koplyčia vis labiau nyko. 1952 m. koplyčios stogas buvo kiauras, viduje ir išorėje tinkas nutrupėjęs, sienos pajuodusios. Viduje buvo tik keturios paminklinės lentos ir altoriaus pamatų likučiai su mediniu kryžiumi. Koplyčia suremontuota 1959 m.: skarda uždengtas stogas ir sandriškai, įrengtos naujos profiliuotos ąžuolinės durys. 1986 m. buvo parengtas restauravimo projektas. Koplyčioje išliko klaupai, altorius (apnykęs be akmeninės mensos), komoda. Koplyčios rūsyje palaidoti: Marija Palmira Puzinaitė-Chominska, Virginija Puzinaitė, Marija Romerytė-Chrapovicka, Jan-Kanty Rola Liubeneckis, Aleksandra Puzinaitė-Riomerienė, Stanislovas Puzina, Stanislavas Riomeris ir Ana Zapolskytė-Puzinienė. Šalia bažnyčios yra išlikusi 1881 m. statyta medinė klebonija. 1948 m. nacionalizavus klebonijos patalpas, buvo perkeltas Kernavės kraštotyros muziejus, kuris veikė iki 1993 m., kol pastatas buvo grąžintas teisėtiems savininkams. Šiuo metu klebonijoje įrengta sakralinio meno ekspozicija.

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr.)*

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☒ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Želdynų	☒ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Memorialinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

[] nacionalinis [x] regioninis [] vietinis

(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	Y (ordinatė)	X (abscisė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	554669,20	6083559,18	kv6	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	554692,55	6083545,86	kv6	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	554695,21	6083542,61	kv6	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	554696,44	6083538,65	kv6	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	554691,81	6083530,53	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	554705,75	6083524,31	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	554711,27	6083520,66	kv6	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	554744,24	6083502,26	kv6	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	554756,78	6083493,86	kv6	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	554762,32	6083471,27	kv6	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	554759,95	6083443,14	kv6	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	554742,51	6083417,38	kv6	
12-13	-	-	-	-		
13	K	20	554737,70	6083383,42	kv6	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	554706,17	6083379,94	kv6	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	554680,47	6083372,62	kv6	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	554676,90	6083383,12	kv6	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	554669,61	6083392,10	kv6	
17-18	-	-	-	-		
18	K	20	554660,63	6083399,67	kv6	

18-19	-	-	-	-		
19	K	20	554632,85	6083413,42	kv6	
19-20	-	-	-	-		
20	K	20	554630,61	6083421,00	kv6	
20-21	-	-	-	-		
21	K	20	554632,29	6083430,82	kv6	
21-22	-	-	-	-		
22	K	20	554551,38	6083485,39	kv6	
22-23	-	-	-	-		
23	K	20	554595,42	6083553,69	kv6	
23-24	-	-	-	-		
24	K	20	554649,31	6083533,76	kv6	
24-25	-	-	-	-		
25	K	20	554661,96	6083556,18	kv6	
25-26	-	-	-	-		
26	K	20	554665,70	6083558,34	kv6	
26-27	-	-	-	-		
27	K	20	554669,20	6083559,18	kv6	
27-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

23147,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☐ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. [x] nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

14.

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

- 15.1. BALIULIS, Algirdas. Iš Kernavės praeities. Iš Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Vilnius: Versmė, 2005, p. 171;
- 15.2. BALTRAMIEJŪNAITĖ, Dovilė; VENGALIS, Rokas; VĖLIUS, Gintautas. Kernavės senosios bažnyčios vieta, in: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 308–313;
- 15.3. BAUŽYTĖ, Jūra Marija. Šviesa iš toli. Knygnešys Karolis Baužys ir jo palikuonys. Vilnius: Voruta, 2000, p. 25, 49, 111;
- 15.4. KLAJUMIENĖ, Dalia. Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, in: Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas. Vilnius, 2006, p. 320–325;
- 15.5. MISIUS, Kazys. Kraštotyrininkas publicistas kun. Nikodemas Švogžlys - Milžinas // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Versmė. Vilnius, 2005, p. 1137-1141;
- 15.6. Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kūryba. (sudarė Julė Kilčiauskiene, red. Rūta Paulauskaitė). Aukštaitijos varpai. Kaunas, 2001;
- 15.7. LEBELYTĖ, R. Kernavės medinė koplytėlė ir Kernavės mūrinė koplytėlė-mauzoliejus. Istoriniai tyrimai. 1985. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 2602;
- 15.8. LEVANDAUSKAS, Vytautas. Kernavės koplyčia, in: Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. Vilnius: 1996, p. 277.
- 15.9. LEVANDAUSKAS, Vytautas. Remerių mauzoliejinė koplyčia, in: Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. Vilnius, 1996, p. 281–282.
- 15.10. Lietuvos architektūros istorija nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio /II. V., 1994, p. 439-440;
- 15.11. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V., 1993, p. 243;
- 15.12. MATUŠAKAITĖ, Marija. Procesijų altorėliai Lietuvoje. Marijampolė: Ardor, 1998, il. 152.
- 15.13. MATUŠAKAITĖ, M. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 83, 224.
- 15.14. MISIUS, Kazys. Kraštotyrininkas publicistas kun. Nikodemas Švogžlys–Milžinas, in: Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Versmė. Vilnius, 2005. p. 1137-1141.
- 15.15. Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Sud. Stanislovas Buchaveckas. Vilnius: Versmė, 2005, p. 169-172, 585-601, 1163-1165.
- 15.16. POLIGIENĖ, Svetlana. Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas. Vilnius: Savastis, 2006, p. 320-323
- 15.17. SLAMINSKIENĖ, Silvija. Medinė koplytėlė Kernavėje, in: Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, [elektroninė prieiga: <https://autc.lt/architekturos-objektas/?id=947&rt=3>], [žiūrėta 2024-07-30];
- 15.18. SLAMINSKIENĖ, S. Mūrinė Romerių koplyčia-mauzoliejus, in: Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, [elektroninė prieiga: <https://autc.lt/architekturos-objektas/?id=948&rt=3>], [žiūrėta 2024-07-30];
- 15.19. SLAMINSKIENĖ, Silvija. Senoji Kernavės bažnyčia, in: Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, [elektroninė prieiga: <https://autc.lt/architekturos-objektas/?id=946>], [žiūrėta 2024-07-30].

- 15.20. VERCINKEVIČIUS, J. Kernavė. Svarbiausios žinios., Vilnius, 1988, p. 14-16;
- 15.21. Vietinės reikšmės arch. paminklas Nr. 663, 664 koplytėlės Kernavės apyl. Širvintų raj. Restauracija – pritaikymas ekspozicijai. Sąmata. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos biblioteka, 1986 m.;
- 15.22. Vietinės reikšmės arch. paminklas Nr. 663, 664 koplytėlės Širvintų raj. Kernavės apyl. XIX a. mūrinės architektūros paminklas – koplytėlė (Riomerio). Architektūrinis interjero darbo projektas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos biblioteka, 1986 m.;
- 15.23. VITKŪNAS, J. Kernavė. Vadovas po Kernavę ir Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų-rezervatą. V., 1999. p. 20.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

☒	n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.	
☒	n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys	49100 (kodas)
☐	n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona	 (kodas)
☐	n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma	

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 181 lap.;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 2 lap.;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 21 lap.;
4. Brėžiniai, 5 lap.;
5. Ikonografija, 29 lap.

Pirmininkas

Ramūnas Kondratas

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

1 priedas
(Nr.)

I KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso bažnyčia

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

bažnyčia

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Kerniaus g.

8

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Kernavė (mstl.)

Kernavės sen.

Širvintų rajono sav.

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatyta 1910–1920 m.; Neogotika;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **trinavė, halinė stačiakampio formos plano bažnyčia su bokštu PV pusėje, penkiasiene apside, ŠV ir PR koplyčių bei ŠV ir PR zakristijų tūriais** (-; būklė gera; TRP 1; BR Nr. 1; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.01-1.05; 2024 m.); **stogo forma - centrinės dalies, Š dalies bokštelių ir zakristijų dvišlaitė, koplyčių tūrių - dvišlaitė, išgaubtais šlaitais, apsidės - penkiašlaitė, bokšto - aštuonšlaitė su smaile, į viršų lenktomis apatinėmis šlaitų dalimis, PV fasado šoninių bokštelių - keturšlaitė su smaile, į viršų lenktais šlaitais** (-; -; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.01-1.08; 2024 m.); **stogo dangos medžiaga ar jos tipas - metalinės skardos lakštų, sujungtų užlankais tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir sujungimu; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.05, 1.07; 2024 m.); **kiti stogo elementai - ornamentuotas bokšto kryžius** (Lietuva, apie 1922-1924 m., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.04-1.08; 2024 m.); **ornamentuotas kryžius virš apsidės** (Lietuva, XX a. I p., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.02-1.04; 2024 m.); **PV fasado keraminių plytų mūro šoniniai bokšteliai, vainikuoti ornamentuotais kryžiais** (Lietuva, apie 1922-1924 m., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.08; 2024 m.); **stogo centrinės dalies Š kraštinę vainikuojantys šoniniai keraminių plytų mūro bokšteliai ir signatūrinis bokštelis, vainikuotas ornamentuotu kryžiumi** (Lietuva, apie 1922-1924 m., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.02-1.05; 2024 m.); **tūriniai trikapiai ir pusapskričiai stoglangiai, dengti metalinės skardos lakštais** (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.02-1.05; 2024 m.); **keraminių plytų mūro profiliuoti zakristijų dūmtraukiai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02-1.04; 2024 m.); 5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **trių navų su presbiterija, PV ir PR koplyčiomis bei zakristijomis abipus presbiterijos, trijų dalių prienaviu ir vargonų choru virš jo** (-; būklė gera; BR Nr. 1; FF Nr. 1.21-1.27, 1.33-1.38; 2024 m.); **sienu angos, nišos -**

smailiaarkės, pusapskritės, segmentinių sąramų, stačiakampės pleištinės sąramų, apskritos fasadų ir vidaus patalpų sienų angos ir nišos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02, 1.04-1.06, 1.08-1.12, 1.14-1.16, 1.19, 1.21, 1.25-1.29, 1.33, 1.38, 1.39, 1.76, 1.79, 1.81; 2024 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 2-4; FF Nr. 1.01-1.12; 2024 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado įėjimo keraminių plytų mūro smailiaarkis portalas, apjuostas laiptuotomis keraminių plytų eilėmis, iš šonų akcentuotas piliastrais, viršuje užbaigtas pleištinės formos timpanu su centre įkomponuotu rozetės langu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.05, 1.21; 2024 m.); **prienavio Š, R ir PR zakristijos įėjimo portalai, apjuosti laiptuotomis keraminių plytų mūro eilėmis** (-; būklė gera; FF Nr. 1.14-1.16, 1.19; 2024 m.); **ŠR įėjimo akmenų blokų ir PR įėjimo betoniniai laiptai, metalinio ažūrinio atitvaro tipas** (atitvaro tipas reikšmingas medžiagiškumu ir dekoru; prie ŠV įėjimo XXI a. įrengtas metalinis pandusas, būklė patenkinama; FF Nr. 1.14-1.17, 1.19-1.21; 2024 m.); **fasadus vertikaliai skaidantys keraminių plytų mūro trijų pakopų kontraforsai** (-; būklė patenkinama, vietomis - bloga; FF Nr. 1.02-1.05, 1.10, 1.11; 2024 m.); **PV fasado abipus bokšto išdėstyti dviejų laiptinių tūriai su pleištinės sąramų langų angomis ir trišlaičiais stogeliais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.01, 1.05; 2024 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su tašytų akmenų blokų mūro cokoliu** (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 1.13-1.16; 2024 m.); **keraminių plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.08-1.16; 2024 m.); **tinkuoto keraminių plytų mūro kryžminiai skliautai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.32, 1.40; 2024 m.); **tinkuoto keraminių plytų mūro pilioriai su profiliuotomis bazėmis ir kapiteliais, skaidantys bažnyčios erdvę į navas, į juos besiremiančios tinkuoto mūro ramstinės arkos** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1; FF Nr. 1.22-1.27, 1.32, 1.40; 2024 m.); **perdangos virš zakristijų patalpų** (-; lubos dekoruotos XX a. II a. p., perdangos užtinkuotos, netyrinėta; FF Nr. 1.34, 1.35; 2024 m.); **medinės gegninės, paremtos statramsčiais stogo konstrukcijos tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama, bokšto stogo konstrukcija netyrinėta; FF Nr. 1.80, 1.82, 1.83; 2024 m.); **funkcinė įranga - Didžiojo altoriaus dviejų pakopų pakyla** (-; uždengta linoleumu, medžiagiškumas netyrinėtas; FF Nr. 1.32; 2024 m.); **keraminių plytų mūro sraigtiniai laiptai, vedantys į vargonų chorą ir pastogę** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.77, 1.78; 2024 m.); **medinė stilizuota ažūrinė presbiterijos tvorelė su dvivėriais varteliais, dekoruota smailių arkų, piliastų ir augaliniais motyvais, įkomponuota ant medinio pagrindo** (Kazimieras Šeža, XX a. 8 deš.; būklė gera; FF Nr. 1.22, 1.30; 2024 m.); **medinės šoninių altorių tvorelės su tekintomis baliustromis, įkomponuotos ant medinių pagrindų** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.31; 2024 m.); **tinkuoto keraminių plytų mūro ŠR pusės balkonų atitvaros, dekoruotos smailiaarkėmis nišomis su profiliuotais porankiais** (-; būklė gera; FF Nr. 1.26, 1.27; 2024 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių išsprūdinių dvivėrių, dvigubų, dekoruotų geometrinių motyvais ŠR pagrindinio įėjimo ir ŠV, PR įėjimų į prienavį durų su metaliniais apkaustais tipas** (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija ir dekoru; būklė patenkinama; FF Nr. 1.14, 1.20, 1.21; 2024 m.); **medinių išsprūdinių vienvėrių, dvigubų, dekoruotų geometrinių motyvais PR zakristijos durų tipas** (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija ir dekoru; būklė patenkinama; FF Nr. 1.15, 1.16; 2024 m.); **trejos medinės dvivėrės išsprūdinės įstiklintos prienavio durys su į viršų smailėjančios formos viršlangu, įstiklintu vitražiniais stiklais, metaliniai vyriai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.25-1.29; 2024 m.); **medinių vienvėrių durų, vedančių iš presbiterijos į zakristijas ir iš prienavio į vargonų chorą, tipas** (reikšmingas medžiagiškumu; būklė patenkinama; FF Nr. 1.33, 1.76; 2024 m.); **metalinių vienvėrių durų, vedančių į pastogę, tipas** (reikšmingas medžiagiškumu; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 1.81; 2024 m.); **smailiaarkių ir apskritų langų metalinės konstrukcijos, jų skaidymas, vitražiniai stiklai** (XX a. 3 deš.; būklė patenkinama; FF Nr. 1.11, 1.42-1.44; 2024 m.); **PV fasado rozečių metalinės (?) konstrukcijos, jų skaidymas, vitražiniai stiklai** (-; medžiagiškumas netyrinėtas, būklė patenkinama; FF Nr. 1.01; 2024 m.); **ŠV, PR zakristijų langų metalinės konstrukcijos, skaidytos smulkiais segmentais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.12, 1.16,

1.34, 1.35; 2024 m.);

5.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **medinės konstrukcijos vargonų choro balkonas su ažūriniu turėklų, dekoruotu smailių arkų, piliastų ir augaliniais motyvais su mediniu profiliuotu porankiu ir kesonais dekoruota perdanga** (Kazimieras Šeža, XX a. 8 deš.; būklė gera; FF Nr. 1.25, 1.36; 2024 m.); **altoriai - didysis Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės altorius su mensa, tabernakuliu, paveikslu 6.1.1 ir trejomis skulptūromis** (altoriaus mensa, tabernakulis ir retabulas - Kazimieras Šeža, Lietuva, altoriaus mensa, tabernakulis ir retabulas - 1988 m., skulptūros - XVII a. II p., medis: staliaus darbai, drožyba, mensos aukštis - 103 cm, plotis - 290 cm, altoriaus retabulo plotis - 530 cm; būklė gera; IKONOG Nr. 6, 9-11; FF Nr. 1.44-1.49; 2024 m.); **mensa su tabernakuliu** (Kazimieras Šeža, Lietuva, 1988 m., medis: staliaus darbai, drožyba, mensos aukštis - 103 cm, plotis - 290 cm, tabernakulio aukštis - 210 cm, plotis - 90 cm; būklė gera; FF Nr. 1.44-46; 2024 m.); **pirmo tarpsnio skulptūros „Šv. apaštalas Petras“ ir „Šv. apaštalas Paulius“** (Lietuva, XVIII a. I p., medis: drožyba, nepasiekama išmatuoti; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 6, 9-11; FF Nr. 1.47-1.48; 2024 m.); **antro tarpsnio skulptūra „Šv. Mikalojus“** (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba, nepasiekama išmatuoti; būklė patenkinama, lazda skulptūros rankoje padirbta naujai; FF Nr. 1.49; 2024 m.); **šoninis kairysis Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų altorius (u. k. 14045, DV 2899) su mensa, dviem paveikslais 6.1.2-3 ir septyniomis skulptūromis** (Lietuva, XVII a. II p., sparnų fragmentai po pirmo tarpsnio paveikslu - XVIII a. II p., medis: drožyba, auksavimo likučiai, mensos plotis - 254 cm, aukštis - 107 cm, retabulo plotis - 345 cm; būklė patenkinama, altorius perneštas iš senosios bažnyčios, Šv. Antano skulptūra su baldakimu yra vėlesnio laikotarpio elementai nepriklausantys šiam altoriui, remiantis 1972 m. J. Grambos fotografijomis galima konstatuoti, kad nuo kairiojo altoriaus šono dingusi drožinėta angeliuko galvutė, mensos antepedijus buvo su trimis paveikslais - jie taip pat dingę; IKONOG Nr. 8; FF Nr. 1.50-1.56; 2024 m.); **pirmo tarpsnio skulptūros „Šv. apaštalas Petras“ ir „Šv. apaštalas Paulius“** (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba, aukštis - 100-105 cm; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 8; FF Nr. 1.50-1.52; 2024 m.); **antro tarpsnio skulptūra „Nekaltojo Prasiidėjimo Švč. Mergelė Marija“, dvi nežinomų šventųjų ir dvi adorantų skulptūros** (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 8; FF Nr. 1.54-1.56; 2024 m.); **šoninis dešinysis Šv. Roko altorius su mensa, tabernakuliu, dviem paveikslais 6.1.4-5 ir penkiomis skulptūromis** (Lietuva, XVII a. II p., sparnų fragmentai su akantais - XVIII a. II p., medis: drožyba, auksavimo likučiai, retabulo plotis - 301 cm, mensos aukštis - 96 cm, plotis - 199 cm; būklė patenkinama, altorius perneštas iš senosios bažnyčios; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1.57-1.62; 2024 m.); **mensa su tabernakuliu** (Lietuva, XVII a. II p.-XVIII a. II p., medis: drožyba, auksavimo likučiai, mensos aukštis - 96 cm, plotis - 199 cm, tabernakulio aukštis - 65 cm, plotis - 120 cm; būklė patenkinama, prarastos kai kurios drožinės tabernakulio dalys; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1.57-1.58; 2024 m.); **antro tarpsnio skulptūra „Nekaltojo Prasiidėjimo Švč. Mergelė Marija“, dvi angelų ir dvi angeliukų skulptūros** (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1.60-1.62; 2024 m.); **sakykla** (Lietuva, XX a. 3 deš., medis: staliaus darbai, drožyba; būklė gera; IKONOG Nr. 10, 11; FF Nr. 1.63; 2024 m.); **įvairios paskirties baldai - spinta** (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., medis: staliaus darbai, stiklas, aukštis - 275 cm, plotis - 125 cm; būklė patenkinama, seniau laikyta zakristijoje ir joje talpinta procesijų žvaigždė; FF Nr. 1.68; 2024 m.); **klausyklų pora** (Kazimieras Šeža, Lietuva, 1986 m., medis: staliaus darbai, drožyba, plotis su platforma - 230 cm, gylis - 165 cm, plotis be platformos - 140 cm, gylis - 115 cm; būklė gera; FF Nr. 1.66; 2024 m.); **kilnojama klausykla** (Lenkija?, XX a. 3 deš., medis: staliaus darbai, drožyba, tonavimas, aukštis - 182 cm, plotis - 71 cm, gylis - 53 cm, klaupto gylis - 44 cm, klaupto priekyje išraižytas įrašas lenkų kalba: „wdzięczna - ochrona..S.J.“; būklė gera; FF Nr. 1.67; 2024 m.); **du suolai-klaupai** (Kazimieras Šeža, Lietuva, 1990 m., medis: staliaus darbai, drožyba, aukštis - 300 cm, plotis - 239 cm, gylis - 123 cm; būklė gera; FF Nr. 1.64-65; 2024 m.); **paveikslai - paveikslas „Šv. Mikalojus“** (Lietuva, XX a. I p., drobė, aliejus, aukštis iš vaizdo pusės - 70 cm, plotis - 48 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.69; 2024 m.); **13 paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“** (T.

Butkevičius, Lietuva, 1878 m., drobė, aliejus, ant II ir XIV stočių paveikslų yra autoriaus inicialai su data „1878. Augus TButkiewicz“; būklė patenkinama, IX stoties paveikslas tapytas kito autoriaus; FF Nr. 1.70-71; 2024 m.); **9 paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“** (Nežinomas aut., Lietuva, XIX a. 7 deš., drobė, aliejus; būklė bloga; FF Nr. 1.72; 2024 m.); **14 reljefų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“** (Lietuva?, XX a. 3 deš., gipsas: liejimas, tonavimas; būklė gera; FF Nr. 1.73-74; 2024 m.); **kiti reikmenys ir priklausiniai - procesijų altorėlis su paveikslais „Šv. Jonas Krikštytojas“ ir „Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų“** (Lietuva, XIX a. vid., medis: drožyba, sidabravimo ir auksavimo imitacija, skarda, aliejus, stalelio aukštis - 46 cm, gylis - 51 cm, plotis - 75 cm, retabulo aukštis - 102 cm, plotis - 70 cm, paveikslų aukštis - 53 cm, plotis - 38 cm; būklė patenkinama, prarastas kryželis nuo retabulo viršaus; FF Nr. 1.75; 2024 m.); **lubų, sienų, kolonų apdaila - bažnyčios sienų ir skliautų tinko tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir faktūra; būklė patenkinama; IKONOGR. Nr. 31; FF Nr. 1.22-1.29, 1.36-1.40; 2024 m.); **grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - centrinės ir šoninių navų, koplyčių, prienavių kvadratinės vienspalvės ir geometrinių raštais dekoruotos dvispalvės betono plytelės** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.22, 1.30, 1.41; 2024 m.);
5.1.1.7. interjeras - **patalpų interjero visumos sprendinys** (išskyrus zakristijų interjerą, datuojamą XX a. II p.; būklė patenkinama; FF Nr. 1.22-1.29, 1.32; 2024 m.)

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

6.1. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės: 1. Paveikslas „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“ su karūnomis, aptaisais ir votų rinkiniu, u. k. 14042, (K996, DV2896); 2. Paveikslas „Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų“, u. k. 31310 (K997); 3. Paveikslas „Šv. Juozapas“ su rėmu, u. k. 31311 (K998K); 4. Paveikslas „Šv. Jurgis“ su rėmu, u. k. 31314 (K999K); 5. Paveikslas „Šv. Rokas“ su rėmu, u. k. 31317 (K1000K); 6. Paveikslas „Šv. Jonas Evangelistas“, u. k. 31320 (K1001); 7. Paveikslas „Angeliukas su lelijų puokšte“, u. k. 31321 (K1002); 8. Paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“, u. k. 31322 (K1003); 9. Paveikslas „Veraikonas“, u. k. 31323 (K1004); 10. Kielikas, u. k. 31324 (K1006); 11. Kielikas su patena, u. k. 31325 (K1007K); 12. Kielikas su patena, u. k. 31328 (K1008K); 13. Kielikas su patena, u. k. 31331 (K1009K); 14. Komuninė, u. k. 31334 (K1010); 15. Komuninė, u. k. 31335 (K1011); 16. Monstrancija, u. k. 31336 (K1013); 17. Monstrancija, u. k. 31337 (K1014); 18. Pastatomas altoriaus kryžius - Šv. Stanislovo relikvijorius, u. k. 31338 (K1017); 19. Pastatomas altoriaus kryžius, u. k. 31339 (K1018); 20. Pastatomas altoriaus kryžius, u. k. 31340 (K1019); 21. Pastatomas altoriaus kryžius, u. k. 31341 (K1020); 22. Pastatomas altoriaus kryžius, u. k. 31342 (K1021); 23. Žvakidė, u. k. 31343 (K1025); 24. Žvakidė, u. k. 31344 (K1026); 25. Žvakidė, u. k. 31345 (K1027); 26. Žvakidė, u. k. 31346 (K1028); 27. Žvakidžių komplektas (6 vnt.), u. k. 31347 (K1029); 28. Žvakidės (2 vnt.), u. k. 31348 (K1031); 29. Žvakidžių komplektas (4 vnt.), u. k. 31349 (K1032); 30. Švč. Sakramento lempa, u. k. 31350 (K1033); 31. Švč. Sakramento lempa, u. k. 31351 (K1034); 32. Procesijų kryžius, u. k. 31352 (K1035); 33. Padėklas, u. k. 31353 (K1036); 34. Lavabo rezervuaras, u. k. 31354 (K1037); 35. Vandeninė, u. k. 31355 (K1038); 36. Ašotėlis, u. k. 31356 (K1039); 37. Ašotis, u. k. 31357 (K1040); 38. Vaza, u. k. 31358 (K1041); 39. Vaza, u. k. 31359 (K1042); 40. Židinio laikrodis, u. k. 31360 (K1043); 41. Bareljefas „Nežinomas apaštalas arba evangelistas“, u. k. 31361 (K1044); 42. Skulptūra „Kenčiančio Kristaus galva“, u. k. 31362 (K1045); 43. Skulptūra „Šv. Evangelistas Matas“, u. k. 31363 (K1046); 44. Skulptūra „Šv. Evangelistas Morkus“, u. k. 31364 (K1047); 45. Skulptūra „Šv. Evangelistas Lukas“, u. k. 31365 (K1048); 46. Skulptūra „Šv. Evangelistas Jonas“, u. k. 31366, K1049); 47. Skulptūra „Šv. Evangelistas Jonas“ (?), u. k. 31367 (K1050); 48. Skulptūra „Nežinomas šventasis“, u. k. 31368 (K1051); 49. Skulptūra „Šv. Dominykas“, u. k. 31369 (K1052); 50. Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“, u. k. 31370 (K1053); 51. Skulptūra „Nukryžiuotasis“, u. k. 31371 (K1054); 52. Skulptūra „Šv. Tomas Akvinietis“, u. k. 31372 (K1055); 53. Skulptūra „Šv. Kazimieras“, u. k. 31373 (K1056); 54. Skulptūra „Nežinoma šventoji“, u. k. 31374 (K1057); 55. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija“, u. k. 31375 (K1058); 56. Skulptūra „Šv. Evangelistas Jonas“, u. k. 31376 (K1059); 57. Skulptūra „Nežinomas šventasis“, u. k. 31377 (K1060); 58. Skulptūra „Angelas su kviečių pėda“, u. k. 31378 (K1061); 59. Skulptūra „Angelas“, u. k. 31379 (K1062); 60. Skulptūrų pora „Angeliukai“, u. k. 31380 (K1063K); 61. Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“, u. k. 31383 (K1065); 62. Skulptūra „Nukryžiuotasis“, u. k. 31384 (K1066); 63. Skulptūra „Nazarietis“, u. k. 31385 (K1067); 64. Patatomas kryželis su Nukryžiuotojo skulptūra, u. k. 31386 (K1068); 65. Katafalko kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, u. k. 31387 (K1069); 66. Krikštykla, u. k. 31388 (K1070); 67. Kryžius su Nukryžiuotoju, u. k. 10092 (K1064, DR1000); 68. Monstrancija, u. k. 12647 (K1012, LA132/1); 69. Šv. Kryžiaus relikvijorius, u. k. 12648 (K1015, LA132/2); 70. Šv. Kazimiero, Šv. Baltramiejaus ir šv. Juozapo (?) relikvijorius, u. k. 12649 (K1016, LA132/3); 71. Ampulių padėklas, u. k. 12650 (K1024, LA132/4); 72. Ampulė, u. k. 12651 (K1023, LA132/5); 73. Ampulių pora, u. k. 12652 (K1022, LA132/6); 74. Žvakidės (2 vnt.), u. k. 12653 (K1030, LA132/7); 75. Votas-plokštelė „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“, u. k. 14043 (K1005, DV2897).

6.2. Kilnojamosioms kultūros vertybėms, šiuo metu registruotoms Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios kultūros vertybės yra rengiami kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektai, siūlant patikslinti šių vertybių kultūrinę vertę: 1. Procesijų altorėlio retabulas su paveikslais „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“ ir „Šv. Apaštalas Matas“, u. k. 14046 (DV 2900); 2. Paveikslas „Kristaus plakimas“, u. k. 12654 (LA 132/8); 3. Paveikslas „Šventoji šeima“, u. k. 14041 (DV2895); 4. Varpas, u. k. 10091 (DR 999).

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

2 priedas
(Nr.)

I KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso koplyčia

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

koplyčia

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Kerniaus g.

8

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Kernavė (mstl.)

Kernavės sen.

Širvintų rajono sav.

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatyta 1820–1822 m. (kitais duomenimis – XVIII a. pab.);**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **kompaktinis, aštuoniakampio plano, 1 a. su pastoge** (-; būklė gera; TRP; BR Nr. 4; IKONOGN Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.5; 2024 m.); **stogo forma - aštuonšlaitė** (-; -; BR Nr. 4; IKONOGN Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.05, 2.07; 2024 m.); **stogo dangos medžiaga ar jos tipas - medinių lentelių tipas** (reikšmingas medžiagiškumu, forma ir dengimo būdu, stogo danga atnaujinta XX a. II p.; būklė gera; BR Nr. 4; IKONOGN Nr. 12-15; FF Nr. 2.07; 2024 m.); **kiti stogo elementai - ornamentuotas kryžius** (Algirdas Alekna, 1987 m., geležis, skarda: kalvio, šaltkalvio darbai; būklė gera, kryžiaus apatinėje dalyje pritaisyti iš skardos iškarpyti metalai „1387“, kryžius pagamintas 600 m. krikščionybės Lietuvoje jubiliejaus proga; FF Nr. 2.07; 2024 m.);

5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **vienos patalpos su įėjimu iš Š pusės** (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 2.12; 2024 m.); **sienu angos - stačiakampės langų ir durų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 4; IKONOGN Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.06, 2.09; 2024 m.);

5.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - **sienu vertikalaus apkalimo medinėmis dailylentėmis su lentjuostėmis tipas** (reikšmingas medžiagiškumu, dailylenčių kryptimi ir forma, apkalimas buvo atnaujintas XX a. II p.; būklė gera; IKONOGN Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.06; 2024 m.); **medinio profiliuoto pastogės karnizo tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir profiliu, atnaujintas XX a. II p.; būklė gera; IKONOGN Nr. 12-15; FF Nr. 2.06; 2024 m.); **medinių langų ir durų apvadų tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; IKONOGN Nr. 12-16; FF Nr. 2.06, 2.09, 2.14; 2024 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su smulkių akmenų mūro cokoliu** (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 2.09; 2024 m.); **medinių rąstų, sujungtų į kertes, sienos** (-; būklė patenkiamama; IKONOGN Nr. 12, 14; FF Nr. 2.12-2.15; 2024 m.); **medinės sijinės I a. perdangos tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija, dalis neuždengta, eksponuojant stogo konstrukciją; būklė netyrinėta; FF Nr. 2.12, 2.16; 2024 m.); **medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė

netyrinėta; BR Nr. 4; FF Nr. 2.16, 2.17; 2024 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo smulkiais segmentais tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir skaidymu, dalis langų atkurta XX a. II p.; būklė gera; IKONOGN Nr. 12-15; FF Nr. 2.06, 2.14; 2024 m.); **vienvėrės dvigubos medinės, iš išorės rombo forma sukaltų lentų, durys su metaliniais vyriais, rankena ir užrakto mechanizmu** (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 13; FF Nr. 2.09-2.11; 2024 m.); 5.1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - **polichrominės tapybos fragmentai ant vidinės PV sienos pusės** (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 2.12, 2.13; 2024 m.); **grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - medinių lentų grindų tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 2.11; 2024 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kabelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus

☐ Kraštovaizdžio		
---	--	--

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

3 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso Romerių šeimos koplyčia-mauzoliejus

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

koplyčia-mauzoliejus

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Kerniaus g.	8	
(gatvės pavadinimas ir jos tipas) (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
Kernavė (mstl.)	Kernavės sen.	Širvintų rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas) (vs., k., gelež. st., mstl., m.)	(seniūnija)	(savivaldybė ir jos tipas) (r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatytas 1851-1856 m.; Klasicizmas;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **kompaktinis, aštuoniakampio plano, 1 a. su laidojimo rūsiu** (-; būklė gera; TRP; BR Nr. 2, 5; IKONOGN Nr. 16, 17; FF Nr. 3.1-3.04; 2024 m.); **stogo forma - aštuonšlaitė** (-; -; BR Nr. 5; IKONOGN Nr. 16, 17; FF Nr. 3.01-3.04, 3.06; 2024 m.); **stogo dangos medžiaga, ar jos tipas - metalinės skardos lakštų, sujungtų užlankais, tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir sujungimo būdu, stogo danga atnaujinta XX a. II p.; būklė gera; IKONOGN Nr. 17; FF Nr. 3.04, 3.06; 2024 m.); **kiti stogo elementai - medinis kryžius** (-; netyrinėta; BR Nr. 5; IKONOGN Nr. 16, 17; FF Nr. 3.06; 2024 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **vienos patalpos su įėjimu iš ŠV pusės ir vienos patalpos laidojimo rūsiu** (-; būklė gera; BR Nr. 5; FF Nr. 3.12; 2024 m.); **sienu angos, nišos - pusapskričių saramų langų angos, pleištinės saramos įėjimo durų anga** (-; būklė gera; BR Nr. 5; IKONOGN Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.06, 3.09; 2024 m.); **pleištinės saramos ŠR fasado rūsiu švieslangio anga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.08, 3.09; 2024 m.); **Stačiakampė nusileidimo į rūšį anga** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.16, 3.17; 2024 m.); **stačiakampė ŠR fasado niša** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.03, 3.08; 2024 m.); **I a. patalpos stačiakampė niša** (nišoje patalpinta memorialinė lenta; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.14; 2024 m.); **fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.10; 2024 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV įėjimo tinkuoto plytų mūro įėjimo portalas užbaigtas tiesiu profiliuotu sandriku su arkoje įkomponuotu iškilium Romerių giminės herbu** (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 16, 17, 19; 2024 m.); **ŠV įėjimo profiliuotų akmens pakopų tripusiai laiptai** (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 16, 17; FF Nr. 3.02, 3.10, 3.11; 2024 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - lygaus tinko tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir faktūra; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.10; 2024 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.10; 2024 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV įėjimo tinkuoto plytų mūro įėjimo portalas užbaigtas tiesiu profiliuotu sandriku su arkoje įkomponuotu iškilium Romerių giminės herbu** (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 16, 17, 19; 2024 m.); **ŠV įėjimo profiliuotų akmenų pakopų tripusiai laiptai** (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 16, 17; FF Nr. 3.02, 3.10, 3.11; 2024 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - lygaus tinko tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir faktūra; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.10; 2024 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su tinkuoto mūro cokoliu** (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 3.07-3.09; 2024 m.); **keraminių plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.01-3.04; 2024 m.); **tinkuoto plytų mūro cilindrinis rūšio skliautas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.19; 2024 m.); **tinkuoto plytų mūro briaunuotas kupolinis skliautas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.39; 2024 m.); **funkcinė įranga - tinkuoto plytų mūro laiptai į rūšį su atramine sienute** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.16, 3.17; 2024 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinės, išsprūdinės dvivėrės ŠV įėjimo durys, jų metaliniai vyriai, rankena** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.10, 3.11; 2024 m.); **medinių horizontaliai sukaltų lentų dvivėrių durų, vedančių į rūšį, tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 3.10, 3.12; 2024 m.); **metalinės ažūrinės langų grotos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.09, 3.14; 2024 m.);

5.1.1.6. altoriai - **altoriaus mensa su tabernakuliu ir kryžiumi** (Lietuva, 1856 m., mensa - mūras, medis, kryžius - medis: staliaus darbai, mensos aukštis - 117 cm, plotis - 217 cm, gylis - 102 cm; būklė gera, Nukryžiuotojo skulptūra nevienalaikė, pritaikyta, remiantis 2012 m. fotografijos tabernakulio drelės kurį laiką buvo išimtos, klebono Mariaus Talučio rastos, restauruotos ir grąžintos į vietą; IKONOG Nr. 18; FF Nr. 3.13, 3.34-3.35; 2024 m.); **įvairios paskirties baldai - du suolai-klaupai su Riomerių herbais** (Lietuva, XIX a. vid., medis: staliaus darbai, dažymas, aukštis - 160 cm, plotis - 250 cm, gylis - 107 cm; būklė gera, remiantis fotografijomis apie 1980 m. suolai-klaupai stovėjo bažnyčioje; FF Nr. 3.36-3.37; 2024 m.); **spintelė** (Lietuva, XIX a. vid., medis: staliaus darbai, dažymas, aukštis - 83 cm, plotis - 93 cm, gylis - 58 cm; būklė gera; FF Nr. 3.38; 2024 m.); **kiti reikmenys ir priklausiniai - memorialinė lenta Stanislovui Puzinui ir Onai Zapolskaitei Puzinienei** (Lietuva, XIX a. vid., marmuras: šlifavimas, graviravimas, aukštis - 215 cm, plotis - 125 cm, įrašas: „TU SPOCZYWA / STANISŁAW XIAŻĘ PUZYNA. / PIERWSZY SEKRETARZ GABINETU J: K: MCI: / KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA, / MARSZAŁEK PTU: TROCKIEGO. / w d. 17 Stycz: 1821 r: zmarły. / Z PRAWOŚCIĄ, WYSOKIE URZĘDA PIASTOWAŁ. / Z GODNOŚCIĄ, ŻŁOŻYŁ, JE I OD DALSZYCH SIĘ USUNĄŁ / PO ZGONIE KRÓLA I KRAJU! / DO GROBU POPRZEDZIŁY GO: / MAŁŻONKA JEGO / ANNA Z ZAPOLSKICH X: PUZYNNINA / d: 19 Lut: 1810 r: zmarła / I CÓRKA ICH ANNA / d: 1 Maja 1787 r: u: a 26 Stycz: 1811 r: / W XV WIOŚNIE LAT SWOICH ZMARŁA! / WIECZNE OPOCZNIE RACZ WAM DAĆ PANIE!“; būklė gera; FF Nr. 3.13, 3.30; 2024 m.); **memorialinė lenta Aleksandrai Puzinaitei Rómerienei, Marijai Rómerytei Chrapovickienei ir Virginijai Puzinaitei** (Lietuva, apie 1850-54 m., marmuras: šlifavimas, graviravimas, aukštis - 215 cm, plotis - 125 cm, įrašas: „TU SPOCZĘŁY / ŁZAMI, CO DRUGI ROK, ZEGNANE: / ALEXANDRA Z X: PUZYNNÓW RÓMEROWA. / D: 24 Maja 1800 r: ur: a 30 Grud: 1850 r: zmarła. / I CÓRKA IEJ / MARYIA Z RÓMERÓW CHRAPOWICKA. / D: 4 LUT: 1829 R: UR: A 26 Sierp: 1852 r: / W NIEDZJ3TEJ PO MATCE ZALOBIE / W KWIECIE WIEKU ZGASLA! / I CIOTKA TEJ / WIRGINIJA X: PUZYNNIANKA. / D: 27 Pazdz: 1801 r: ur: a 29 Grud: 1854 r: / W WIGILI3, IV? ROCZNICY ZGONU SIOSTRY, ZMARŁA! / JEDNOCZ1CA WAS NA TYM SWIECIE MIŁOŚĆ / ZŁACZYŁA WASW POKOJU WIECZNYM! / I SWIATŁOSC WIEKULSTA NIECII WAM SWIECI / AMEN“; būklė gera; FF Nr. 3.13, 3.31; 2024 m.); **memorialinė lenta Stanislovui Rómeriui** (Lietuva, po 1876 m., marmuras: šlifavimas, graviravimas, aukštis - 114 cm, plotis - 77 cm, įrašas: „STANISŁAW DE RÓMER / URODZONY 9 MAJA 1823 R. / ZASNAŁ W BOGU / W DOBRACH SWOICH PONARY / 28 SIERP. 1876 R. / ŻŁOZONY W GROBACH TĘJ KAPLICY / KTÓRĄ DLA UCZCZENIA PAMIĘCI UKO: / CHANYCH SWOICH

UFONDOVAL. ŽLA.; / CZYŁ SIĘ Z NIEMI ZAPEŁNIWSZY ZY: / WOT
POŚWIĘCENIEM I MIŁOŚCIĄ BEZ / GRANIC. „KTÓRZY SIEJĄ ŻELZAMI BEDA /
ZAĆ Z RADOŚCIĄ“ PSALM 125. / WDZIĘCZNA SIOSTRZENICA PROSI / O
MODLITWĘ ZA JEGO DUSZE.“; būklė gera; FF Nr. 3.32; 2024 m.); **memorialinė lenta**
Jonui Kantui Lubienieckiui (Lietuva, po 1901 m., marmuras: šlifavimas, graviravimas,
aukštis - 75 cm, plotis - 97 cm, įrašas: „TU SPOCZYWA / S.P. / JAN KANTY HRABIA /
LUBIENIECKI / UR. 1841 ZM. 1901 / ŻYŁ NIEZŁOMNY W WIERZE / W GORĄCEJ
MIŁOŚCI I POŚWIĘCENIU / DLA OJCZYZNY I RODZINY, / BŁOGOSŁAWIONA
DROGA PAMIĘĆ JEGO. / Zona i dzieci ukochanemu mężowi i ojcu. / Niechaj ci da
według serca twego i wszelką radą twoją, / twoje niech prowadzi. Ps. 19-5.“; būklė gera; FF
Nr. 3.33; 2024 m.); **8 užmūrytos kriptos rūsyje su antkapinėmis lentomis ir Riomerių-**
Puzinų giminės mirusiųjų palaikais (-; būklė gera; FF Nr. 3.19-3.21; 2024 m.);
Stanislovo Rómerio antkapinė lenta (Lietuva, po 1876 m., granitas: tašymas, šlifavimas,
graviravimas, įrašas: „STANISŁAW DE RÓMER“; būklė gera; FF Nr. 3.22; 2024 m.),
Onos Zapolskaitės Puzinienės antkapinė lenta (Lietuva, po 1810 m., granitas: tašymas,
šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Anna / z Zapolskich / Xna PUZYNNINA / Wilno
J.Kozłowski. ?“; būklė gera; FF Nr. 3.23; 2024 m.), **Stanislovo Puzino antkapinė lenta**
(Lietuva, po 1821 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Stanisław / Xiążę
/ PUZYNA“; būklė gera; FF Nr. 3.24; 2024 m.), **Aleksandros Puzinaitės Rómerienės**
antkapinė lenta (Lietuva, po 1850 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas:
„Alexandra / z X X Puzynów / ROMEROWA“; būklė gera; FF Nr. 3.25; 2024 m.),
Virginijos Puzinaitės antkapinė lenta (Lietuva, po 1854 m., granitas: tašymas, šlifavimas,
graviravimas, įrašas: „Wirginija / XKa PUZYNNIANKA“; būklė gera, 1932 m. kapas buvo
išplėštas; FF Nr. 3.26; 2024 m.), **Marijos Palmiros Puzinaitės Chominskienės antkapinė**
lenta (Lietuva, XIX a. vid-II p., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas:
„Maryia Palmira / z Xiázat Puzynów / Chounska“; būklė gera; FF Nr. 3.27; 2024 m.),
Marijos Rómerytės Chrapovickienės antkapinė lenta (Lietuva, po 1852 m., granitas:
tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Marija / z Rómerów / CHRAPOWICKA / Wilno
J.K. ?“; būklė gera; FF Nr. 3.28; 2024 m.), **Jono Kanto Lubienieckio antkapinė lenta**
(Lietuva, po 1901 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „S. P. / JAN-
KANTY / HR. Z LUBIENCA ROLA / LUBIENIECKI.“; būklė gera; FF Nr. 3.29; 2024
m.); **lubų, sienų, kolonų apdaila - sienų ir skliautų tinko tipas** (reikšmingas
medžiagiškumu ir faktūra; būklė patenkinama; FF Nr. 3.12-3.14; 2024 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☒ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Memorialinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

4 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso klebonijos pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Kerniaus g.

10

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Kernavė (mstl.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

Kernavės sen.

(seniūnija)

Širvintų rajono sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatytas 1881 m.;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pastoge** (-; būklė gera; TRP 4; BR Nr. 3; IKONOGN Nr. 20-23; FF Nr. 4.01-4.05; 2024 m.); **stogo forma - pusvalminė, R prieangio - dvišlaitė** (-; -; IKONOGN Nr. 20-23; FF Nr. 4.01-4.05, 4.10; 2024 m.); **stogo dangos medžiaga ar jos tipas - medinių lentelių dangos tipas** (reikšmingas medžiagiškumu, forma ir dengimo būdu, stogo danga atkurta po 2011 m.; būklė gera; IKONOGN Nr. 20, 21; FF Nr. 4.01-4.03, 4.10; 2024 m.); **kiti stogo elementai - tinkuoto mūro dūmtraukiai** (atnaujinti po 2011 m.; būklė gera; IKONOGN Nr. 20, 22; FF Nr. 4.10; 2024 m.);

5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė gera; BR Nr. 3; 2024 m.); **sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos** (-; angos padidintos, būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 20-22; FF Nr. 4.01-4.08; 2024 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - **R fasado atviras prieangis dengtas dvišlaičiu stogeliu, keturių profiliuotų medinių stulpų tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; mediniai laiptai pakeisti betoniniais, būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 22; FF Nr. 4.10; 2024 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - sienų mišraus apkalimo tipas: skydų - horizontaliai sukaltomis medinėmis lentomis, I a. - vertikalčiai su lentjuostėmis** (reikšmingas medžiagiškumu ir apkalimo būdu; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 20-24; FF Nr. 4.01-4.05; 2024 m.); **Š, P fasadų mediniai stoginėliai** (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 21-22; FF Nr. 4.4, 4.5, 4.8; 2024 m.); **mediniai durų apvadai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4.06, 4.11; 2024 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su akmenų mūro cokoliu** (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 4.07; 2024 m.); **medinių rąstų sienos** (-; būklė netyrinėta; -; 2024 m.); **medinė sijinė perdanga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4.25; 2024 m.); **medinė gegninė stogo konstrukcija** (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 4.25; 2024 m.); **inžinerinė įranga - baltų glazūruotų koklių krosnis** (XIX a. pab.; būklė gera; FF Nr. 4.17-4.21; 2024 m.); **koklių su**

igilintu reljefiniu dekoru krosnys (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 27, 28; FF Nr. 4.14, 4.22, 4.23; 2024 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - PR fasado vienvėrių, vertikaliai sukaltų lentų durų su viršlangu tipas, metaliniai apkaustai ir vyriai** (tipas reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija, sukalimo būdu; būklė gera; FF Nr. 4.11; 2024 m.); **ŠR fasado vienvėrių, dvisluoksnių, „eglute“ sukaltų medinių lentų durų su viršlangu tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir sukalimo būdu; būklė gera; FF Nr. 4.06; 2024 m.); **vidaus patalpų medinių vienvėrių išprūdinių durų su mediniais apvadais tipas, metalinės rankenos** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė gera; FF Nr. 4.13; 2024 m.); **langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo smulkiais segmentais tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir skaidymu, langai pakeisti 2011 m.; būklė gera; FF Nr. 4.01-4.05, 4.08; 2024 m.); 5.1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - **medinių lentų lubos** (-; būklė gera; FF Nr. 4.14, 4.17, 4.22; 2024 m.); **grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - medinių lentų grindų tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 4.14; 2024 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus

☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)