

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2011 m. birželio 15d.
įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 12 d. Nr. d. įsakymo
Nr. IV-568 redakcija)

**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PIRMOJI**

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA
A K T A S**

2015-09-22

Nr.

**KPD-RM-
1856/1**

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a
**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015-05-06
įsakymu Nr. Į-112**

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i iš
pirmininko (-ės) **Romo Pakalnio** ir narių:
(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

**Inesos Aistratovaitės-Kurtinaitienės, Ilonos Vaškevičiūtės, Kęstučio Lupeikio, Arūno
Borutos, Ingos Zakšauskienės, Ramūno Kondrato, Rasos Butvilaitės-Petrauskienės,
Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Audronės Šolienės,**

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015-01-15
įsakymu Nr. Į-9**

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių
registre
(toliau – Registras) kaip:

- ☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☐ statinys ☐ kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

Geležinkelio valdybos pastatų komplekso administracinis pastatas (28009; 1);
Geležinkelio valdybos pastatų komplekso pastatas (28010; 2);
Geležinkelio valdybos pastatų komplekso terasa (28011; 3);

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Geležinkelio valdybos pastatų kompleksas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

pastatų kompleksas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

Mindaugo g.		12	
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)		(pastato)	(korpuso)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)		(Nr.)	(Nr.)
Vilnius (m.)		Vilniaus m. sav.	
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)		(savivaldybė ir jos tipas)	
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)		(r., m., sav.)	
		(seniūnija)	

7. Vertybės (1901-1903 m.; Polesės geležinkelio valdybos rūmų autorius architektas Tadeušas Rostvorovskis. Vartų autorius archi; architektai Tadeušas Rostvorovskis (1860-1928), Konstantinas Korojedovas (1862 - po 1908); istorizmo stilistika;) vertingosios savybės yra:

7.1.3.1. teritorijos planavimo sprendiniai - **planas, tūrinė - erdvinė struktūra, kurią formuoja prie Mindaugo g. ir J. Basanavičiaus g. stovintys pastatai bei juos jungianti terasa** (1995-1997 m. rekonstruoti R teritorijos dalyje esantys pastatai: Pirmas garažų kompleksas TRP4, Antras ūkinis pastatas TRP5, Trečias ūkinis pastatas TRP6 ir Antras garažų kompleksas TRP7, pristatyti priestatai TRP13 ir TRP16, projekto autorė - D. Skrebiienė, žr. 13.8-13.11; būklė gera; BR. Nr. 1; IKONOG 1-23; FF Nr. 1-4, 102-106; TRP; 2010, 2012 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K; -; -; 2012 m.); **R kryptimi žemėjantis reljefas** (-; -; TRP; FF Nr. 1, 2, 4; 2010, 2012 m.);

7.4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, U1P;

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☒ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis
(pažymėti tik vieną)

12. Vertybēs apibrēžta teritorija:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	P	20	582087,15	6061208,41	kv6	
2	P	20	582090,51	6061210,42	kv6	
3	P	20	582113,02	6061198,73	kv6	
4	P	20	582127,65	6061189,21	kv6	
5	P	20	582128,52	6061190,58	kv6	
6	P	20	582140,49	6061184,43	kv6	
7	P	20	582139,77	6061182,86	kv6	
8	P	20	582154,34	6061175,34	kv6	
9	P	20	582149,22	6061156,99	kv6	
10	P	20	582146,58	6061134,95	kv6	
11	P	20	582197,96	6061121,25	kv6	
12	P	20	582205,47	6061094,53	kv6	
13	P	20	582201,46	6061093,77	kv6	
14	P	20	582200,91	6061095,06	kv6	
15	P	20	582163,42	6061084,17	kv6	
16	P	20	582164,87	6061077,94	kv6	
17	P	20	582153,77	6061074,36	kv6	
18	P	20	582159,91	6061043,63	kv6	
19	P	20	582151,94	6061041,50	kv6	
20	P	20	582141,17	6061038,31	kv6	
21	P	20	582137,43	6061037,53	kv6	
22	P	20	582130,93	6061035,84	kv6	
23	P	20	582127,55	6061034,80	kv6	
24	P	20	582119,77	6061068,97	kv6	
25	P	20	582107,65	6061116,79	kv6	
26	P	20	582106,43	6061116,53	kv6	
27	P	20	582105,08	6061122,88	kv6	
28	P	20	582106,30	6061123,14	kv6	
29	P	20	582093,70	6061178,84	kv6	
30	P	20	582093,06	6061178,70	kv6	
31	P	20	582091,60	6061185,55	kv6	
32	P	20	582092,82	6061185,81	kv6	
33	P	20	582091,14	6061193,65	kv6	
34	P	20	582090,65	6061193,54	kv6	
35	P	20	582087,15	6061208,41	kv6	

12.2. plotas yra:

13. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

- 13.1. Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t. 3, p. 108-109.
 13.2. KIRDEIKIENĖ G., Pastatas Vilniuje J. Basanavičiaus g. 14. Fasadų restauravimas. Techninis projektas, 2003. Paminklų restauravimo instituto archyvas, F2-58-1652;
 13.3. LUKŠIONYTĖ-TOLVAISIENĖ, Nijolė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. Vilnius, 2000. 45 p.
 13.4. MENDELEVIČIUS, Jakovas, JURČNKO, Larisa. Garažai Vilniuje, Mindaugo 12/14. Konstrukcijų tyrimai. Mūro drėgmės ir užterštumo tyrimai, 1995. Paminklų restauravimo instituto archyvas, F58-1477;
 13.5. Polesės geležinkelio valdybos rūmai, Mindaugo g. 12, J. Basanavičiaus g. 14, Vilnius. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, G392K, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;
 13.6. SKREBIENĖ D. Administracinis pastatas Vilniuje Basanavičiaus g. 14/12. Žvalgomieji polichromijos tyrimai, 1998. Paminklų restauravimo instituto archyvas, F5-7362;
 13.7. SKREBIENĖ D. Pastatas Vilniuje Mindaugo 12/14. Paminklotvarkos sąlygos, 1998. Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir paveldo skyriaus fondai, b. 2023;
 13.8. SKREBIENĖ D. Ūkiniai pastatai Vilniuje, Mindaugo 12/14. Architektūriniai tyrimai, 1995. Paminklų restauravimo instituto archyvas F58-1476;
 13.9. SKREBIENĖ D. Ūkiniai pastatai Vilniuje, Mindaugo 12/14. Architektūrinė - statybinė dalis. Darbo projektas, 1995. Paminklų restauravimo instituto archyvas, F58-1480.
 13.10. SKREBIENĖ D. Ūkiniai pastatai Vilniuje, Mindaugo 12/14. Korpusas 16. Teritorijos planavimo korektūra, detalės, 1997. Paminklų restauravimo instituto archyvas, F58-1549;
 13.11. SKREBIENĖ D. VĮ „Lietuvos geležinkelis“ generalinė direkcija. Ūkiniai pastatai Vilnius, Mindaugo g. Nr. 12/14. Restauravimo - pritaikymo pasiūlymai, 1994. Paminklų restauravimo instituto archyvas, F58-1387;
 13.12. ŽVIRBLIENĖ M. Pastatas Mindaugo g. 12/14 Vilnius, Fotogrametriniai architektūriniai apmatavimai, 2003. Paminklų restauravimo instituto archyvas, F2-58-1647;
 13.13. 1901-1902 m. projektai. Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 938, ap. 4, b. 3646;
 13.14. 1938 m. Vilniaus miesto planas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
 13.15. Vilniaus vaizdo kaita [interaktyvus]. Žiūrėta [2012 11 13]. Prieiga per internetą <http://www.heritage.lt/km/laik/000b.asp>

14. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

☐

n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.

☒

n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys:

(galima pažymėti abu)

28008

(kodas)

PRIDEDAMA:

1. Apibrėžtų teritorijos ribų planas, 1 lap.

Pirmininkas

Romas Pakalnis

1 priedas
(Nr.)

**I KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO
DUOMENYS**

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Geležinkelio valdybos pastatų komplekso administracinis pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

administracinis pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

Mindaugo g.

12

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus m. sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamasis daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (1901 m.; architektas Tadeušas Rostvorovskis (1860-1928); Architektas Tadeušas Rostvorovskis.;) vertingosios savybės yra:

5.1.1.1. tūris - **kompaktinis, ištęsto stačiakampio plano, 4 a., Š dalis 6 a., su pusrūsiu (-; -; BR Nr. 1-11; IKONOGRAFIJA 1-7, 9, 14-22; FF Nr. 5-11; 2010, 2012 m.); stogo forma - valminė, Š dalies - keturšlaitė piramidinė (-; būklė gera; BR Nr. 2-4; -; 2012 m.);**
5.1.1.2. išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas (-; -; BR Nr. 2-11; FF Nr. 5-11; 2010, 2012 m.); sienų angos, nišos - vidurinėsios laiptinės I-II a. vidaus stačiakampės angos su pusapskritėmis sąramomis ir vestibulio stačiakampė anga su segmentine sąrama (-; būklė gera; FF Nr. 38, 39, 41, 64, 66; 2010, 2012 m.);**
5.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus laiptus TRP 12 bei V fasado iš dalies užmūrytas langų angas, kitų cokolio angų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera; BR Nr. 2-4; IKONOGRAFIJA 16-23; FF Nr. 5-32; 2010, 2012 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - V fasado trys tariamieji rizalitai; R fasado keturi tariamieji rizalitai (-; būklė gera; FF Nr. 5, 6, 8-10, 12-15; 2010, 2012 m.); V fasado Š ir viduriniojo tariamųjų rizalitų laiptinių iškyšos (-; būklė gera; FF Nr. 5, 6, 12, 13; 2012 m.); V fasado viduriniojo tariojo rizalito trys tinkuoto plytų mūro atikai su profiliuotais karnizais, apjungti plytų mūro stulpelių ir metalinių grotelių tvorele (-; būklė gera; FF Nr. 13, 16; 2012 m.); pastato Š dalies parapetas su tinkuoto plytų mūro stulpeliais ir baliustrada tarp jų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 11, 12, 17, 23; 2012 m.); V fasado viduriniojo tariojo rizalito portalas ir balkonas su baliustrų turėklais (-; būklė gera; FF Nr. 13, 18; 2012 m.); V fasado Š dalies portalas su pusapskričiu segmentiniu frontonu (-; būklė gera; FF Nr. 12; 2012 m.); V fasado pusrūsio langų prieduobės (-; būklė gera; FF Nr. 33; 2010 m.); fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas (-; būklė gera; FF Nr. 5-35; 2010, 2012 m.);**

5.1.1.4. konstrukcijos - pamatas su akmenų ir plytų mūro cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 33-35; 2010, 2012 m.); plytų mūro sienos (-; būklė gera; FF Nr. 5-35; 2010, 2012 m.); I a. koridoriaus cilindrinis skliautas (-; būklė gera; BR Nr. 6; FF Nr. 36; 2012 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 37; 2012 m.); vestibulio I a. laiptus laikantys puskolonėmis ir piliastrais su konsolėmis dekoruoti stulpai bei juos su laiptų sienutėmis apjungiančios arkos (-; būklė gera; BR Nr. 6; FF Nr. 38; 2010 m.); II a. vestibulio archivoltais apjungti profiliuotomis tinko juostomis dekoruoti tinkuoto plytų mūro stulpai (-; būklė gera; BR Nr. 7; FF Nr. 39, 41; 2010 m.); funkcinė įranga - lifto vieta (2011-2012 m. liftas išmontuotas restauracijai ir perkėlimui į Geležinkelių muziejų; -; BR Nr. 5-11; FF Nr. 47; 2012 m.); vestibulio 4 maršų gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su aikšte centre bei jų metaliniai turėklai ir mediniai porankiai (laiptų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera; BR Nr. 6; FF Nr. 38-40; 2010 m.); P, Š ir vidurinėsios laiptinių gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais porankiais (išskyrus laiptų dangą, vidurinėsios laiptinės laiptų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera; BR Nr. 6-10; FF Nr. 42, 48-52; 2010, 2012 m.); inžinerinė įranga - vidurinėsios laiptinės ir IV a. koridoriaus ketaus radiatoriai (kitų patalpų radiatoriai netyrinėti; būklė gera; FF Nr. 53; 2010 m.); stalių ir kiti gaminiai - V fasado šoninių laiptinių drožyba dekoruotos medinės išsprūdinės dvivėrės stiklintos durys su viršlangiais, dekoratyviomis metalo grotelėmis bei rankenomis (-; būklė gera; FF Nr. 19, 20; 2012 m.); V fasado vidurinėsios laiptinės medinių išsprūdinių dvivėrių durų su viršlangu ir metalo rankena tipas (durys pakeistos pagamintomis pagal autentišką pavyzdį; būklė gera; FF Nr. 18; 2012 m.); V fasado Š laiptinės tambūro drožyba dekoruotos medinės išsprūdinės dvivėrės stiklintos durys (-; būklė gera; BR Nr. 6; FF Nr. 54; 2012 m.); vidaus patalpų medinių išsprūdinių dvivėrių durų tipas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 6-10; FF Nr. 55; 2010 m.); vidaus patalpų medinių išsprūdinių vienvėrių ir dvivėrių durų su viršlangiais ir ventiliacijos grotelėmis tipai (-; būklė patenkinama; BR Nr. 6-10; FF Nr. 56-58; 2010 m.); vidurinėsios laiptinės IV a. ir P laiptinės II a. medinių išsprūdinių stiklintų 4 dalių durų su viršlangiais tipai (P laiptinės durų viršlangu stiklai išimti, jų vietos uždengtos; būklė patenkinama; BR Nr. 7, 9; FF Nr. 59-61; 2010 m.); langų medinės konstrukcijos, skaidymo ir uždarymo mechanizmų tipai (visi langai ir mechanizmai atkurti pagal autentišką pavyzdį; būklė gera; FF Nr. 24-32, 62, 63; 2010, 2012 m.); vestibulio tambūro durų arkinio viršlangio medinė konstrukcija, skaidymas ir medžio dekoras (durys pakeistos; būklė gera; BR Nr. 6; FF Nr. 64; 2012 m.); vestibulio langų metalo grotelės su mediniais porankiais (-; būklė gera; BR Nr. 6; FF Nr. 65; 2012 m.);

5.1.1.5. vidaus dekoras - vestibulio interjero architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus kontrolės posto sienutes, grindų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera; BR Nr. 6; FF Nr. 38-41, 64, 66, 69; 2010, 2012 m.); I-IV a. laiptinių ir koridorių tinkuoto plytų mūro piliastrai (-; būklė gera; BR Nr. 6-9; FF Nr. 67, 68; 2010 m.); I-IV a. vidaus patalpų karnizai su lipdybiniu dekoru (daugelyje patalpų karnizai uždengti pakabinamomis lubomis; būklė gera; BR Nr. 6-9; FF Nr. 39, 41, 43, 44, 46, 48, 64, 67-75; 2010, 2012 m.); vidurinėsios laiptinės II a. dekoratyvinės pasparos (-; būklė gera; BR Nr. 7; FF Nr. 42, 68; 2010 m.);

Pastaba: Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius pastato tyrimus

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

Tarybos akto

2015-09-22

Nr.

KPD-RM-
1856/1

(data)

(Nr.)

2

priedas

(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Geležinkelio valdybos pastatų komplekso pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

Mindaugo g.

12

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus m. sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (1903 m.; Vartų autorius architektas Konstantinas Korojedovas.; architektas Konstantinas Korojedovas (1862 - po 1908);) vertingosios savybės yra:

5.1.1.1. tūris - atviras, netaisyklingos L raidės formos, susidedantis iš ŠR ir P dalių, ŠR dalies R sparnas 3 a., V sparnas 2 a. su III a. imituojančia ŠR siena, P dalis 2 a.; ŠR dalies centre - rizalitas su arka (ŠR dalies PV fasade pristatytas medinis 2 a. priestatas; būklė gera; BR Nr. 12-14; IKONOGRAFIJA 6-8, 14, 15, 17, 18, 20-22; FF Nr. 76-79; 2010, 2012 m.); stogo forma - vienslaitė (-; -; FF Nr. 77; 2012 m.); kiti stogo elementai - tinkuoto plytų mūro dūmtraukiai (-; būklė gera; FF Nr. 77-79, 87; 2010, 2012 m.);

5.1.1.2. išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; FF Nr. 76-79; 2010, 2012 m.); sienų angos - ŠR pastato dalies PV fasado ir P pastato dalies ŠV fasado stačiakampės langų angos (durų ir laiptinės angų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera; BR Nr. 13, 14; FF Nr. 77-79, 85; 2010, 2012 m.); ŠR pastato dalies arkinė vartų anga per 2 a. (-; būklė gera; BR Nr. 12, 13; IKONOGRAFIJA 8, 18, 20-22; FF Nr. 76-78, 80, 81; 2010, 2012 m.);

5.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - ŠR fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus Š pusės I a. angas ir R pusės durų angą; būklė gera; BR Nr. 12; IKONOGRAFIJA 8, 18, 20-22; FF Nr. 76, 80, 82-84, 86; 2010, 2012 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠR pastato dalies ŠR fasado rizalitas dekoruotas keturiomis korintinėmis kolonomis, stačiakampiu atiku ir tinko puošyba (-; būklė gera; FF Nr. 76, 80, 86; 2012 m.); ŠR pastato dalies PV fasado rizalitas (-; būklė gera; FF Nr. 77, 78; 2010, 2012 m.); ŠR pastato dalies ŠR fasado parapetas (-; būklė gera; FF Nr. 76, 80, 84, 86; 2012 m.); ŠR pastato dalies tinkuoto plytų mūro ir metalo vartų tipas (2003 m. vartų varčios pagamintos pagal autentišką pavyzdį; būklė gera; Žr. Nr. 13.2; FF Nr. 80, 81; 2012 m.); fasadų apdaila ir puošyba - ŠR pastato dalies PV fasado ir P dalies ŠV fasado profiliuotas plytų mūro karnizas (-; būklė gera; FF Nr. 77-79, 87; 2010, 2012 m.); ŠR pastato dalies PV fasado bei tarpuvartės ir P dalies ŠV fasado profiliuota plytų mūro tarpaukštinė trauka (-; būklė gera; FF Nr. 77-79, 81, 85; 2010, 2012 m.); tinko tipas (-; būklė gera; Žr. Nr. 13.2., 13.6; FF Nr. 76-88; 2010, 2012 m.);

5.1.1.4. konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 88; 2012 m.); plytų mūro sienos (-; būklė gera; FF Nr. 76-88; 2010, 2012 m.); rūšio patalpų plytų mūro ant metalinių sijų skliautai vad. akermano (-; būklė gera; FF Nr. 92; 2010 m.); funkcinė įranga - ŠR pastato dalies vidaus gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais porankiais (-; būklė gera; FF Nr. 93, 94; 2010 m.);

5.1.1.5. vidaus dekoras - laiptinės karnizas su lipdytiniu dekoru (-; būklė gera; FF Nr. 95; 2010 m.); grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga - laiptinės laiptų teraco antpakopiai ir laiptinės aikštelės (-; būklė gera; FF Nr. 93, 94; 2010 m.);

Pastaba: Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius pastato tyrimus

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalūs
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalūs
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalūs

☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

**Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO
DUOMENYS**

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Geležinkelio valdybos pastatų komplekso terasa

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

terasa

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

Mindaugo g.

12

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus m. sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas
daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**XX a. pr.; Nenustatytas.;**) vertingosios savybės yra:

5.1.1.1. tūris - **trikampio plano terasa su tvora ir R atramine siena, po R terasos dalimi įrengtos I a. patalpos** (vidaus patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama; BR Nr. 15; IKONOGN 14-16, 19, 20, 23; FF Nr. 96-101; 2012 m.); **stogo forma - sutapdinta (-; būklė patenkinama; FF Nr. 99, 101; 2012 m.);**
5.1.1.2. išplanavimas - **R patalpų kapitalinių sienų tinklas (-; -; FF Nr. 97; 2012 m.);**
5.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus ŠR fasado užmūrytą lango angą; būklė patenkinama; BR Nr. 15; IKONOGN 20, 22; FF Nr. 96-98; 2012 m.); fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 96-98; 2012 m.);**
5.1.1.4. konstrukcijos - **pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu** (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 97; 2012 m.); **plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 97; 2012 m.); V, Š ir R terasos dalies tinkuotų plytų mūro stulpelių ir metalinių grotelių tarp jų tvora (-; būklė patenkinama; FF Nr. 96-98, 101-102; 2012 m.); Š ir V tinkuoto plytų mūro vartų stulpai su metalinėmis varčiomis tarp jų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 100, 101; 2012 m.);**
Pastaba: Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius pastato tyrimus. Į patalpų vidų nepatekta.

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)