

Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos
reglamentų išdavimo taisyklių
1 priedas

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius vedėjas
(pareigų pavadinimas)

2020 m. 11-30 d. tvirtinimo aktu Nr.

LRV-243 (12.98-V)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS

2020-11-30 Nr. IRVS-12
(data)

Vilnius
(parengimo vieta)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Bendrieji kultūros paveldo objekto duomenys:

1.1. pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) _____

**Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksas, unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 28024**

1.2. adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., T.Kosciuškos g. 6, 8, 8A

1.3. įrašymo į Registrą teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr.) _____

KVAD direktoriaus įsakymas; 2003-12-30; Nr. Į-515

1.4. inicijavimo skelbti saugomu teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr.) _____

1.5. skelbimo saugomu teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr.) _____

**Dėl pripažinimo valstybės saugomu; Kultūros ministras, 2005-04-29; Nr. IV-190;
objektas paskelbtas saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui.**

1.6. skelbimo kultūros paminklų teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr.) _____

1.7. unikalus žemės sklypo Nr. (jeigu registruotas Nekilnojamojo turto registre) _____

T. Kosciuškos g. 12, unik. žemės sklypo Nr. 4400-0259-4698

T. Kosciuškos g. 6, unik. žemės sklypo Nr. 4400-1152-6140

1.8. unikalus statinio Nr. (jeigu registruotas Nekilnojamojo turto registre) _____

**1. Rūmai (u.k. 1070); Pastatas - Mokslo įstaiga, T. Kosciuškos g. 10; unikalus statinio Nr. 1094-0166-9052;
žymėjimas plane 1C4p;**

2. Ūkinis pastatas (u.k. 28025); Pastatas - Mokslo įstaiga, T. Kosciuškos g. 10; unikalus statinio Nr. 1094-0375-2023; žymėjimas plane 2C3p;
3. Pirmas pastatas (u.k. 43698); Pastatas – Policijos komisariato pastatas, T. Kosciuškos g. 8; unikalus statinio Nr. 1094-0375-1015; žymėjimas plane 1O5p;
4. Antras pastatas (u.k. 43699); Pastatas – Administracinis, T. Kosciuškos g. 6; unikalus statinio Nr. 1094-0375-0018; žymėjimas plane 1B2p;
5. Trečias pastatas (u.k. 43700); Pastatas – Policijos komisariato pastatas, T. Kosciuškos g. 8; unikalus statinio Nr. 1094-0375-1026; žymėjimas plane 2O2p;
6. Antras ūkinis pastatas; Pastatas - Mokslo įstaiga, T. Kosciuškos g. 12; unikalus statinio Nr. 1094-0375-3010; žymėjimas plane 10C3p;
7. Penkto pastato fragmentai; Pastatas – Areštinės ir blaivyklos pastatas, T. Kosciuškos g. 8; unikalus statinio Nr. 1094-0375-1037; žymėjimas plane 3O1p;
8. Trečio ūkinio pastato fragmentai; Pastatas – Ūkio pastatas, T. Kosciuškos g. 8; unikalus statinio Nr. 1094-0375-1048; žymėjimas plane 4I1p;
9. Garažas; Pastatas – Garažas, T. Kosciuškos g. 6; unikalus statinio Nr. 1094-0375-0030; žymėjimas plane 3G1p;
10. Šeštas priestatas; Pastatas – Ūkio pastatas, T. Kosciuškos g. 8; unikalus statinio Nr. 1094-0375-1059; žymėjimas plane 5I1p.

1.9. yra kito kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje (kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas Registre): _____

1.10. vertingosios savybės ar saugomos dalys ir elementai užfiksuoti ir teritorijos ribos apibrėžtos/nustatytos (kultūros paveldo objekto apskaitos dokumento pavadinimas, data, Nr. , sudaręs/patvirtinęs subjektas) _____

Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso apskaitos dokumentai yra: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2012-02-14 akto Nr. KPD-RM-1743 bei šiuo aktu patvirtintas Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso apibrėžtų teritorijos ribų planas, kurį 2012-02-06 sudarė Kultūros paveldo centras ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-01-08 akto Nr. KPD-RM-1743/1 bei šiuo aktu patvirtintas Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso apibrėžtų teritorijos ribų planas, kurį 2019-01-08 sudarė ir vertingąsias savybes pažymėjo nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertė Rasa Putrimienė, teritorijos ribų koordinatės nustatė matininkė Asta Ditauskaitė.

1.11. už apsaugą atsakinga institucija (pavadinimas, centrinės buveinės ar padalinio adresas) _____

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (+370 5) 273 10 24, faksas (+370 5) 272 40 58, vilnius@kpd.lt

II. PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2. Kultūros paveldo objekto ir jo teritorijos paveldosaugos reikalavimai :

- 2.1. **Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso apsaugos tikslas** – sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis.
- 2.2. **Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo tikslas** – išryškinti ir atgaivinti vertybės kultūrinę vertę; sudaryti prielaidas darniai plėtrai, nepažeidžiant vertingųjų savybių.
- 2.3. **Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso pagrindiniai tvarkymo principai** :
 - 2.3.1. vertingųjų savybių išsaugojimas;
 - 2.3.2. pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms;
 - 2.3.3. statiniai saugomi kartu su teritorija – šių kultūros vertybių užimamu ir su jais funkciškai, kompoziciškai ar istoriškai susijusiu žemės plotu.

PRIEŽIŪROS SĄLYGOS

2.4. **Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso priežiūros tikslas** – išsaugoti gerą fizinę šios kultūros vertybės būklę, palaikyti tinkamą sanitarinę ir priešgaisrinę būklę, išvengti vertingųjų savybių ir sudedamųjų dalių kitimo ir vandalizmo.

2.5. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso savininkai, valdytojai ar naudotojai gali savarankiškai atlikti:

2.5.1. statinių priežiūros darbus (atlikti apžiūrą, šalinti/ iškirsti medžius, krūmus, augančius ant statinių ar jų liekanų bei gadinančių statinių konstrukcijas, grąžinti į pirmąją vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius elementus, jeigu jie nėra vertingosios savybės, įrengti ir prižiūrėti įrangą, apsaugančią nuo gaisrų).

2.5.2. želdinių ir teritorijos priežiūros darbus (atlikti apžiūrą, šalinti taršos šaltinius, grąžinti į pirmąją vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius dangos ir reljefo tvirtinamuosius elementus, jeigu jie nėra vertingosios savybės, šalinti iš želdynų sausuosius, vėjavartas, vėjalaužas, snieglaugas, nevertingus medžius ir krūmus, valyti ir gydyti atskirų medžių kamienus ir šakas, genėti natūraliai išaugusius medžius, išlyginti pievų ir vejų paviršius, regeneruoti atskiras vietas);

2.6. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso priežiūros darbai atliekami nuolat, be projektinės dokumentacijos ir be atskiro Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) leidimo; darbai apmokami jo savininko, valdytojo ar naudotojo lėšomis.

2.7. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso savininkai, valdytojai ar naudotojai, sužinoję apie vertingųjų savybių sugadinimą, sužalojimą, sunaikinimą, vandalizmo aktą, gresiančias arba įvykusias avarijas, turi nedelsdami pranešti Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam skyriui ir imtis priemonių vertingosioms savybės išsaugoti.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

2.8. Naudojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmus, turi būti išsaugota autentiška jo teritorija, vertingosios savybės ir sudarytos sąlygos jį eksponuoti.

2.9. Valstybės ar savivaldybių institucijų priimami teisės aktai, iš jų – teritorijų planavimo dokumentai, kuriais keičiama Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso arba atskirų statinių ar jų dalių patalpų naudojimo paskirtis, turi būti derinami Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame skyriuje.

2.10. Keičiant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso arba atskirų statinių ar jų patalpų paskirtį, negalima iš esmės keisti vertingųjų savybių.

2.11. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekse draudžiama:

2.11.1. gaminti, sandėliuoti sprogstamąsias, degiąsias, chemiškai aktyvias, aplinką teršiančias medžiagas; įrengti sąvartynus, laikyti atliekas;

2.11.2. naudoti gamybinės staklės, įrengimus ir kitokius mechaninius variklius, darančius dinaminį, vibracinį poveikį ir galinčius sukelti vertybių pokyčius bei avarijas;

2.11.3. įrengti laboratorijas ir saugyklas, susijusias su nepalankiu esamoms vertybėms temperatūros ir drėgmės režimu, taip pat chemiškai aktyvių medžiagų naudojimui ir laikymui.

2.12. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksui taikomas riboto naudojimo režimas (pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą). Riboto naudojimo režimu leistinos naudojimo paskirtys:

2.12.1. Visos paskirtys, kurios yra tokios pat arba artimos autentiškai funkcijai;

2.12.2. Gyvenamoji paskirtis;

2.12.3. Negyvenamosios paskirtys, nesusijusios su intensyvia gamyba (pagal statybos techninį reglamentą STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

2.13. Leistinos naudojimo apimtys:

2.13.1. Apimtys, kurios nesukelia poreikio iš esmės keisti vertingųjų savybių;

2.13.2. Nevertingų tarpų, neturinčių įtakos Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso kultūrinei vertei, naudojimo paskirtys keičiamos ar paliekamos esamos, pritaikant tokius tarpus bendriems komplekso poreikiams.

TVARKYMO SĄLYGOS

2.14. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksas (u.o.k. 28024) yra kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (u.o.k. 16073) bei Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 25504) teritorijose, todėl jam taikomi šioms teritorijoms nustatyti teritorijų planavimo, taisyklių, reglamentų, rekomendacijų bei kultūros paveldo apsaugos apskaitos dokumentų nuostatos.

2.15. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksui taikomas **Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektas (1996 m.) - specialusis planas Nr. T00054564:**

2.15.1. Saugomas esamas užstatymas (remontas, restauravimas).

2.15.2. Koreguojamas esamas užstatymas (arch. išraiška, siluetas, planas).

2.15.3. Griaunamas užstatymas.

2.15.4. Posesijų želdynų (sodų, daržų) išsaugojimas ir atkūrimas.

2.16. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksui taikomas **Vilniaus senamiesčio specialusis planas (2003m.) - Nr. T00055785:**

2.16.1. Sklypų tvarkymo režimų planas – restauravimas (teritorijos šiaurinės rytų dalis – sklypas T. Kosciuškos. 12);

2.16.2. Sklypų tvarkymo režimų planas – galimas užstatymo rekonstravimas, papildymas (teritorijos pietvakarinė dalis – sklypas T. Kosciuškos g. 6).

2.17. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksui taikomos šios **Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (VSAR)** nuostatos:

2.17.1. Bendrieji reikalavimai 74 kvartale:

2.17.1.1. Dominuojantis užstatymo morfologinis tipas – atskirai stovintys pastatai (tipas AS; žr. VSAR priedą “ Vilniaus senamiesčio užstatymo urbanistinių struktūrų tipologija”).

2.17.1.2. Statinių saugomos vertingos dalys tikslinamos tyrimų medžiagoje.

2.17.1.3. Pastatų aukštingumas nedidinamas.

2.17.1.4. Pastatai dengiami šlaitiniais stogais.

2.17.1.5. Rekonstruojamų pastatų architektūrinės išraiškos priemonės, apdailos medžiagos derinamos prie aplinkinio užstatymo.

2.17.1.6. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo - restauravimo technologijas.

2.17.1.7. Prieš pradėdant žemės judinimo darbus, būtina atlikti archeologinius tyrimus.

2.17.2. T. Kosciuškos g. 6 – statiniai–kultūros paveldo objektai: galimas restauravimas – fasadai, vertingi elementai; restauravimas-atkūrimas – galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; kapitalinis remontas ir rekonstravimas galimi nevertingose dalyse ir elementuose.

2.17.3. T. Kosciuškos g. 8 – statiniai–kultūros paveldo objektai: galimas restauravimas – fasadai, vertingi elementai; restauravimas-atkūrimas – galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; kapitalinis remontas ir rekonstravimas galimi nevertingose dalyse ir elementuose.

2.17.4. T. Kosciuškos g. 8A – statiniai–kultūros paveldo objektai: galimas restauravimas – fasadai, vertingi elementai; restauravimas-atkūrimas – galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; kapitalinis remontas ir rekonstravimas galimi nevertingose dalyse ir elementuose.

2.17.5. T. Kosciuškos g. 10 – statiniai– nekilnojamosios kultūros vertybės: galimas konservavimas-restauravimas – vertingi elementai; restauravimas – galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, dalinio atkūrimo, pritaikymo darbai; paprastas ir kapitalinis remontas galimi nevertingose dalyse ir elementuose.

2.17.6. T. Kosciuškos g. 12 – statiniai–kultūros paveldo objektai: galimas restauravimas – fasadai, vertingi elementai, rūšiai; restauravimas-atkūrimas – galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; kapitalinis remontas ir rekonstravimas galimi nevertingose dalyse ir elementuose.

2.17.7. T. Kosciuškos g.6 – kiti statiniai (ūkinis kiemo korpusas): gali būti remontuojami, rekonstruojami, nedidinant aukštingumo, griaujami.

2.17.8. T. Kosciuškos g.8 – kiti statiniai (rytų priestatas): restauravimas – gatvės fasadas; gali būti remontuojami, rekonstruojami, nedidinant aukštingumo, griaujami.

2.17.9. T. Kosciuškos g.8 – kiti statiniai (vakarų priestatas, ūkinis kiemo korpusas): restauravimas – vertingi elementai; gali būti remontuojami, rekonstruojami, nedidinant aukštingumo.

2.17.10. T. Kosciuškos g.8a – kiti statiniai (priestatas): gali būti remontuojami, rekonstruojami, nedidinant aukštingumo, griaujami.

2.17.11. T. Kosciuškos g.10 – kiti statiniai (ūkinis kiemo korpusas): gali būti remontuojami, rekonstruojami, nedidinant aukštingumo.

2.17.12. T. Kosciuškos g.12 – kiti statiniai (priestatas): gali būti remontuojami, rekonstruojami, nedidinant aukštingumo, griaujami.

2.18. Planuojant ir projektuojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo darbus, turi būti atsižvelgta į [Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijas](#), patvirtintos 2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu [Nr. 1-652 „Dėl Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų tvirtinimo“](#).

2.19. Planuojant ir projektuojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo darbus, turi būti atsižvelgta į [Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijas](#), patvirtintos 2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu [Nr. 1-651 „Dėl palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijų tvirtinimo“](#).

2.20. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo darbai taip pat turi nepažeisti šių kultūros paveldo vietovės - Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) vertingųjų savybių, nustatytų **Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-02-18 aktu Nr. KPD-RM2014/24:**

2.20.1. užstatymo tipai - III E2 zonos „Slušų-Antakalnio priemiesčio“ mišrus: **perimetrinis-reguliarus ir miesto vilos XVII a. pab.-XX a. pr. užstatymas 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 74** (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 15,5 m, iki kraigo - nuo 5,5 m iki 18,0 m);

2.20.2. išklotinės - **gatvių užstatymo išklotinės: Kosciuškos g. ŠV ir PR pusių ...;**

2.20.3. dominantės - „Slušų-Antakalnio priemiesčio“ - III E2 zonos - pagrindinė zonos dominantė - **Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų kompleksas.**

2.21. Planuojant ir projektuojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo darbus, būtina atsižvelgti į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 25504) vertingąsias savybes, nustatytas **Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-06-29 aktu Nr. KPD-VL-1301/3:**

2.21.1. vietai reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios archeologinių tyrinėjimų metu);

2.21.2. gamtiniai elementai – **reljefas** (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalnių-16084, UV 70, Naujamiesčio-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji savybė).

2.22. KONKRETŲS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS IR VEIKLOS PLĖTOJIMO PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI BEI TVARKYMO PRIEMONĖS NUSTATOMI ATSIŽVELGIANT Į OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDĮ.

2.23. **Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-01-08 aktu Nr. KPD-RM-1743/1 Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksui nustatyta:**

2.23.1. Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus);

2.23.2. Vertingosios savybės:

2.23.2.1. planavimo sprendiniai - **plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja Rūmai ir teritoriją iš ŠR pusės ribojantis Ūkinis pastatas, į kurio P gale esančią skersinę sieną įmūryti buv. įvažiavimo į teritoriją vartai** (teritorijos PR dalyje yra XIX a. pb.-XX a. pr. statytų kalėjimo laikotarpio statinių; iš dalies pakitusi); **T. Kosciuškos gatvės perspektyva** (dalinai pakitusi dėl pakilusio gatvės lygio, būklė patenkinama); **teritorijos P dalies planinė struktūra, formuojama pirmo ir antro pastatų bei pirmos tvoros su vartais** (vartų varčia neišlikusi, prie pirmo pastato PV fasado pristatytas nevertingas priestatas, būklė patenkinama);

2.23.2.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **ketvirto ir penkto pastato fragmentai teritorijos centrinėje dalyje** (išlikusi penkto pastato dalies plytų mūro skliautukų ant metalinių sijų perdanga, mūro fragmentai, pastatai rekonstruoti juos sujungiant po II-o Pasaulinio karo, būklė); **trečio ūkinio pastato fragmentai** (ūkinis pastatas pristatytas prie trečio pastato tarpukariu, rekonstruotas sovietmečiu, būklė bloga); **septinto, aštunto, devinto ir dešimto pastatų vietos** (pastatai nugriauti po II-o Pasaulinio karo, greičiausiai buvo ūkinės paskirties, pastatai pavaizduoti ikonografinėje medžiagoje, ikikariniuose planuose, jų pamatų fragmentai fiksuoti archeologinių tyrimų metu); **kolektorius** (netyrinėtas, aptiktas seniau vykdytų žemės darbų metu, nefiksuotas);

2.23.2.3. vairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **pirma plytų mūro tvora su piliastrais ir vartais teritorijos PV, P ir PR dalyje** (varčia neišlikusi, būklė bloga); **antra plytų mūro, dalinai betoninė tvora su piliastrais, teritorijos R dalyje ir dalinanti teritoriją į 2 atskirus sklypus** (perstatyta vietoje buvusios medinės, dalis tvoros yra buvusi pastato dalimi, būklė patenkinama);

2.23.2.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **lygus reljefas** (rūmų kompleksas statytas ant supiltinio grunto - apatinėje Neries terasoje specialiai suformuoto pusiasalio); **kultūrinis sluoksnis** (patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės u.k. 25504, A1610K teritoriją); **lauko akmenų grindinio fragmentai** (baroko laikotarpio grindinio fragmentai atrasti 2005 m. architektūrinių tyrimų metu prie Rūmų PV fasado centrinės dalies apie 1.2 m. gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus).

2.23.2.5. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, U1P).**

2.23.2.6. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - **Vieta, kurioje stovi buvę Slušų rūmai, nuo XVI a. priklausė didikams Kiškams, po jų valda perėjo Pacų giminei, o 1690 m. J. K. Pacas pardavė savo turtą Antakalnyje didikams Dominykui Mykolui Sluškai ir jo žmonai Konstancijai Sluškienei. 1690-1694 m. nugriovęs senuosius, dabartinius rūmus statydinosi Polocko vaivada Dominykas Mykolas Sluška (apie 1655-1713) su žmona Konstancija Podberska (m. 1722). Sluškos savo rūmų statybai nukasė kalvą, skyrusią Antakalnį nuo Vilniaus miesto, specialiai supylė pusiasalį, kuriame iki mūsų dienų stovi jų pastatatydinti rūmai ir vėliau atsiradę kiti statiniai. Slušų valda buvo didesnė, nei dabartinė teritorija, ji tęsėsi palei krantą link Vilnelės upės. Šiame, pietvakariname valdos gale buvo įvažiavimo vartai bei stovėjo nedidelis mūrinis bei medinis statiniai. Šiuo metu senujų vartų vietoje yra skveras. Prie rūmų, ant paties Neries kranto stovėjo mūrinė oficina su dideliu skliautuotu rūsiu, šiuo metu neišlikusi. Šalia oficinios buvo oranžerija, kurioje jau XVIII a. pradžioje buvo auginamos figos, kiti egzotiški augalai. Prie rūmų buvo užsodintas itališkas geometrinių stiliaus sodas su tvenkiniais ir kanalais. 1705 m. rūmuose buvo apsistojęs Rusijos caras Petras I (1672-1725). 1719 m. rūmai perėjo į Potockių rankas, 1727-1745 m. juos valdė Puzinai, nuo 1745 m. vėl Potockiai. 1756 m. apleistus rūmus įsigijo vienuoliai pijorai ir jų rektorius Motiejus Dogelis (1715-1760). Šie suremontavę pastatus čia įsteigė bajorų vaikų kolegiją, spaustuve. 1766 m. rūmus nusipirko Vilniaus vaivada, vėliau LDK didysis etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis (1730-1800). Po jo mirties atiteko kompozitoriui, LDK iždininkui, vienam iš 1794 m. sukilimo vadų Mykolui Kleopui**

Oginskiui (1765-1833). 1794 m. sukilimo metu apleistuose Slušų rūmuose veikė sukilėlių štabas, teritorijoje buvo įrengta sviedinių liejykla. Po sukilimo caro valdžia rūmus konfiskavo ir pavertė nuomojamu gyvenamu namu. 1803 m. Slušų rūmų valdą nusipirko Vilniaus magistrato tarėjas Dominykas Zaikovskis. Jis valdoje įrengė lentpjūvę, spirito varyklą ir bravorą. 1831 m. D. Zaikovskio sklypą nupirko caro valdžia, tai buvo reikalinga, norint jį įtraukti į Vilniaus tvirtovės sistemą. 1832 m. rūmai su kitais pastatais perduoti Vilniaus inžinerinės komandos tarnybai, juose buvo planuojama įrengti karinę ligoninę, tačiau planai pasikeitė. 1835 m. pastatuose buvo įkurdintos kareivinės, šiai funkcijai pastatai naudoti iki 1869 m. 1870 m. Valstybės taryba nutarė pastatuose įrengti kalėjimą. 1872 m. Slušų rūmų pastate įsikuria etapis katorgos kalėjimas. Slušų rūmų teritorija ir jos pastatai kaip kalėjimas naudoti iki 1952 m. Kalėjime buvo keli skyriai - katorgos kalėjimas ir arešto namai. 1897 m. prie T. Kosciuškos gatvės pastatomas mūrinis 2 a. pastatas - tardymo kalėjimo I paviljonas. 1908 m. statomas dar vienas 2 a. pastatas, kiemo korpusas - katorgininkų kalėjimas. XX a. 2-ame deš. Pastatytas administracinis 4 a. korpusas prie T. Kosciuškos gatvės, jame po II-ojo Pasaulinio karo, uždarius kalėjimą, veikė 5-asis policijos komisariatas. Kalėjime kalėjusių asmenų sąrašas labai ilgas, tarp jų paminėtinas vienas Lenkijos kariuomenės kūrėjų, diplomatas, politikas, kovų su bolševikais didvyris, generolas Tadeušas Jordanas Razvodovskis, kalėjęs po 1926 m. pasipriešinimo J. Pilsudskio "kietos rankos" politikai. Kalėjime II Pasaulinio karo metu ir po jo buvo karo belaisvių stovykla. Iš čia vokiečių belaisviai buvo plukdomi per Nerį statyti Žalgirio stadiono. Vėliau buvo Sovietų Sąjungos persiuntimo kalėjimas - iš čia tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo išvežti į tremtį. Pokaryje kalėjime buvo kalinami pasipriešinimo okupacijai dalyviai ir politiniai kaliniai. 1957-1958 m. buvęs kalėjimas perduotas Respublikinei profesinio techninio mokymo valdybai.

2.24. Saugomos visos vertingos Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso dalys bei elementai (visos pirminio pastatymo ir vėlesnių pakeitimų suformuotos dalys bei elementai (nepriklausomai nuo jų išlikimo laipsnio) su istoriniais pakeitimais ir papildymais, kurie savaime turi kultūrinės vertės požymių arba kartu su ankstesnių etapų elementais sudaro tokių požymių turinčią visumą).

2.25. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso dalis bei vertingąsias savybes draudžiama griauti ar kitaip naikinti.

2.26. Prioritetinė Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo kryptis – restauravimas.

2.27. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso užstatymo morfologinis tipas, remiantis VSAR (VSAR, III dalis, priedas " Vilniaus senamiesčio užstatymo urbanistinių struktūrų tipologija"):

2.27.1. Pietinėje teritorijos dalyje (sklypas T.Kosciuškos g. 6) - perimetrinis posesijinis, kuriuo užstatymo tankumas numatytas 40-60%;

2.27.2. Šiaurinėje teritorijos dalyje (sklypas T.Kosciuškos g. 12) - miesto vilos, kuriuo užstatymo tankumas numatytas – 30-40%.

2.28. Pritaikant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksą šiuolaikinėms reikmėms, išsaugoti esminę erdvinę kultūros paveldo objektų struktūrą. Atlikus tyrimus bei išsamią vertybės ir ją supančios aplinkos analizę, galimi užstatymo kitimai (atsižvelgiant į Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamente nustatytus teritorijų tvarkymo režimus bei tyrimų medžiagą).

2.29. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo darbai yra tvarkybos (tame tarpe – tvarkomieji paveldosaugos darbai) ir su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai, kaip tai numatyta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Statybos įstatymuose.

2.30. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekse leidžiami šie tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.

2.31. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane (toliau – TRP) pažymėti kiti objektai, remiantis tyrimų medžiaga, gali būti griaujami, remontuojami ir rekonstruojami nepažeidžiant komplekso ir jo sudėtinųjų dalių vertingųjų savybių.

2.32. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso teritorijoje esantis kitas objektas – garažas (1094-0375-0030, TRP pažymėtas Nr.18) gali būti griauamas, remontuojamas arba rekonstruojamas, restauruojant tyrimais pagrįstą aštunto pastato tūrį vertingojoje savybėje - aštunto pastato vietoje.

2.33. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso teritorijoje esančiose vertingosiose savybėse – pastatų vietose gali būti restauruojami tyrimais pagrįsti buvusių pastatų tūriai.

2.34. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso teritorijoje esančios vertingosios savybės – pastatų fragmentai, tyrimų pagrindu restauruojant buvusių pastatų tūrius, turi būti išsaugoti ir restauruoti.

2.35. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso teritorijoje esančiame antrame ūkiniame pastate (TRP pažymėtas Nr.6), turinčiame vertingųjų savybių požymių, planuojant tvarkybos ir/ ar su pritaikymo veikla susijusius tvarkomuosius statybos darbus, pirma turi būti nustatytos jo vertingosios savybės.

2.36. Statinių komplekse tyrimų pagrindu leidžiami šie su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai: remontas, funkcinių bei ekspozicinių priemonių ir inžinerinių tinklų įrengimas, nevertingų interjų, statinių ar jų dalių rekonstravimas, nepažeidžiant komplekso vertingųjų savybių.

2.37. Statinių komplekse želdinių tvarkymui numatyti tvarkymo režimai (VSAR, III ir IV dalis):

2.37.1. restauravimas ir atkūrimas.

2.38. Teritorijoje augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei atlikus dendrologinius tyrimus.

- 2.39. Atsodinant želdinius ar sodinant naujus, vengtini invazinių rūšių želdiniai. Sodnimui rekomenduojami vietinių ar introdukuotų rūšių želdiniai.
- 2.40. Veikla, galinti daryti neigiamą poveikį reljefui (pvz. žemės paviršiaus formavimo darbai), turi būti suderinta su Kultūros paveldo apsaugos departamento Vilniaus teritoriniu skyriumi.
- 2.41. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso tvarkymo darbai (išskyrus darbų planavimą ir projektavimą) atliekami tik gavus Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus pritarimą ar/ir leidimą ir/ ar nustatyta tvarka gavus statybą leidžiančius dokumentus.
- 2.42. Taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas ir su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai atliekami pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento Vilniaus teritorinio skyriaus patvirtintas sąlygas ar/ir projektus ir /ar gavus šio departamento leidimą.
- 2.43. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis skyrius, išduodamas leidimą ar pritardamas avarijos grėsmės pašalinimui, remonto darbams, pritardamas su pritaikymo veikla susijusiems remonto, rekonstravimo projektams, privalo pareikalausti kartu atlikti būtinus tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbus.
- 2.44. Tvarkybos bei su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai atliekami ir jų projektai rengiami tik pagal tyrimų duomenis:
- 2.44.1. Esamus tyrimus:
- 2.44.1.1. Pastatai T. Kosciuškos g. 10, 12. Istoriniai tyrimai. Jūratė Valužytė, 2000 m. PRI F5-7583;
- 2.44.1.2. Duomenys apie Slušų rūmus Vilniuje Varšuvos Senujų Aktų archyve, Birutė Vitkauskienė, 2006 m. PRI F5-7868;
- 2.44.1.3. Archeologijos žvalgymai Vilniuje, prie Slušų rūmų. Ataskaita. Valdas Vainilaitis, 2002 m. PRI F5-7764;
- 2.44.1.4. Slušų rūmų, T. Kosciuškos g.10, 12 (01 ir 02 korp.) Žvalgomieji polichromijos tyrimai, Idalija Bėčienė, Elena Kazlauskaitė, Rūta Valainienė, Dalia Bugailiškytė, 2000 m. PRI F5-7588;
- 2.44.1.5. Slušų rūmai (G397K1). Architektūriniai tyrimai. Evaldas Purlys, 2005 m. PRI F5-7870;
- 2.44.1.6. Buv. Slušų rūmai (AtV 53, IR 36). I korpusas. Architektūriniai tyrimai. Robertas Zilinskas, Ričardas Račinskas, Rimas Valeckas, 2000 m. PRI F5-7590;
- 2.44.1.7. Buv. Slušų rūmai (AtV 53, IR 36). II korpusas. Architektūriniai tyrimai. Robertas Zilinskas, Ričardas Račinskas, Rimas Valeckas, 2000 m. PRI F5-7591;
- 2.44.1.8. Buvusių Slušų rūmų pastatų kompleksas Vilniuje, Kosciuškos g. 12, 10, I ir II korpusai. Architektūriniai apmatavimai. Romas Jarutis, 2000 m. PRI F5-7587;
- 2.44.1.9. Sklypas ir jo užstatymas T. Kosciuškos g. 6,8 Vilniuje, taikomųjų istorinių tyrimų ataskaita, tyrė Indrė Baliulytė ir Aušra Racevičienė, 2014 m. (ataskaita pridedama).
- 2.44.1.10. Pastato T. Kosciuškos g. 6, Vilniaus m. sav., Vilniaus m, konstrukcijų tyrimai - ataskaita, atliko UAB „Senamiesčio projektai“, 2014 m. (ataskaita pridedama).
- 2.44.1.11. Pažyma apie 2014 metais sklypuose Tado Kosciuškos g. 6, 8, Vilniuje, atliktus žvalgomuosius archeologinius tyrimus, archeologas dr. Linas Girlevičius, 2014 m. (pažyma pridedama).
- 2.44.1.12. Pažyma apie 2014 metais sklypuose Tado Kosciuškos g. 6, 8, Vilniuje, atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų II etapą, archeologas dr. Linas Girlevičius, 2014 m. (pažyma pridedama).
- 2.44.1.13. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijoje, Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų komplekso (28024), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., T. Kosciuškos g. 6, 8 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2018 m pažyma, archeologas Vismantas Muralis, 2017 m. (pažyma pridedama).
- 2.44.1.14. Administracinis pastatas Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų 28024 vertybės teritorijoje, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje 25504, T. Kosciuškos g. 6 Vilniuje - žvalgomieji architektūros tyrimai - ataskaita, atliko UAB „Atodangos“, 2018 m. (ataskaita pridedama).
- 2.44.1.15. Pastatai Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų 28024 vertybės teritorijoje, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje 25504, T. Kosciuškos g. 8, 8A Vilniuje - žvalgomieji architektūros tyrimai – ataskaita, atliko UAB „Atodangos“, 2018 m. (ataskaita pridedama).
- 2.44.1.16. Pastatai Vilniuje, T. Kosciuškos g. 6, 8, 8A, interjero polichromijos tyrimų ataskaita, tyrėjas Vytautas Raila, 2018 m. (ataskaita pridedama).
- 2.40.1.17. Sklypo ir jo užstatymo T. Kosciuškos g. 6, 8, 8A galimybių studija, autoriai Robertas Zilinskas ir Gražina Zilinskienė, 2018 m. (studija pridedama).
- 2.44.1.18. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų komplekso, u.k. 28024, teritorijoje esančių pastatų Nr. 4, 5, 7, 8. (pagal TRP) konstrukcijų neardomieji tyrimai ir būklės įvertinimas - ataskaita, atliko UAB „Kęstučio Ablačinsko konstrukcijų projektai“, 2018 m. (ataskaita pridedama).
- 2.44.1.19. Teritorijos T. Kosciuškos g. 6, Vilniuje, žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, atliko UAB „Geotestus“, 2018 m. (ataskaita pridedama).
- 2.44.1.20. Pastatas T. Kosciuškos g. 6, 01100 Vilnius, Vilniaus n. sav. – architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, atliko UAB „Terra Modus“, 2018 m. (pridedami).
- 2.44.2. Kitus taikomuosius tyrimus, kuriuos nuspręš atlikti projekto vadovas arba pareikalaus atlikti Kultūros paveldo departamentas.
- 2.45. Ardomieji ir taikomieji moksliniai tyrimai atliekami ir jų ataskaitos rengiamos šiuos tyrimus reglamentuojančių paveldo tvarkybos reglamentų nustatyta tvarka.
- 2.46. Tvarkomųjų statybos darbų projektai rengiami vadovaujantis tyrimų duomenimis.
- 2.47. Tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų projektinė dokumentacija rengiama, aprašant sprendinių įtaką

Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso vertingosios savybės, kurios negali būti sunaikintos.

2.48. Vykdamas bei projektuojant Statinių komplekso darbus, taikyti komplekso pastatams ir vietai būdingas apdailos medžiagas, darbų atlikimo technologijas.

2.49. Transporto patekimas į komplekso teritoriją organizuojamas:

2.49.1. Į sklypą T.Kosciuškos g. 6 – iš T.Kosciuškos g. ir Slušų g.;

2.49.2. Į sklypą T.Kosciuškos g. 12 – iš Slušų g.

2.50. Atlikus bei įvertinus tyrimus, galimas požeminis parkavimas.

2.51. Siekiant, kad Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso vertingosios savybės nebūtų padaryta neigiamo poveikio, įrengiant komercinės reklamas, lauko antenas ir kitus techninius įrenginius statinių išorėje, turi būti gautas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus sutikimas.

2.52. Vykdamas žemės judinimo darbus, privalomi archeologiniai tyrimai.

2.53. Jeigu tvarkymo darbų metu išryškėja naujų kultūrinės vertės požymių, Kultūros paveldo departamentas turi teisę sustabdyti darbus.

2.54. Sustabdęs darbus, ne vėliau kaip per 15 dienų Kultūros paveldo departamentas turi priimti sprendimus dėl rastų naujų kultūrinės vertės požymių ištyrimo ir tolesnės darbų eigos.

3. Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir pozonių paveldosaugos reikalavimai (įrašyti jeigu laikinai nenustatoma apsaugos zona ar nenustatomas fizinės ar vizualinės apsaugos pozonis):

Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksas yra kultūros paveldo vietovėje Vilniaus senamiestyje (unikalus kodas kultūros vertybių registre – 16073), todėl vizualinės apsaugos pozoniui taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozoniui, kurie nustatyti Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinu apsaugos reglamentu, patvirtintu Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167:

- Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų aukštumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš apžiūros vietų:
- savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas;
- trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę;
- ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą;
- keistų senamiesčio siluetą;
- būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių senamiestį, atveju).
- Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietų:
- bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės;
- bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.
- Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietos, atstumas/matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės iki statinio bus lygus arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės horizontaliąją dalį/matymo kampą.
- Matoma saugomo kultūros paveldo objekto dalis yra ta jo dalis, kurios neužstoja kiti statiniai ar reljefas. Želdynais užstojama saugomo kultūros paveldo objekto dalis laikoma matoma šio objekto dalimi.
- Atvejais, nenurodytais Reglamento 5 punkte, naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas gali būti leidžiamas, remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimu.

PRIEDAI:


1. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 2 lapas;
2. Sklypas ir jo užstatymas T. Kosciuškos g. 6,8 Vilniuje, taikomųjų istorinių tyrimų ataskaita, tyrė Indrė Baliulytė ir Aušra Racevičienė, 2014 m., 54 lapai;
3. Pastato T. Kosciuškos g. 6, Vilniaus m. sav., Vilniaus m, konstrukcijų tyrimai - ataskaita, atliko UAB „Senamiesčio projektai“, 2014 m., 66 lapai.
4. Pažyma apie 2014 metais sklypuose Tado Kosciuškos g. 6, 8, Vilniuje, atliktus žvalgomouosius archeologinius tyrimus, archeologas dr. Linas Girlevičius, 2014 m., 27 lapai;
5. Pažyma apie 2014 metais sklypuose Tado Kosciuškos g. 6, 8, Vilniuje, atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų II etapą, archeologas dr. Linas Girlevičius, 2014 m., 12 lapų;

6. Vilniaus senajo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijoje, Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų komplekso (28024), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., T. Kosciuškos g. 6, 8 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2018 m pažyma, archeologas Vismantas Muralis, 2017 m. 26 lapai;
7. Administracinis pastatas Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų 28024 vertybės teritorijoje, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senajo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje 25504, T. Kosciuškos g. 6 Vilniuje - žvalgomieji architektūros tyrimai - ataskaita, atliko UAB „Atodangos“, 2018 m., 63 lapai;
8. Pastatai Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų 28024 vertybės teritorijoje, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senajo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje 25504, T. Kosciuškos g. 8, 8A Vilniuje - žvalgomieji architektūros tyrimai – ataskaita, atliko UAB „Atodangos“, 2018 m., 140 lapų;
9. Pastatai Vilniuje, T. Kosciuškos g. 6, 8, 8A, interjero polichromijos tyrimų ataskaita, tyrėjas Vytautas Raila, 2018 m., 37 lapai;
10. Sklypo ir jo užstatymo T. Kosciuškos g. 6, 8, 8A galimybių studija, autoriai Robertas Zilinskas ir Gražina Zilinskienė, 2018 m., 44 lapai;
11. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų komplekso, u.k. 28024, teritorijoje esančių pastatų Nr. 4, 5, 7, 8. (pagal TRP) konstrukcijų neardomieji tyrimai ir būklės įvertinimas - ataskaita, atliko UAB „Kęstučio Ablačinsko konstrukcijų projektai“, 2018 m., 125 lapai;
12. Teritorijos T. Kosciuškos g. 6, Vilniuje, žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, atliko UAB „Geotestus“, 2018 m., 23 lapai;
13. Pastatas T. Kosciuškos g. 6, 01100 Vilnius, Vilniaus n. sav. – architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, atliko UAB „Terra Modus“, 2018 m., 14 lapų.

Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialistė

(reglamentą parengusio pareigos)

A.V.



(parašas)

Jūratė Morkūnaitė

(vardas, pavardė)

Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos
reglamentų išdavimo taisyklių
2 priedas

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALAUS APSAUGOS REGLAMENTO
TVIRTINIMO AKTAS

2020- 11-30 Nr. LRV-243 (12.98-V)
(data)

Vilnius
(tvirtinimo vieta)

Tvirtinu **Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28024**

kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre

individualų apsaugos reglamentą

Parengimo data: 2020-11-26

Rengėjas (-ai): Jūratė Morkūnaitė, NKPA specialisto kvalifikacijos atestato Nr. 0557

Apsaugos zona (pažymėti):

- ☐ laikinai nenustatoma apsaugos zona
- ☐ nenustatomas fizinės apsaugos pozonis
- ☐ nenustatomas vizualinės apsaugos pozonis

Apsaugos zonos ir jos pozonių ribų plano techninį rengimo darbą atliko:

Prie tvirtinimo akto pridedama: Individualus apsaugos reglamentas (9 lapai, 1 egz.)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos
Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas
(tvirtinančiojo pareigos)



(parašas)

Gerda Ožiuonaitė

(vardas, pavardė)