

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. IV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ŠEŠTOJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2025-04-03 Nr. KPD-JG-322

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2023-11-29 įsakymu Nr. Į-347

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės)

Justinos Poškienės

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Giedrės Filipavičienės, Virgilijaus Pugačiausko, Jakovo Mendelevičiaus, Skaidrės Urbonienės, Nijolės Kazakevičiūtės, Aušrelės Angelės Racevičienės,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu Nr. Į-279

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

☒ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

☐ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra:

☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Namas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

namas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

J. Basanavičiaus g.

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

11

(pastato) (Nr.)

(korpuso) (Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

7. Vertybės (statyto (rekonstruoto?) XIX a. II p., projekto autorius - archit. N. Čaginas (1823-1903), remontuoto 1994 m., remontuoto 2008 m., remontuoto 2017 m.;) vertingosios savybės yra:

7.1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - **P ir ŠV korpusai 2 a., šoniniai V ir R korpusai 1 a., su mansardomis** (-; -; BR Nr. 3, 5, IKONOGN Nr. 6, 8, 10-11, 13, 15-18, FF Nr. 1-4, 10-16, 28-54, 134-137; 2021 m.);

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **sudėtinė, sudaryta iš dominuojančio T raidės formos plano namo tūrio, kurį sudaro centrinis P ir šoniniai V ir R korpusai, ŠV kampe priglauktas stačiakampio plano korpusas su PV prieangiu, su rūšiais po V ir R korpuso dalimi** (P korpuso Š fasadas jungiasi su Teatro g. 5 namu; -; TRP 1, BR Nr. 1-7, IKONOGN Nr. 5, 8, 10-13, 15-19, FF Nr. 1-5, 11-13, 28-56, 134-137; 2021 m.); **stogo forma - P korpuso ir ŠV korpuso trišlaitė, V ir R korpusų dvišlaitė, ŠV korpuso PV prieangio vienslaitė** (-; -; IKONOGN Nr. 8, 10-13, 15-18, FF Nr. 1-4, 11-16, 23-24, 28-35, 44-56, 134-137; 2021 m.); **stogo dangos medžiaga ar jos tipas - ŠV, P, V ir R korpusų čerpių tipas, ŠV korpuso PV prieangio skardos su užlankstais tipas** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 10-13, 15-17, FF Nr. 1-4, 11-12, 14-16, 45, 48, 55-56, 134-137; 2021 m.); **kiti stogo elementai - P, V ir R korpusų tinkuoto plytų mūro stačiakampiai dūmtraukiai, jų tipas** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 13, 15-17, FF Nr. 1-2, 4, 11-12, 14-16, 44-45, 134-137; 2021 m.); **V ir R korpusų P fasadų dvišlaičiais stogeliais dengti stoglangiai, dekoruoti mediniais kiaurapjūvio dekoru elementais** (P fasadų stoglangių skaičius 6; būklė gera; IKONOGN Nr. 6, 8, 9, 11-13, 15-17, FF Nr. 1-2, 4, 11, 14-16, 134-137; 2021 m.); **P ir ŠV korpusų V ir R fasadų dvišlaičiais stogeliais dengti tūriniai stoglangiai** (P korpuso stoglangių skaičius 6, ŠV korpuso stoglangių skaičius 6; būklė gera; FF Nr. 28-29, 31-32, 48-49; 2021 m.); **V korpuso Š fasado dvišlaičiu stogeliu dengtas medinis tūrinis stoglangis** (-; būklė gera; FF Nr. 44-45; 2021 m.); **V korpuso Š fasado pusapskritės formos tūrinis stoglangis** (-; būklė gera; FF Nr. 45; 2021 m.); **V korpuso Š fasado vienslaičiais stogeliais dengti tūriniai stoglangiai** (-; būklė gera; FF Nr. 40-41, 44; 2021 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; -; BR Nr. 3, 6, IKONOGN Nr. 8, 10-11, 13, 15-26, FF Nr. 1-13, 28-39, 41-44, 46-133, 134-137; 2021 m.); **sienų angos, nišos - P korpuso P fasado pusapskritės sąramos durų anga** (-; būklė gera; BR Nr. 3-6, IKONOGN Nr. 13-14, 16-17, FF Nr. 1-3, 9-10, 123; 2021 m.); **R korpuso R ir Š fasado stačiakampės durų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 3, IKONOGN Nr. 18-19, FF Nr. 11, 28-29; 2021 m.); **ŠV korpuso V fasado stačiakampės durų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 6, FF Nr. 52-53; 2021 m.); **P fasado pusapskritės sąramos ir kvadratinės langų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 3, 6, IKONOGN Nr. 13, 16-17, FF Nr. 1-3; 2021 m.); **P korpuso Š, V ir R fasadų pusapskričių ir segmentinių sąramų langų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 3, 6, FF Nr. 28-31, 33-34, 36, 38-39; 2021 m.); **V ir Š fasado segmentinių sąramų langų angos**

(-; pagal 1994 metų projektą P fasade šalia vitrininių langų angų iškirstos durų angos, Š fasade I a. lango anga praplėsta į durų, būklė gera; žr. 15.6; BR Nr. 3, 6, IKONOGN Nr. 10-11, 13, 15-16, FF Nr. 1-2, 5, 41-44, 54, 121; 2021 m.); **R korpuso P, R ir Š fasadų stačiakampė ir segmentinių saramų langų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 3, 6, IKONOGN Nr. 13, 16-19, FF Nr. 1-2, 4, 11-13, 28-32; 2021 m.); **ŠV korpuso P, V ir Š fasadų stačiakampės ir pusapskričių saramų langų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 3, FF Nr. 46-54, 68-69; 2021 m.); **ŠV korpuso PV prieangio segmentinių saramų langų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 6, FF Nr. 55-57, 113-114; 2021 m.); **P, V, R ir ŠV korpusų tūrinių stoglangių stačiakampė ir segmentinės langų angos** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 8, 11, 13, 15-17, FF Nr. 1-2, 4, 14-16, 28-29, 44-46, 48-49; 2021 m.); **ŠV korpuso ir V korpuso V fasadų apskritų formų švieslangiai** (-; būklė gera; FF Nr. 50-51, 54; 2021 m.); **R korpuso R fasado apskritų formų nišos** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 6, 18, FF Nr. 11-12; 2021 m.); **P korpuso R, Š ir V fasadų stačiakampės nišos** (-; būklė gera; FF Nr. 28-30, 34, 38; 2021 m.); **ŠV korpuso Š ir V fasadų stačiakampės nišos** (-; būklė gera; FF Nr. 47, 50-52; 2021 m.); **jungties tarp P korpuso Š fasado ir Teatro g. 5 namo stačiakampė anga** (-; būklė gera; FF Nr. 35-37; 2021 m.); **ŠV korpuso I a. ir II a. vidaus patalpų stačiakampės, pusapskričių segmentinių saramų durų angos** (-; būklė gera; BR Nr. 3, 6, IKONOGN Nr. 20, FF Nr. 66, 70-71, 73, 76; 2021 m.); **ŠV korpuso II a. vidaus patalpos pusapskritės saramos anga** (-; būklė gera; FF Nr. 72; 2021 m.); **ŠV korpuso II a. vidaus patalpos sienos pusapskritės saramos niša** (-; būklė gera; FF Nr. 73; 2021 m.); **ŠV korpuso PV prieangio patalpos sienos stačiakampė, segmentinių saramų sienų nišos** (-; būklė gera; BR Nr. 6, FF Nr. 108, 110-111, 115; 2021 m.); **V korpuso patalpos Nr. 103 segmentinės saramos angos** (-; angos užmūrytos, būklė gera; BR Nr. 3, FF Nr. 117-118; 2021 m.); **V korpuso patalpos Nr. 103 segmentinės saramos sienos niša** (-; būklė gera; FF Nr. 120; 2021 m.); **P korpuso vidaus durų stačiakampių ir segmentinių saramų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 126, 132; 2021 m.); **P korpuso laiptinės sienos apskrita niša** (-; būklė gera; FF Nr. 134; 2021 m.); **V korpuso rūšio patalpų Tiudoro arkos formos saramos durų anga** (-; būklė gera; FF Nr. 79-80; 2021 m.); **V korpuso rūšio patalpų pusapskričių ir segmentinių saramų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 85, 91-95, 100-101, 105-106; 2021 m.); **V korpuso rūšio patalpų segmentinių saramų nišos** (-; būklė gera; FF Nr. 83-84, 102; 2021 m.); **V korpuso rūšio patalpų švieslangių angos** (-; būklė gera; FF Nr. 83-84; 2021 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **architektūrinio sprendimo visuma** (išskyrus V korpuso P fasado vitrininių langų durų angas, Š fasado durų angą, ŠV korpuso PV prieangio P fasado durų angą ir dešininį piliastą, R korpuso Š fasado palėpę; ŠV, P ir R korpusų įrengtus stoglangius; būklė gera; IKONOGN Nr. 6-19, FF Nr. 1-57, 134-137; 2021 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės** - **P korpuso V fasado pusapskritės formos tinkuoto plytų mūro frontonėlis** (-; būklė gera; FF Nr. 39, 137; 2021 m.); **R korpuso Š fasado tinkuoto plytų mūro prieangis** (prieangis veda į R korpuso rūšį; būklė gera; BR Nr. 3, 5, IKONOGN Nr. 19, FF Nr. 29, 32; 2021 m.); **tinkuoto plytų mūro jungtis tarp P korpuso Š fasado ir Teatro g. 5 namo** (-; būklė gera; FF Nr. 35-36; 2021 m.); **fasadų apdaila ir puošyba** - **tinko tipas** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 8-19, FF Nr. 1-57; 2021 m.); **V, P ir R korpusų P, R, Š ir V fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuoti karnizai** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 10, 13, 15-19, FF Nr. 1-10, 11-16, 28-34, 38-42, 44-45; 2021 m.); **P ir R korpusų P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuoti langų apvadai** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 13, 16, 17, FF Nr. 1-3; 2021 m.); **V, P ir R korpusų P ir R fasadų tinkuoto plytų mūro rustai** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 8, 10-11, 13-18, FF Nr. 1-6, 8-14; 2021 m.); **V, P ir R korpusų P fasadų tinkuoto plytų mūro horizontalios profiliuotos juostos** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 8, 10-11, 13, 15-17, FF Nr. 1-6, 10-11; 2021 m.); **P korpuso P fasado tinkuoto plytų mūro piliastrai su rustais** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 8, 13, 16-17, FF Nr. 1-4, 6; 2021 m.); **P korpuso P fasado dešiniojo piliastro tinkuoto plytų mūro lipdybinis dekoras** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 8, 13, 17, FF Nr. 1-3, 6; 2021 m.); **R korpuso R fasado tinkuoto plytų mūro geometrinių formų apvadai** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 6, 1, FF Nr. 11-12; 2021 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - **juostiniai tinkuoti plytų, akmenų mūro pamatai** (-; cokolio būklė

gera; IKONOG Nr. 10-11, 13, 15-18, FF Nr. 1-4, 6, 8-9, 10-11, 13, 17-22; 2021 m.); **tinkuotos plytų mūro sienos** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 10-11, 13, 15-18, FF Nr. 1-22, 28-34, 36-57, 65-73; 110-133; 2021 m.); **V rūšio patalpų akmenų ir plytų mūro sienos** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 23-26, FF Nr. 80-107; 2021 m.); **P korpuso palėpės tinkuotos medinės pertvaros** (-; -; -; 2021 m.); **V rūšio plytų mūro cilindriniai skliautai** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 24-26, FF Nr. 81-82, 87-89, 95-99; 2021 m.); **ŠV korpuso PV prieangio medinės sijos, jų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 109-112; 2021 m.); **tarpaukštinės perdangos** (-; -; -; 2021 m.); **medinė stogo konstrukcija** (-; -; -; 2021 m.); **P korpuso I a. vestibulio tinkuoto plytų mūro pusapskritė ir segmentinė sąramos** (-; būklė gera; FF Nr. 124-125; 2021 m.); **funkcinė įranga - R korpuso R fasado betoniniai laiptai, jų tipas** (laiptai dengti mozaikinio betono pakopomis; būklė gera; IKONOG Nr. 18, FF Nr. 17-21; 2021 m.); **V korpuso Š fasado betoniniai laiptai, jų tipas** (laiptai vedą į ŠV rūšį; būklė gera; IKONOG Nr. 23, FF Nr. 77-78; 2021 m.); **ŠV korpuso laiptinės mediniai laiptai su turėklais, susidedančiais iš medinės tvorelės su profiliuotomis baliustromis ir medinių profiliuotų porankių** (-; būklė gera; BR Nr. 6, FF Nr. 59-65, 67; 2021 m.); **P korpuso laiptinės laiptai, jų tipas** (laiptai dengti naujomis plytelėmis; būklė gera; FF Nr. 123-124, 127, 128, 130; 2021 m.); **P korpuso laiptinės II a. medinė baliustrada, jos tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 130-131; 2021 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - P korpuso P fasado medinės dvivėrės, dvisluoksnės išsprūdinės su arkiniu viršlangu su grotomis durys** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 13-14, 16-17; 2021 m.); **medinių langų skaidymo tipas** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 8, 13-19, FF Nr. 1-5, 8, 10-16, 31-36, 38-39, 41-57; 2021 m.);

7.1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - **tinko tipai** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 20-22, FF Nr. 58-73, 108-133; 2021 m.);

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai - **PV tinkuoto plytų mūro įvažiavimo į kiemą vartai su segmentinės sąramos anga, dekoruoti tinkuoto plytų mūro piliastrais, profiliuotais karnizais, juostomis ir lipdybiniais elementais** (vartai jungiasi su ŠV korpuso PV prieangiu ir Teatro g. 1 pastatu; būklė gera; TRP 2, IKONOG Nr. 3, 5, 7, 10-13, 15, FF Nr. 1, 23-27; 2021 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (objektas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės 25504, A1610K teritoriją; -; TRP; 2021 m.).

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **objektas patenka į kultūros paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio teritoriją** (16073, U1P; -; TRP; 2021 m.).

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes - **Basanavičiaus g. 11 esantis namas statytas teritorijoje, istoriškai vadinamoje Pohulianka, kuriai buvo būdingos didelės neužstatytos valdos su sodais ir dirbama žeme. XVIII - XIX a. vid. namo sklypas priklausė Šv. Dvasios dominikonų vienuolynui. XVIII a. šioje sklypo dalyje buvo įsikūrusi Dominikonų plytinė. Pagal istorinius planus, 1802 m. namas buvo vienintelis pastatas J. Basanavičiaus gatvės šiaurinėje pusėje. Remiantis istoriniais šaltiniais, 1808 m., 1815 m. ir 1840 m. planuose pastatas pavaizduotas stačiakampio formos, medinis. XIX a. antroje pusėje sklypas priklausė grafiui Antanui Tiškevičiui. XIX a. pab. Vilniaus gubernijos architektas Nikolajus Čaginas (1823-1909) įsigijo sklypą J. Basanavičiaus ir Teatro gatvių sandūroje, kur 1870 m. pasistatė (rekonstravo?) vieno aukšto mūrinį namą (J. Basanavičiaus g. 11). Sodybą aptvėrė mūro siena su į kiemą vedančiais pjaustiniais dekoruotais mediniais vartais. 1879 m. žmonai Aleksandrai N. Čaginas pastatė dviejų aukštų kotedžą (Teatro g. 3). 1891 m. sodybos ŠR dalyje pastatė dviejų aukštų netaisyklingos U raidės formos plano namą (Teatro g. 5). N. Čaginas čia gyveno iki 1900 m. rugsėjo, kai išvyko į Sankt Peterburgą. Šiandien valdos situaciją gerokai keičia gatvių kampe vėliau pastatytas namas su nuapvalintu kampu.**

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr. *)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☒ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus

☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis
(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tikslumas (cm)	Y (ordinatė)	X (abscisė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	582181,12	6061208,51	kv5	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	582185,56	6061207,78	kv5	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	582194,95	6061206,39	kv5	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	582201,51	6061205,20	kv5	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	582222,99	6061199,70	kv5	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	582216,88	6061178,56	kv5	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	582214,20	6061179,09	kv5	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	582173,46	6061189,08	kv5	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	582172,97	6061189,19	kv5	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	582172,83	6061188,62	kv5	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	582171,80	6061188,91	kv5	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	582171,92	6061189,47	kv5	
12-13	-	-	-	-		

13	K	20	582169,34	6061190,21	kv5	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	582169,21	6061189,69	kv5	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	582168,15	6061189,99	kv5	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	582168,27	6061190,44	kv5	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	582167,88	6061190,56	kv5	
17-18	-	-	-	-		
18	K	20	582168,15	6061191,52	kv5	
18-19	-	-	-	-		
19	K	20	582169,57	6061191,15	kv5	
19-20	-	-	-	-		
20	K	20	582173,97	6061209,59	kv5	
20-21	-	-	-	-		
21	K	20	582177,36	6061209,13	kv5	
21-22	-	-	-	-		
22	K	20	582181,12	6061208,51	kv5	
22-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

1075,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☐ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. [x] nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

**14. Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Dėl pripažinimo valstybės saugomu ,
Įsakymas, 2005-04-29, Nr. IV-190**

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. BAUŽIENĖ, M. Architekto Nikolajaus Čiagino kūrybinis palikimas. Brėžiniai, rekonstrukcijos, pastatai. Kultūros paminklai. 2010, 15, p. 55, 63;

15.2. J. Basanavičiaus g. 11 namo byla. Čagino restorano archyvas;

15.3. KAIKARIS, R., GVILDYS, A., GUČAS, A. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto korektūra. Žvalgomieji architektūriniai tyrimai, 1991 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 101, ap. 12, b. 22223;

15.4. Lietuvos architektūros istorija, t. 3, Vilnius, 2000, p. 126;

15.5. LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ, N. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje, Vilnius, 2000, p. 109;

15.6. Namas, J. Basanavičiaus g. 11, Vilnius, Vilnius Kultūros vertybės pagrindinis dosjė S823, 2003 m., reng. B. Gudynaitė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos biblioteka;

15.7. Vilniaus miesto 89 kvartalas XX a. pradžioje (numeracija pagal 1875 m. planą-projektą), 1952 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1171, ap. 1, b. 501.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| ☐ | n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga. | |
| ☒ | n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys | <div style="text-align: right;">27975
(kodas)</div> |
| ☐ | n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona | <div style="text-align: right;">
(kodas)</div> |
| ☐ | n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma | |

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 137 nuotraukos, 137 lapai;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas ir ribų pokyčių brėžinys, 2 lapai;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 8 lapai;
4. Brėžiniai, 7 lapai;
5. Ikonografinė medžiaga, 26 lapai;
6. 2003 m. teritorijos ribų planas, 1 lapas.

Pirmininkas

Justina Poškienė

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais