Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2005 m. rugsėjo 16
įsakymu Nr. ĮV-390

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2008-10-14 Nr. **KPD-RM-882**

data

Vilnius

akto sudarymo vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005-06-09 įsakymu Nr. Į-259, 2005-09-23 įsakymu Nr. Į-407, 2005-10-24 įsakymu Nr. Į-456, 2006-01-19 įsakymu Nr. Į-021, 2007-09-10 įsakymu Nr. Į-364, 2008-01-14 įsakymu Nr. Į-19, 2008-04-22 įsakymu Nr. Į-117.

teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)

Taryba, s u s i d e d a n t i iš

pirmininko (-ės) **Eugenijaus Ivaškevičiaus** ir narių:

vardas ir pavardė kilmininko linksniu

Giedrės Filipavičienės, Sigitos Gasparavičienės, Augio Gučo, Indrės Kačinskaitės, Dalios Klajumienės, Editos Riaubienės, Nijolės Tumėnienės, Vykinto Vaitkevičiaus, Gintauto Zabielos, Vlado Žulkaus,

vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis vardyti per kablelį

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005-06-09 įsakymu Nr. Į-259,

teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

- ☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
- ☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas), kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
- ☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☐ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

pažymėti tik vieną

3. Kompleksą sudaro:

Bažnyčia: Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo [P] (AtR138, 1); Varpinė: -, (-, 2); Koplyčia: I [S] (-, 3); Koplyčia: II [S] (-, 4); Koplyčia: III [S] (-, 5); Tvora su vartais: -, (-, 6).

kompleksą sudarantys objektai (jeigu turi, jų kodai; priedo Nr.); objektus vardyti per kabliataškį

4. Vietovėje yra:

-

į vietovę įeinančios vertybės (jeigu turi, jų kodai); vertybes vardyti per kabliataškį

5. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ inžinerinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☒ istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galima pažymėti kelis	galima pažymėti kelis	pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną	

6. Pavienio ar kompleksinio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

7. Norint tinkamai apsaugoti vietovę, rekomenduojama steigti:

☐ rezervatą ☐ arba rezervatinę apyrubę

galima pažymėti abu

☐ savivaldybės draustinį ☐ valstybinį draustinį
☐ istorinį regioninį parką ☐ istorinį nacionalinį parką

pažymėti tik vieną

8. Vietovės apsaugai steigiant kultūrinį draustinį, rekomenduotina jo rūšis yra:

☐ archeologinis ☐ etnokultūrinis
☐ istorinis ☐ urbanistinis / architektūrinis

pažymėti tik vieną

9. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

statinių kompleksas

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

10. Vertybės vardas ar vardai yra:

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios [P]

vertybės vardai vardininko linksniu, juos vardyti per kablelį

11. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -)apima adreso objektą:

Šakių r.	**Griškabūdžio**	**Griškabūdžio mstl.**
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., geležinkelio st., mstl., m.)

Antano Skelčio g.	**2a**	**-**
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tikslumas (cm)	Y (ordinatė)	X (abscisė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	446818.2	6079654.7	kv6	
1–2	-	-	-	-		
2	K	20	446820.4	6079654.4	kv6	
2–3	-	-	-	-		
3	K	20	446819.6	6079649.5	kv6	
3–1	-	-	-	-		
4	K	20	446817.4	6079649.7	kv6	
4–5	-	-	-	-		
5	K	20	446816.4	6079643.5	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	446812.9	6079643.6	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	446759.2	6079646.0	kv6	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	446758.3	6079646.0	kv6	
8-9			-	-		
9	K	20	446759.1	6079660.6	kv6	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	446764.5	6079736.9	kv6	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	446828.6	6079718.3	kv6	
11-1	-	-	-	-		
1	K	20	446818.2	6079654.7	kv6	

2008-10-06

koordinačių nustatymo data

13. Vertybės (**statytos XVIII a. pab. - XX a. 4 d-metis**) vertingosios savybės (toliau - savybės) yra:

13.2.1. planavimo sprendiniai - **bažnyčios, varpinės, 3 koplyčių, tvoros su vartais ir želdinių suformuojama tūrinė erdvinė struktūra** (-; -; TRP; FF Nr. 1-9; 2008 m.);

13.2.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **lygus reljefas** (-; -; FF Nr. 1-9; 2008 m.); **Juozo Vaičaičio kapas** (-; -; TRP 7; FF Nr. 294, 296; 2008 m.);

13.2.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - **lauko akmenų grindinys bažnyčios Š pusėje** (-; būklė patenkinama; TRP 8; FF Nr. 367; 2008 m.);

13.2.6. želdynai ir želdiniai - **apželdinimo pagal šventoriaus V ir P kraštines lapuočiais medžiais pobūdis: vyrauja uosiai, mažalapės liepos, ąžuolai** (-; -; TRP; FF Nr. 3, 5-7; 2008 m.);

13.3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **sakralinė;**

13.4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - **Griškabūdžio miestelio istorinė dalis - UV12** (-; -; TRP; 2008 m.);

13.5**.** Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **pirmoji medinė Griškabūdžio bažnyčia pastatyta 1742-1743 m., funduota kunigaikščių Teklės (Radvilaitės) ir Mykolo Servacijaus Kaributų-Višnioveckių. 1743 m. ją pašventino Žemaičių vyskupas Antanas Dominykas Tiškevičius. Parapija buvo atiduota Kudirkos Naumiesčio (Vladislavovo) senosios regulos karmelitams, kurie čia įkūrė rezidenciją, pastatė nedidelį medinį vienuolyną (neišliko). 1792-1796 m., remiant Jurbarko seniūnui, LDK Vyriausiojo tribunolo maršalkai Ignotui Potockiui (dovanojo mišką, skirtą medienai) ir parapijiečiams, pastatyta dabartinė Griškabūdžio bažnyčia. Ją projektavo karmelitas Juozapas Vasiliauskas (vad. Vališausku, Vališiausku), statybai vadovavo karmelitas kun. Jeronimas Mateika su ūkininku Andriumi Buragu. 1800 m. rugpjūčio 10 d. bažnyčia pašventino Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius. Bažnyčia buvo Kudirkos Naumiesčio karmelitų rezidencija iki vienuolijos panaikinimo 1805 m.. Bažnyčios šventoriuje palaidotas kun. visuomenės veikėjas Juozas Vaičaitis (1881–1961), aprašęs brolio poeto Prano Vaičaičio gyvenimą, 1922-1961 m. klebonavęs Griškabūdžio bažnyčioje.**

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data); vardyti per kabliataškį

14. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

-

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. TOTORAITIS, J. *Sūduvos Suvalkijos istorija*, Kaunas, 1938, t. 1, p. 645-248, 655;

15.2. *Lietuvių enciklopedija*. Bostonas, 1965, t. 32, p. 427-428;

15.3. JANKEVIČIENĖ, Algė. Sūduvos medinių bažnyčių architektūra. Iš: *Kultūros paminklai.* Vilnius, 1995, t. 2, p. 77-79;

15.6. JANKEVIČIENĖ, Algė. Medinė klasicizmo architektūra. Iš: *Lietuvos architektūros istorija,* t. 2, Vilnius, 1995, p. 464-466;

15.4. ADOMONIS, Tadas; ADOMONYTĖ, Nijolė. *Lietuvos dailės istorija.* Vilnius, 1997, t. 2, p. 90;

15.5. JANKEVIČIENĖ, Algė. *Lietuvos medinė sakralinė architektūra*, Vilnius, 1998, p. 163-167;

15.7. KLAJUMIENĖ, Dalia. Griškabūdžio buvusi basųjų karmelitų rezidencija ir Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Iš: *Lietuvos vienuolynai.* Vilnius, 1998, p. 66-69;

15.8. MIŠKINIS, Algimantas, *Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės*: *Užnemunės miestai ir miesteliai*, Vilnius. 1999, t. 1, p. 18-43;

15.9. Griškabūdis. Iš: *Lietuvos sakralinė dailė*, *Vilkaviškio vyskupija*. Vilnius, 2006, t. 1, kn. 6, d. 1, p. 127-283;

15.10. JANKEVIČIENĖ, Algė. *Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės.* Vilnius, 2007, p. 168-171;

15.11. Griškabūdžio varpinės projektas ir jo tvirtinimo dokumentai, 1932 m. byla *Lietuvos centrinis valstybės archyvas*, f. 1622, ap. 4, b. 182.

Taryba šiuo a k t u

☒ n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.

☒ n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys: **AtR 138**

galima pažymėti abu — kodas

PRIDEDAMA:
1. Akto priedai (6 vnt.), 19 lapų;
2. Fotofiksacija, 369 nuotraukos, 221 lapas;
3. Apibrėžtų teritorijos ribų planas, 1 lapas;
4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 3 lapai;
6. Pastatų planai, 4 lapai;
7. Ikonografinė medžiaga, 7 lapai.

Pirmininkas Eugenijus Ivaškevičius

Tarybos akto **2008-10-14** (data) Nr. **KPD-RM-882** (Nr.)

1 (Nr.) priedas

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso [-], Kristaus Atsimainymo [P]

vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

bažnyčia

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Kompleksą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

pažymėti tik vieną

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ inžinerinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Šakių r.	**Griškabūdžio**	**Griškabūdžio mstl.**
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., geležinkelio st., mstl., m.)

Antano Skelčio g.	**2a**	**-**
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. kompleksą sudarančio objekto (**pastatyto 1792-1796 m., autorius-archit. karmelitas Juozapas Vasiliauskas, vad. Vališausku, Vališiausku, rekonstruoto 1852 m.**) vertingosios savybės (toliau - savybės) yra:

7.1.1. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris - **centriška, kryžiškoji, susidedanti iš: aštuonkampio 2 tarpsnių centrinės dalies, stačiakampės 1 tarpsnio zakristijos dalies P, stačiakampės 1 tarpsnio prieangio dalies Š ir stačiakampių 1 tarpsnio iškyšų altoriams R ir V** (-; būklė gera; FF Nr. 10-18; 2008 m.); stogo forma - **centrinės dalies - aštuonkampė piramidinė; zakristijos dalies, prieangio dalies ir R, V iškyšų - dvišlaitė; centrinio bokšto-žibinto ir 4 bokštelių-belvederių - aštuonkampė varpo formos šalmo** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10-13, 15-18, 41-44, 47; 2008 m.); stogo danga - **skardos lakštų tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 10-13, 15-18; 2008 m.); kiti stogo elementai - **centrinis aštuonkampis bokštas-žibintas su dekoratyvia viršūne** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 41; 2008 m.); **Š, V, P, R aštuonkampiai bokšteliai-belvederiai su dekoratyviomis viršūnėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 19, 20, 23-28, 42-44, 47; 2008 m.); **plytų mūro tinkuoto dūmtraukio virš zakristijos dalies tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 17, 18, 26; 2008 m.);

7.1.2. aukštų išplanavimas - **simetriškas, kryžiaus plano, susideda iš aštuoniakampės 3 tarpsnių centrinės dalies erdvės su 1 tarpsnio presbiterija P, 1 tarpsnio prienaviu ir virš jo įrengtu vargonų choru Š, 1 tarpsnio šoninių altorių nišomis V ir R; P pusėje jungiasi 2 aukštų zakristijos dalis, Š pusėje - prieangio dalis** (-; būklė patenkinama; PP; FF Nr. 67-98; 2008 m.); sienų angos - **stačiakampės durų ir zakristijos dalies langų angos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 11, 15-17, 21, 25, 26, 29, 60; 2008 m.); **langų angos su segmentine sąrama centrinės dalies II tarpsnyje** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10, 12-15, 17, 18; 2008 m.); **apskritos langų angos zakristijos, prieangio dalių ir iškyšų frontonuose bei prieangio dalies R ir V fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 16, 19-28, 58; 2008 m.); **vidaus durų ir lango tarp patalpų stačiakampės angos, vidaus durų angos su segmentine sąrama** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 129, 130, 132-141; 2008 m.); **centrinio bokšto-žibinto 4 langų angos su segmentine sąrama ir medinės konstrukcijos žaliuzėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 41, 44, 47; 2008 m.); **apskritos ir netaisyklingos angos su metalinėmis grotelėmis bažnyčios centrinės erdvės lubose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 72, 85, 100-104; 2008 m.); nišos **- centrinio bokšto-žibinto 4 segmentinės nišos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 41, 44, 47; 2008 m.);

7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **klasicizmo stilistikos visuma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10-18, 20-22; 2008 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - **Š fasado portikas su antais, 4 dorėninio orderio plytų mūro tinkuotomis kolonomis ant keturkampių, aštuonkampų postamentų, remiančios antablementą ir trikampį frontoną** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 20-22, 29, 30, 52, 53; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - **pastatą perimetru juosianti Š fasado portiko, R ir V iškyšų ir zakristijos dalies medinė profiliuota antablemento juosta** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10-30; 2008 m.); **centrinę dalį vainikuojantis medinis profiliuotas karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10, 12, 13, 15, 17, 18, 55; 2008 m.); **Š fasado portiko medinis profiliuotas dantukų juosta ornamentuotas frontono šlaitų karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 11, 21, 30; 2008 m.); **zakristijos dalies ir R, V iškyšų mediniai profiliuoti frontonų šlaitų karnizai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 16, 23, 28, 58; 2008 m.); **Š fasado medinis portalas su trikampiu mediniu profiliuotu sandriku ir įrašu „NAMAI MANO NAMAI MALDOS“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 29, 60, 62; 2008 m.); (-; būklė patenkinama; FF Nr. 16, 23, 28, 58; 2008 m.); **centrinio bokšto-žibinto**

ir bokštelių-belvederių profiliuoti karnizai ir profiliuotos traukos (medžiaga netyrinėta; būklė patenkinama, karnizai ir skardos apskardinti; FF Nr. 41-44, 47; 2008 m.); **sienų apkalimo medinėmis vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10-18; 2008 m.); **Š fasado skulptūra „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 40, 44; 2008 m.); **Š fasado sienų ir lubų tapyba (P316K)** (priekinės fasado plokštumos aukštis – 910 cm, plotis – 519 cm; šoninių plokštumų aukštis – 910 cm, plotis – 519 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 29-31; 2008 m.): **kompozicija „Aaronas“ (P316K1)** (aukštis – 253 cm, plotis – 127 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 33; 2008 m.); **kompozicija „Šv. evangelistas Jonas“ (P316K2)** (aukštis – 246 cm, plotis – 124 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 34; 2008 m.); **kompozicija „Šv. evangelistas Lukas“ (P316K3)** (aukštis – 243 cm, plotis – 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 35; 2008 m.); **kompozicija „Šv. evangelistas Morkus“ (P316K4)** (aukštis – 253 cm, plotis – 126 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 36; 2008 m.); **kompozicija „Šv. evangelistas Matas“ (P316K5)** (aukštis – 255 cm, plotis – 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 37; 2008 m.); **kompozicija „Mozė“ (P316K6)** (aukštis – 261 cm, plotis – 123 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 38; 2008 m.); **kompozicija „Apvaizdos akis“ (P316K7)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 62; 2008 m.); **kompozicija „Jėzus Kristus – Pasaulio Išganytojas“ (P316K8)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 39, 62; 2008 m.); **kompozicija „Šventoji Dvasia“ (P316K9)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 39; 2008 m.); įvairios viršūnės **– centrinio bokšto-žibinto ornamentuotas kryžius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 41, 45; 2008 m.); **Š bokštelio-belvederio ornamentuotas kryžius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 42, 44, 46; 2008 m.); **P bokštelio-belvederio ornamentuotas kryžius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 43, 47; 2008 m.); **V bokštelio-belvederio ornamentuotas kryžius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 48; 2008 m.); **R bokštelio-belvederio ornamentuotas kryžius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 49; 2008 m.);

7.1.4. konstrukcijos - **akmenų mūro pamatas su cokoliu** (netyrinėta, XX a. 6 d-metyje vykdant sutvirtinimo darbus cokolis apibetonuotas; -; FF Nr. 51; 2008 m.); **medinių tašytų rąstų sienos** (netyrinėta; -; FF Nr. 140; 2008 m.); **perdangos: medinės sijinės, centrinės dalies III tarpsnio - medinė skliautinė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 157, 99, 100, 101; 2008 m.); **medinių stogo konstrukcijų sprendinio visuma** (vėlyvojo baroko meistrų gegnių rišiniai, daugiasluoksnės rąstų sijos, bokšto-žibinto atraminiai sijynai, didelis gegnių ilgis; būklė patenkinama; Priedas Nr. 2; FF Nr. 152-156, 158-166; 2008 m.); kiti patalpų konstrukciniai elementai - **plytų mūro tinkuotos 4 jonėninio orderio kolonos su keturkampio skerspjūvio postamentais, remiančios II tarpsnio lubų sijas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 69-71, 74-84, 118, 119; 2008 m.); **plytų mūro tinkuotos 6 dorėninio orderio kolonos su aštuonkampio skerspjūvio postamentais, remiančios II tarpsnio galeriją** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 87-90, 95, 96, 117, 121; 2008 m.); **plytų mūro tinkuoti 2 keturkampio skerspjūvio pilioriai su kapiteliu ir keturkampio skerspjūvio laiptuotu postamentu, remiantys vargonų chorą** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 67, 72, 77, 78, 87, 88, 117; 2008 m.); **plytų mūro tinkuoti Š pusėje piliastrais dekoruoti didžiojo altoriaus portiko pilioriai su daugiakampio skerspjūvio laiptuotu postamentu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 116, 120, 167; 2008 m.); funkcinė įranga - **betoninių laiptų prie zakristijos durų V fasade tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 64a; 2008 m.); **mediniai sraigtiniai laiptai su mediniais porankiais į vargonų chorą ir su medinių įsprūdinių panelių užtvara į sakyklą** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 86, 148, 149; 2008 m.); **mediniai laiptai su mediniais porankiais zakristijos dalyje į II aukštą ir iš vargonų choro į III tarpsnio galeriją** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 72, 150, 151; 2008 m.); inžinerinė įranga - **baltų glazūruotų koklių krosnis su metalo apkaustais ir lieto ketaus durelėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 126, 127; 2008 m.); stalių ir kiti gaminiai - **langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 54-59; 2008 m.); **Š fasado portalo durys - medinės, dvivėrės, dvigubos, su mažesnėmis durimis dešinėje varčioje, išorėje apkaltos medinėmis profiliuotomis 5 rombų raštą formuojančiomis lentomis ir nusagstytos stambiomis kalvio darbo vinimis su piramidinėmis galvomis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 60, 61, 63, 131; 2008 m.); **V fasado zakristijos durys - medinės, vienvėrės, dvigubos, išorėje apkaltos medinėmis profiliuotomis rombo raštą formuojančiomis lentomis ir nusagstytos stambiomis kalvio darbo vinimis su piramidinėmis galvomis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 64a; 2008 m.); **zakristijos lauko durų metalinės geometrinio rašto grotos, sutvirtintos stambiomis kniedėmis ir veržlėmis, puoštos dekoratyvia**

metaline banderole su įrašu „ANNO 1798 D 5 AU“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 64b; 2008 m.); **durys tarp priebažnyčio ir prienavio - medinės, dvivėrės, įsprūdinės su mažesnėmis durimis abiejose varčiose, įstiklintos spalvotu stiklu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 130; 2008 m.); **durys tarp navos ir zakristijos - segmentinės, medinės, dvivėrės, dvigubos, iš navos pusės apkaltos medinėmis profiliuotomis 2 rombų raštą formuojančiomis lentomis, iš zakristijos pusės - įsprūdinės** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 132, 133; 2008 m.); **durys tarp navos ir pereinamos patalpos, tarp zakristijos ir sandėlio patalpos, tarp prieangio ir zakristijos, tarp prieangio ir pereinamos patalpos - medinės, vienvėrės, dvigubos, iš vienos pusės apkaltos medinėmis profiliuotomis rombo raštą formuojančiomis lentomis, iš kitos pusės - lygios (-;** būklė patenkinama; FF Nr. 124, 134, 135, 138; 2008 m.); **durys tarp prienavio ir laiptų patalpos į vargonų chorą - medinės, vienvėrės, įsprūdinės, su 2 karpyto kontūro ornamento įsprūdomis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 136; 2008 m.); **kitose patalpose - medinių, vienvėrių, dvigubų durų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 137, 139-141; 2008 m.); **vidaus ir išorės durų, langų mediniai, profiliuoti apvadai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 54, 56-58, 61, 64a, 129, 132-138; 2008 m.); **medinės tašytų rąstų durų ir langų staktos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 128, 139-141; 2008 m.); **durų metaliniai vyriai, apyraktės, rankenos, spynos, raktai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 64, 139, 142, 143; 2008 m.);

7.1.5. patalpų architektūrinės detalės - **centrinės dalies erdvę supanti II tarpsnio medinės konstrukcijos galerija, praplatėjanti vargonų chore** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 68-72, 74-78, 102, 104; 2008 m.); **III tarpsnio medinės konstrukcijos galerija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 79-82, 85, 99-101, 103; 2008 m.); **centrinės dalies erdvės I ir II tarpsnius skiriantis medinis profiliuotas antablementas, nutrūkstantis ties didžiuoju altoriumi** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 68-72, 74-82, 85, 99-103; 2008 m.); vidaus dekoras - **sienų ir lubų tapyba (P317K)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 99-105; 2008 m.); **embleminė kompozicija „Švč. Sakramento garbinimas“ (P317K1)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 107, 108; 2008 m.); **embleminė kompozicija su škaplieriaus ženklu (P317K2)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 109, 188; 2008 m.); **embleminė kompozicija „Penkios Kristaus žaizdos“ (P317K3)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 110; 2008 m.); **embleminė kompozicija su įrašu hebrajų kalba „Yahve“ (P317K4)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 111, 185; 2008 m.); **embleminė kompozicija „Švč. Jėzaus ir Mergelės Marijos Širdys“ (P317K5)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 112; 2008 m.); **embleminė kompozicija „Kristaus kančia“ (P317K6)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 113; 2008 m.); **dvi embleminės kompozicijos „Angelas su palmės šakelėmis“ (P317K7)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 102, 114; 2008 m.); **embleminė kompozicija „Erškėčių vainikas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 115; 2008 m.); **keturios embleminės kompozicijos „Apvaizdos akis“ (P317K8)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 104; 2008 m.); **ornamentinė lubų ir sienų tapyba (P317K9)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 99-105; 2008 m.); **vitražas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ (**aukštis – apie 118 cm, plotis – apie 220 cm; būklė gera; FF Nr. 106; 2008 m.); **konsekracijos kryžiai (12)** (aukštis – apie 57 cm, plotis – apie 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 270; 2008 m.); įmontuota įranga - **Didysis Kristaus Atsimainymo altorius su portiku** (aukštis – apie 1 000 cm, plotis – 789 cm, gylis – 583; būklė patenkinama; FF Nr. 167, 168, 177, 178; 2008 m.): **antepedijus** (aukštis – 103 cm, plotis – 283 cm, gylis – 90; būklė patenkinama; FF Nr. 170; 2008 m.), **tabernakulis** (aukštis – 145 cm, plotis – 170 cm, gylis – 73; būklė patenkinama; FF Nr. 169; 2008 m.), **pirmojo tarpsnio paveikslas „Kristaus Atsimainymas“** (aukštis – 240 cm, plotis – 156 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 168, 171; 2008 m.), **dvi antrojo tarpsnio angeliukų skulptūros (-**; būklė patenkinama; FF Nr. 175, 176; 2008 m.), **portikas su skydu** (aukštis – apie 1 000 cm, plotis – 789 cm, gylis – 583; būklė patenkinama; FF Nr. 167; 2008 m.), **paveikslas „Švč. Trejybė“** (aukštis – 188 cm, plotis – 128 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 172; 2008 m.), **skulptūra „Šv. Petras“** (aukštis – apie 177; būklė patenkinama; FF Nr. 173, 262; 2008 m.), **skulptūra „Šv. Paulius“** (aukštis – apie 177; būklė patenkinama; FF Nr. 174; 2008 m.); **šoninis Šv. Onos altorius su dviem paveikslais** (aukštis – apie 750 cm, plotis – 250 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 179; 2008 m.): **pirmojo tarpsnio paveikslas „Šv. Ona (Marijos auklėjimas)“** (aukštis – 134 cm, plotis – 89 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 179, 180; 2008 m.), **antrojo tarpsnio paveikslas „Šv. Kazimieras“** (aukštis – 90 cm, plotis – 65 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 179, 181; 2008 m.); **šoninis Šv. Arkangelo Mykolo altorius su**

dviem paveikslais (aukštis – apie 750 cm, plotis – 250 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 182; 2008 m.): **pirmojo tarpsnio paveikslas „Šv. Arkangelas Mykolas“** (aukštis – 130 cm, plotis – 74 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 182, 183; 2008 m.), **antrojo tarpsnio paveikslas „Šv. Jurgis“** (aukštis – 90 cm, plotis – 65 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 182, 184; 2008 m.); **šoninis Šv. Juozapo altorius su dviem paveikslais** (aukštis – apie 590 cm, plotis – 367 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 185; 2008 m.): **pirmojo tarpsnio paveikslas „Šv. Juozapas“** (būklė patenkinama; aukštis – 164 cm, plotis – 96 cm; FF Nr. 185, 186; 2008 m.), **antrojo tarpsnio paveikslas „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“** (būklė patenkinama; aukštis – apie 100 cm, plotis – 75 cm; FF Nr. 185, 187; 2008 m.); **šoninis Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės altorius su dviem paveikslais** (aukštis – apie 590 cm, plotis – 367 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 188; 2008 m.): **pirmojo tarpsnio paveikslas „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“** (būklė patenkinama; aukštis – 164 cm, plotis – 96 cm; FF Nr. 188, 189; 2008 m.), **antrojo tarpsnio paveikslas „Šv. Agota“** (būklė patenkinama; aukštis – apie 100 cm, plotis – 75 cm; FF Nr. 188, 190; 2008 m.); **sakykla su Arkangelo skulptūra** (aukštis – apie 800 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 191, 192; 2008 m.); **krikštykla ir krikštyklos retabulas su paveikslu** (aukštis – 470 cm, plotis – 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 193-195; 2008 m.): **krikštykla** (aukštis – 218 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 193, 195; 2008 m.), **paveikslas „Jėzaus krikštas“** (aukštis – 137 cm, plotis – 84 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 193, 196; 2008 m.); **vargonai (P294K)** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 72, 264; 2008 m.): **vargonų prospektas (P294K1)** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 264, 266; 2008 m.), **vargonų instrumentas (P294K2)** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 265; 2008 m.); **presbiterijos medinė baliustrada** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 261; 2008 m.); **pirmojo tarpsnio galerijos medinė baliustrada** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 74-78, 262; 2008 m.); **antrojo tarpsnio galerijos medinė baliustrada** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 101, 263; 2008 m.); **keturi mediniai stovai** (aukštis – 136 cm, ilgis – 32 cm, plotis – 33 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 259; 2008 m.); **klausykla I** (aukštis – 190 cm, plotis – 95 cm, gylis – 82 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 241; 2008 m.); **klausykla II** (aukštis – 186 cm, plotis – 92 cm, gylis – 85 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 242; 2008 m.); **klausyklų pora III, IV** (aukštis – 213 cm, plotis – 93 cm, gylis – 106 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 243, 244; 2008 m.); **klausykla V** (aukštis – 203 cm, plotis – 90 cm, gylis – 68 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 245; 2008 m.); **klausyklų pora VI-XVII** (aukštis – 295 cm, plotis – 156 cm, gylis – 106 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 246, 247; 2008 m.); **klausyklų pora VIII, IX** (aukštis – 294 cm, plotis – 162 cm, gylis – 95 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 248, 249; 2008 m.); **kilnojamoji klausykla** (aukštis – 149 cm, plotis – 80 cm, gylis – 57 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 250; 2008 m.); **vienvietis suolas-klauptas I** (aukštis – 150 cm, plotis – 94 cm, gylis – 89 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 251; 2008.); **vienvietis suolas-klauptas II** (aukštis – 147 cm, plotis – 87 cm, gylis – 90 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 245, 252; 2008 m.); **trivietis suolas-klauptas III** (aukštis – 96 cm, plotis – 163 cm, gylis – 76 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 253; 2008 m.); **dvivietis suolas-klauptas IV** (aukštis – 97 cm, plotis – 120 cm, gylis – 77 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 253; 2008 m.); **klauptas** (aukštis – 107 cm, plotis – 121 cm, gylis – 63 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 254; 2008 m.); **klauptų pora** (aukštis – 80 cm, plotis – 59 cm, gylis – 47 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 255; 2008 m.); **katafalkas su karstu** (katafalko aukštis – 254 cm, ilgis – 249 cm, plotis – 158 cm; karsto aukštis – 52 cm, ilgis – 155 cm, plotis – 58 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 252, 258; 2008 m.); **zakristijos bufetas-komoda su veidrodžiu** (**DV 2560**) (aukštis – 261 cm; komodos aukštis – 97 cm; plotis – 333 cm, gylis – 100 cm; veidrodžio aukštis – 140 cm, plotis – 81 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 274; 2008 m.); **zakristijos spinta** (aukštis – 269 cm, plotis – 195 cm, gylis – 64 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 271, 272; 2008 m.); **zakristijos komoda** (aukštis – 96 cm, plotis – 170 cm, gylis – 77 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2008 m.); **zakristijos varpas su pakaba** (pakabos aukštis – 89 cm, plotis – 47 cm; varpo aukštis – 11 cm, skersmuo – 18 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 256; 2008 m.); **Velykų žvakidė** (aukštis – 137 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 257; 2008 m.); **dėžė baldakimui** (aukštis – 65 cm, plotis – 180 cm, gylis – 129 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 277; 2008 m.); **suolas-dėžė** (aukštis – 41 cm, ilgis – 249 cm, plotis – 43 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2008 m.); **skrynia** (aukštis – 62 cm, plotis – 125 cm, gylis – 63 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 276; 2008 m.); **amžinosios ugnies lempa** (aukštis – 108 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 269; 2008 m.); **vandeninė** (aukštis – 76 cm, plotis – 68 cm, gylis – 56 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 260; 2008 m.);

viešai neskelbtini duomenys – **keturi Kryžiaus kelio paveikslai** (aukštis – 104 cm, plotis – 130-131 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 197-200; 2008 m.): **paveikslas „Paskutinė Vakarienė“ (DV 2562)** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 197; 2008 m.); **paveikslas „Jėzus Alyvų kalne“** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 198; 2008 m.); **paveikslas „Jėzaus nuplakimas“ (DV 2564)** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 199; 2008 m.); **paveikslas „Vainikavimas erškėčiais“ (DV 2563)** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 200; 2008 m.); **keturiolikos Kryžiaus kelio paveikslų ciklas** (aukštis – 80 cm, plotis – 112 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 201-214; 2008 m.); **paveikslas „Šv. Arkangelas Mykolas“** (aukštis – 125 cm, plotis – 86 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 218; 2008 m.); **paveikslas „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“** (aukštis – 164 cm, plotis – 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 216; 2008 m.); **paveikslas „Šv. Laurynas“** (aukštis – 245 cm, plotis – 95 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 217; 2008 m.); **paveikslas „Šv. Kazimieras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219; 2008 m.); **paveikslas „Nukryžiuotasis“** (aukštis – 160 cm, plotis – 115 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 215; 2008 m.); **paveikslas „Jėzus karste“** (aukštis – 94 cm, plotis – 130 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 220; 2008 m.); **pirmosios bažnyčios konsekravimo lenta su herbais ir įrašu lotynų kalba (DV 2558)** (aukštis – 103 cm, plotis – 55 cm; būklė bloga; FF Nr. 281; 15.9.; 2008 m.); **dabartinės bažnyčios konsekravimo lenta su herbu ir įrašu lotynų kalba (DV 2557)** (aukštis – 143 cm, plotis – 75 cm; būklė bloga; FF Nr. 282, 283; 15.9.; 2008 m.); **Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės brolijos lenta su įrašu lenkų kalba** (aukštis – 163 cm, plotis – 111 cm; būklė bloga; FF Nr. 284, 285; 15.9.; 2008 m.); **dvi tapytos stelos** (aukštis – 111 cm, plotis – 41 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2008 m.); **skulptūra „Jėzus Nazarietis“** (aukštis – 136 cm, plotis – 41 cm, gylis – 30 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 230; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ I (DV 2566)** (aukštis – 142 cm, plotis – 101 cm, gylis – 31 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 221, 222; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ II (DV 2565)** (aukštis – 62 cm, plotis – 61 cm, gylis – 12 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 223; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ III** (aukštis – 41 cm, plotis – 37 cm, gylis – 9 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 224; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ IV** (aukštis – 67 cm, plotis – 56 cm, gylis – 11 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 225; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ V** (aukštis – 49 cm, plotis – 40 cm, gylis – 10 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 226; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ VI** (aukštis – 39 cm, plotis – 23 cm, gylis – 6 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 227; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ VII** (aukštis – 77 cm, plotis – 60 cm, gylis – 11 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 228; 2008 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ VIII** (aukštis – 33 cm, plotis – 30 cm, gylis – 5 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 229; 2008 m.); **procesijų altorėlis su dvipusiu paveikslu „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“ ir „Šv. Arkangelas Mykolas“ I** (aukštis – 180 cm, plotis – 111 cm; paveikslo „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“ aukštis – 69 cm, plotis – 51 cm; paveikslo „Šv. Arkangelas Mykolas“ aukštis – 71 cm, plotis – 52 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 231-234; 2008 m.); **procesijų altorėlis su paveikslais-bareljefais „Šv. Ona, pati trečioji“ ir „Šv. Agota“ II (DV 2567)** (aukštis – 154 cm, plotis – 101 cm; paveikslo-bareljefo „Šv. Ona, pati trečioji“ aukštis – 95 cm, plotis – 54 cm; paveikslo-bareljefo „Šv. Agota“ aukštis – 95 cm, plotis – 54 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 235-238; 2008 m.); **procesijų altorėlis su paveikslu „Šv. Stanislovas“ III** (aukštis – 166 cm, plotis – 99 cm; paveikslo „Šv. Stanislovas“ aukštis – 55 cm, plotis – 43 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 239, 240; 2008 m.); **senosios sakyklos reljefas „Apvaizdos akis“** (aukštis – 34 cm, plotis – 38 cm; būklė bloga; FF Nr. 279; 2008.); **senosios sakyklos stogelio elementas** (aukštis – 28 cm, plotis – 59 cm; būklė bloga; FF Nr. 280; 2008 m.); apšvietimo įranga - **sietynas I (DV 2561)** (**-**; būklė patenkinama; FF Nr. 267; 2008 m.); **sietynas II** (aukštis – apie 300 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 81, 99, 268; 2008 m.); lubų apdaila - **virš centrinės dalies II tarpsnio - medinės, tapytos lentos sukaltos ant ir virš besikryžiuojančių perdangos sijų, formuojančių įgilintus stačiakampius ir trikampius segmentus** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 102-104; 2008 m.); **virš centrinės dalies III tarpsnio, presbiterijos, šoninių R ir V altorių nišų, prienavio, priebažnyčio, portiko prieangio - lubos su nusklembtais, užapvalintais kampais apkaltos medinėmis tapytomis lentomis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 31, 32, 91-96, 100, 101, 105; 2008 m.); **kitų patalpų - medinių lentų lubų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 123-125; 2008 m.); sienų apdaila **- medinių rąstų sienų tapyba** (-; būklė bloga; FF Nr. 97, 98; 2008 m.); kolonų apdaila - **tinko tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 86-88, 116-121; 2008 m.); grindų dangos medžiaga - **zakristijos dalies II aukšto patalpose, laiptų į vargonų chorą patalpoje,**

vargonų chore, II ir III tarpsnio galerijose - medinių lentų grindų danga; kitose patalpose - pilkų glaistytų aštuonkampių betono plytelių su juodais glaistytais rombiniais betono plytelių intarpais danga (zakristijos dalies prieangio grindų danga neištirta; būklė patenkinama ir bloga; FF Nr. 79, 82, 87, 88, 95, 98, 146; 2008 m.); **Š fasado portiko prieangyje ir zakristijos dalies sandėlio patalpoje - keraminių plytelių grindų dangos tipas; priebažnyčio šoninėje patalpoje - grindų plytų dangos tipas** (zakristijos dalies prieangio grindų danga neištirta; būklė patenkinama ir bloga; FF Nr. 65, 144, 145, 147; 2008 m.);

7.1.6. interjeras - **interjero sprendinio visuma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 67-84; 2008 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **sakralinė**.

Pastaba: prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

---

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

-

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

Tarybos akto **2008-10-14** (data) Nr. **KPD-RM-882** (Nr.)

2 (Nr.) priedas

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso [-]

vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

varpinė

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Kompleksą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

pažymėti tik vieną

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Šakių r.	**Griškabūdžio**	**Griškabūdžio mstl.**
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., geležinkelio st., mstl., m.)

Antano Skelčio g.	**2a**	**-**
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. kompleksą sudarančio objekto (**pastatyto 1932-1934 m., autorius-inžinierius Antanas Bistrickas (1900-1971 m.**)) vertingosios savybės (toliau - savybės) yra:

7.1.1. tūris - **kompaktinis, artimo kvadratui plano, dviejų tarpsnių su kupoliniu stogu ir aštuonkampiu bokšteliu-belvederiu viršuje** (-; būklė gera; FF Nr. 287-294; 2008 m.); stogo forma - **kupolinė, bokštelio - varpo formos šalmo** (-; būklė gera; FF Nr. 299; 2008 m.); stogo ir kitų elementų dangos medžiaga - **skardos lakštų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 299; 2008 m.); kiti stogo elementai - **bokštelio-belvederio dekoratyvi viršūnė su kryžiumi** (medžiaga neištirta; būklė patenkinama; FF Nr. 287, 292, 293, 299; 2008 m.);

7.1.2. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė gera; PP; FF Nr. 307; 2008 m.); sienų angos - **arkinės langų ir durų angos V fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 297, 301, 302; 2008 m.); **arkinės bokštelio-belvederio angos** (-; būklė gera; FF Nr. 287, 288, 290-294, 299; 2008 m.); **stačiakampės II tarpsnio sienų angos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287-294, 298; 2008 m.); **arkinė anga R fasade** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287, 288, 295; 2008 m.); nišos - **arkinės nišos I tarpsnio P, Š fasaduose ir R fasado patalpoje** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 289, 290, 294-296, 303, 305; 2008 m.);

7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **racionalizmo stilistikos architektūrinio sprendinio visuma** (-; būklė gera; PP; FF Nr. 287-294; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - **betoninis tinkuotas profiliuotas II tarpsnio vainikuojantis karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287-294, 298; 2008 m.); **betoninis tinkuotas I tarpsnio vainikuojantis karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287-294, 296, 297; 2008 m.); **betoninė tinkuota trauka virš cokolio** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287, 296, 297; 2008 m.); **betoninės tinkuotuos I tarpsnio kampų mentės** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287-297; 2008 m.); **II tarpsnio kampiniai betoniniai tinkuoti stulpai su postamentais, iškylantys virš stogo karnizo** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287-294, 299; 2008 m.); **puošyba tarp II tarpsnio kampinių kolonų postamentų** (-; būklė gera; FF Nr. 288, 289, 300; 2008 m.); **betoninė tinkuota spyna su įrašu „ŠV. METAI 33-1933“ virš arkinės angos R fasade** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295, 300; 2008 m.); **tinko tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287-294; 2008 m.); **Š fasado Šv. Jono Bosko skulptūrinė grupė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 290, 304; 2008 m.); **P fasado skulptūra „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 293, 296, 303; 2008 m.); **P fasado granitinė antkapinė lenta su įrašu „Kunigas Juozas Vaičaitis 1881-1961 Griškabūdžio parapijos klebonas jubiliatas“** (-; būklė gera; FF Nr. 287, 296; 2008 m.);

7.1.4. konstrukcijos - **pamatas su tinkuotu cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 296, 297; 2008 m.); **gelžbetoninės tinkuotos sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287-294, 307; 2008 m.); **kupolinė stogo konstrukcija** (neištirta; -; -; 2008 m.); funkcinė įranga - **betoniniai laiptai R fasade** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 287, 288, 295; 2008 m.); stalių ir kiti gaminiai - **langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 301; 2008 m.); **medinės dvivėrės dvigubos durys su pusiauapskritos formos viršlangiu, išorėje apkaltos 5 rombų raštą sudarančiomis medinėmis profiliuotomis lentomis, puoštos stambiomis kalvio darbo vinimis su piramidinėmis galvomis** (-; būklė bloga; FF Nr. 297, 302; 2008 m.);

7.1.5. patalpų architektūrinės detalės - **betoninės tinkuotos netaisyklingos formos iškyšos R fasado patalpoje** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295, 306; 2008 m.); įmontuota įranga - **varpas su pakaba** (neištirta; -; - ; 2008 m.); grindų danga - **keraminių plytelių danga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2008 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **sakralinė**.

Pastaba: prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

-

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

Tarybos akto **2008-10-14** Nr. **KPD-RM-882**
data Nr.

3 priedas
Nr.

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso [-], I [S]
vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

koplyčia
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Kompleksą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas
pažymėti tik vieną

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Šakių r.	**Griškabūdžio**	**Griškabūdžio mstl.**
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., geležinkelio st., mstl., m.)

Antano Skelčio g.	**2a**	**-**
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. kompleksą sudarančio objekto (**pastatyto, XIX a. I p. (?), rekonstruoto XIX a. II p.**) vertingosios savybės (toliau - savybės) yra:

7.1.1. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 1 aukšto** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 310-316; 2008 m.); stogo forma - **dvišlaitė, P fasado frontono - segmentinė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 310, 312-316; 2008 m.); dangos medžiaga - **skardos lakštų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 310, 312-316; 2008 m.);

7.1.2. išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas, 1 patalpos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311, 320; 2008 m.); sienų angos - **anga su segmentine sąrama P fasade** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311, 320; 2008 m.);

7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **istorizmo stilistika** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 310, 311; 2008 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - **P fasado portalo architektūrinio sprendinio visuma, susidedanti iš segmentinio frontono, 2 tarpsnių puskolonių su kapiteliais, šoninių tariamųjų kontraforsų, profiliuotų karnizų** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 310-312, 316-319; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - **V, Š, R fasadų tinkuotas karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312-316; 2008 m.); **Š fasado tinkuotas frontono šlaitų karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 313-315; 2008 m.); **tinko tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-329; 2008 m.);

7.1.4. konstrukcijos - **pamatas** (netyrinėta; pamatas susmegęs; -; 2008 m.); **plytų mūro tinkuotos sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 310-316; 2008 m.); **cilindrinis skliautas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320, 321; 2008 m.); **stogo konstrukcija** (netyrinėta; -; -; 2008 m.);

7.1.5. patalpų architektūrinės detalės - **plytų mūro tinkuota pakyla** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 322; 2008 m.); lubų, sienų apdaila - **vidaus sienų ir lubų tinko tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320-322; 2008 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **sakralinė**.

Pastaba: prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

-

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

Tarybos akto **2008-10-14** (data) Nr. **KPD-RM-882** (Nr.)

4 (Nr.) priedas

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso [-] II [S]

vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

koplyčia

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Kompleksą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

pažymėti tik vieną

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Šakių r.	**Griškabūdžio**	**Griškabūdžio mstl.**
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., gelež. st., mstl., m.)

Antano Skelčio g.	**2a**	
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. kompleksą sudarančio objekto (**pastatyto XIX a. I p. (?)**) vertingosios savybės (toliau - savybės) yra:

7.1.1. tūris - **kompaktinis, pasagos formos plano, 1 aukšto** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-329; 2008 m.); stogo forma - **dvišlaitė, R pusėje pusiau kūginė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-329; 2008 m.); dangos medžiaga - **skardos lakštų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323, 325-329; 2008 m.);

7.1.2. išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas, 1 patalpos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 324, 333; 2008 m.); sienų angos - **anga su segmentine sąrama V fasade** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-325, 332, 333; 2008 m.);

7.1.3. fasadų apdaila ir puošyba - **V fasado nusklembti kampai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 324-326, 330, 331; 2008 m.); **V fasado plytų mūro tinkuotas karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-325, 330, 332; 2008 m.); **V fasado plytų mūro tinkuotas frontono šlaitų karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-325, 332; 2008 m.); **tinko tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-329; 2008 m.); įvairios viršūnės - **V fasado metalinis ornamentuotas kryžius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323, 336; 2008 m.);

7.1.4. konstrukcijos - **pamatas** (netyrinėta; pamatas susmegęs; FF Nr. 337; 2008 m.); **plytų mūro tinkuotos sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 323-329; 2008 m.); **perdanga** (netyrinėta; -; FF Nr. 334; 2008 m.); **medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 331; 2008 m.);

7.1.5. patalpų architektūrinės detalės - **plytų mūro tinkuota pakyla** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 333, 334; 2008 m.); lubų, sienų apdaila - **vidaus sienų ir lubų tinko tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 333, 334; 2008 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **sakralinė**.

Pastaba: prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

-

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

Tarybos akto **2008-10-14** Nr. **KPD-RM-882**
data Nr.

5 priedas
Nr.

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso [-] III [S]
vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

koplyčia
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Kompleksą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas
pažymėti tik vieną

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ sakralinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Šakių r.	**Griškabūdžio**	**Griškabūdžio mstl.**
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., geležinkelio st., mstl., m.)

Antano Skelčio g.	**2a**	**-**
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. kompleksą sudarančio objekto (**pastatyto po 1892 m.**) vertingosios savybės (toliau - savybės) yra:

7.1.1. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano su priestatu V fasade, 1 aukšto su rūsiu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 338-345; 2008 m.); stogo forma - **dvišlaitė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 338-345, 348; 2008 m.); dangos medžiaga ar jos tipas - **skardos lakštų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 338, 340-342, 348; 2008 m.);

7.1.2. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas, 1 patalpos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 355; 2008 m.); sienų angos - **langų ir durų angos su segmentinėmis sąramomis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 339, 341, 345, 350, 351, 353, 355, 356; 2008 m.); nišos - **stačiakampės nišos po langais Š ir P fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 341, 345, 351, 352; 2008 m.);

7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **istorizmas, plytų stilius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 338-340; 2008 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - **betoninės aikštelės prie įėjimo R fasade tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 339, 350, 358; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - **raudonų plytų mūro kampiniai piliastrai su profiliuotais kapiteliais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 338-345; 2008 m.); **raudonų plytų mūro langų ir durų segmentinės sąramos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 339, 341, 345, 350, 351, 353, 355; 2008 m.); **raudonų plytų mūro profiliuotas frontono šlaitų karnizas R ir V fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 346, 347; 2008 m.); **trikampės tinkuotos nišutės frontono viršuje R ir V fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 346, 347, 354; 2008 m.); **2 stačiakampės tinkuotos nišutės R fasado frontono šonuose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 346, 347, 354; 2008 m.); **dekoratyvios arkinės nišos R ir V fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 339, 343, 346, 347; 2008 m.); **raudonų plytų mūro arkinės sąramos R ir V fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 346, 347, 354; 2008 m.); **V fasado raudonų plytų mūro segmentinė sąrama** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 342-344, 347, 348; 2008 m.);

7.1.4. konstrukcijos - **akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro profiliuotu cokoliu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 352, 353, 359; 2008 m.); **raudonų plytų mūro sienos su rievėtomis siūlėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 338-345, 349-351; 2008 m.); **cilindrinis rūsio skliautas** (-; būklė bloga; FF Nr. 359; 2008 m.); **perdanga** (netyrinėta; -; - ; 2008 m.); **stogo konstrukcija** (netyrinėta; -; -; 2008 m.); stalių ir kiti gaminiai - **langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 351; 2008 m.); **segmentinių, medinių, dvivėrių įstiklintų durų su medinių profiliuotų, rombu sukaltų lentų įsprūdomis, apkaltomis stambiomis kalvio darbo vinimis su piramidinėmis galvomis tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 339, 350, 355; 2008 m.);

7.1.5. lubų apdaila - **apkalimas medinėmis lentomis rombo ornamentu, centre - medinė tekinta rozetė su mediniu tekintu bumbulu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 355, 357; 2008 m.); sienų apdaila - **tinko tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 355, 356; 2008 m.); grindų danga - **keraminių plytelių tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 358; 2008 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **sakralinė**.

7.5. Pastaba: prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

-

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį

Tarybos akto **2008-10-14** Nr. **KPD-RM-882**
data Nr.

6 priedas
Nr.

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra:

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso [-]
vertybės vardai, vardyti per kablelį

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

tvora su vartais
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių

3. Kompleksą sudarantis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas
pažymėti tik vieną

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ kraštovaizdžio			
galimos kelios parinktys	galimos kelios parinktys	galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis	

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

pažymėti tik vieną

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą:

Šakių r.	**Griškabūdžio**	**Griškabūdžio mstl.**
savivaldybė ir jos tipas (r., m., sav.)	seniūnija	gyvenamoji vietovė ir jos tipas (vs., k., geležinkelio st., mstl., m.)

Antano Skelčio g.	**2a**	**-**
Gatvės pavadinimas ir jos tipas (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	pastato Nr.	korpuso Nr.

7. kompleksą sudarančio objekto (**pastatyto 1927-1931 m.)** vertingosios savybės (toliau - savybės) yra:

7.1.1. tūris - **tvoros Š kraštinės su 3 dalių vartais struktūra** (-; būklė patenkinama, R, P V tvoros kraštinės statytos XX a. II pusėje; TRP; FF Nr. 360, 363; 2008 m.); stogo forma - **tvoros ir vartų stulpų - piramidinė** (-; būklė gera; FF Nr. 360, 363, 365; 2008 m.); dangos medžiaga - **skardos lakštų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 360, 363, 365; 2008 m.); kiti stogo elementai - **vartų stulpų dekoratyvios viršūnės** (-; viršūnės pakitusios; Ikonogr. Nr. 1, 6;FF Nr. 360, 363, 364; 2008 m.);

7.1.2. nišos - **arkinės nišos vartų vidurinių stulpų Š pusėje** (-; būklė gera; FF Nr. 360-364; 2008 m.);

7.1.3. fasadų architektūros tūrinės detalės - **4 keturkampio skerspjūvio plytų mūro tinkuoti vartų stulpai ir ant betoninio cokolio surikiuoti keturkampio skerspjūvio plytų mūro tinkuoti tvoros stulpai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 360, 363; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - **vartų stulpus vainikuojantys tinkuoti profiliuoti karnizai** (-; būklė gera; FF Nr. 360, 363, 364; 2008 m.); **tvoros stulpus vainikuojantys karnizai** (medžiaga neištirta, karnizai apskardinti; būklė patenkinama; FF Nr. 365; 2008 m.); **tvoros cokolio Š pusės betoninis profiliuotas karnizas, betoniniai rejlefiniai ornamentai, betoniniai tvoros stulpų postamentai su dekoratyve niša** (-; būklė gera; FF Nr. 313, 314, 365; 2008 m.); **tvoros ir vartų stulpų tinko tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 313, 314, 360, 364; 2008 m.); **skulptūra „Šv. Petras“** (aukštis – 69 cm, plotis – 27 cm, gylis – 16 cm; FF Nr. 360, 361; 2008 m.); **skulptūra „Šv. Paulius“** (aukštis – 68 cm, plotis – 25 cm, gylis – 16 cm; FF Nr. 360, 362; 2008 m.);

7.1.4. konstrukcijos - **tvoros pamatas su betoniniu cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė bloga; FF Nr. 313, 314, 365; 2008 m.); **plytų mūro tinkuoti vartų ir tvoros stulpai** (-; būklė gera; FF Nr. 360, 363; 2008 m.);

7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **atitvarinė**.

Pastaba: prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės:

-

Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį