

VILNIAUS MIESTO

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA A K T A S

2024-09-25 Nr. VI-RM-336

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1013

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės)

Lino Girlevičiaus

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

**Roberto Zilinsko, Jakovo Mendelevičiaus, Arūno Borutos, Augio Gučo, Gražinos Kirdeikienės,
Irenos Sakalauskaitės,**

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-31 sprendimu Nr. 1-973

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registas) kaip:

- ☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
☒ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☐ statinys ☐ kitas nekilnojamas
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

**Pastatų komplekso mokyklos pastatas (49235; 1);
Pastatų komplekso antras pastatas (49236; 2);**

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Pastatų kompleksas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

pastatų kompleksas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Antakalnio g.	29,31	
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)	(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)		
Vilnius (m.)		Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)	(seniūnija)	(savivaldybė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)		(r., m., sav.)

7. Vertybės (XX a. pr. – 1930 m.;) vertingosios savybės yra:

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **kompleksą sudarantys 2 pastatai, jungiami menkaverčio XX a. pab. korpuso, kuriuose įsikūrusi Vilniaus Antakalnio gimnazija (-; būklė patenkinama; TRP, IKONOG Nr. 9-10, FF Nr. 0.1-0.7; 2024 m.);**
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **nekilnojamoji kultūros vertybė patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu teritoriją (unikalus kodas 16084, UV70) (-; -; TRP; 2024 m.);**
7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektu - **Erdvų ir modernų dviejų mokyklų pastatą, skirtą 500 mergaičių ir 500 berniukų, 1928 m. suprojektavo Stefanus Narembskis (1892-1966), užėmęs Vilniaus vyr. architekto pareigas. Berniukų septynmetei mokyklai buvo suteiktas generolo L. Želigovskio, mergaičių - poeto V. Sirokomlės vardai. Abiejų mokyklų portalai pažymėti Vilniaus herbais su Šv. Kristoforo figūra ir 1930 m. datomis, suprojektuoti su puošniomis detalėmis, priderintomis prie greta esančių Sapiegų rūmų. Statybos darbai pradėti 1929 m. gegužę, juos vykdė architekto J. Smorgonskio įmonė. Dviejų mokyklų kompleksas iškilmingai atidarytas 1931 m. sausio 10 d. Mokyklos veikė iki 1939 m. Nuo 1948 m. pastate įsikūrė dvikalbė lenkų ir rusų 5-oji Vilniaus vidurinė mokykla. 1972 m. ji iškeldinta į greta - Antakalnio g. 33 pastatytą naują korpusą (dabar J. Lelevelio mokykla), o senasis perduotas 18-ajai vidurinei, kurioje buvo mokoma lietuvių kalba. 1996 m. mokykla pavadinta Antakalnio vidurine, o 2012 m. reorganizuota į Antakalnio gimnaziją.**

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr. *)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☐ regioninis ☒ vietinis

(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	Y (ordinatė)	X (abscisė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	584537,89	6063543,45	kv6	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	584513,17	6063478,16	kv6	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	584504,94	6063449,61	kv6	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	584442,59	6063455,13	kv6	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	584387,81	6063460,86	kv6	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	584394,49	6063525,53	kv6	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	584405,58	6063567,48	kv6	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	584531,72	6063544,57	kv6	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	584537,89	6063543,45	kv6	
9-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

13082,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☐ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. [x] nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

14.

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. POCEVIČIUS Darius, 100 istorinių vilniaus relikto, V., 2018 m., P. 664-667.

15.2. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAMINKLOTVARKOS SKYRIUS.

Vilniaus paveldo statinio apskaitos anketos Nr. 05 Ant 25 ir Nr. 05 Ant 31, 2003-2004 m.

Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus fondai;

15.3. Vilniaus miesto topografinis planas, 1938 m., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus archyvas.

15.4. Waldemar Wołkanowski. Wilnoteka.lt. Statybos tarpukario Vilniuje – chronologinis vadovas (3 dalis) [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

<http://www.wilnoteka.lt/artikul/budownictwo-w-wilnie-miedzywojennym-przewodnik-chronologiczny-cz-3> (žiūrėta 2024-08-10);

15.5. 1911 m. Vilniaus topografinis planas. Istoriniai planai ir žemėlapiai. Vilniaus DNR. [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

<https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/lt/maps/compare/review/f9479172-a77f-4a4a-a712-4e4a76439f2d?x=583130.700232306&y=6060382.828873374&zoom=20> (žiūrėta 2024-08-20);

15.6. 1944 m. Vilniaus ortofotografinis žemėlapis. Istoriniai planai ir žemėlapiai. Vilniaus DNR. [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

<https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/lt/maps/compare/review/3d141b63-5d56-4cd5-a2f9-7223aa288715?x=583032.6956837717&y=6061494.761669048&zoom=14> (žiūrėta 2024-08-20);

15.7. Fotofiksacija iš paukščio skrydžio [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

<https://erdvinis.vilnius.lt/> (žiūrėta 2024-08-10);

15.8. Vilniaus Antakalnio gimnazija. Gimnazijos istorija. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.antgim.lt/gimnazija/apie-gimnazija> (žiūrėta 2024-08-10).

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

☒	n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.	
☐	n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys	49234 (kodas)
☐	n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona	 (kodas)
☐	n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma	

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 89 nuotraukos, 89 lapai.
2. Ikonografija, 12 lapų.
3. Brėžiniai, 4 lapai.
4. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 1 lapas.
5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 29 lapai.

Pirmininkas

Linas Girlevičius

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

1 priedas
(Nr.)

I KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Pastatų komplekso mokyklos pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Antakalnio g.

29

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (**pastatytas 1929-1930 m. pagal architekto Stefano Narembaskio 1928 m. projektą;**) vertingosios savybės yra:

- 5.1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - **3 a. su pastoge ir pusrūsiu** (-; būklė gera; BR Nr. 1-4, IKONOGN Nr. 1-2, 4-6, 8-10, 12, FF Nr. 1.01-1.16; 2024 m.);
- 5.1.1.2. tūris - **U raidės plano sudarytas iš R, V ir jungiamojo korpusų, su portiku jungiamojo korpuso P pusėje, 2 dvisieniais trikampio plano laiptinių rizalitais Š fasade** (-; būklė gera; TRP1, BR Nr. 1-4, IKONOGN Nr. 1-2, 4-6, 8-10, 12, FF Nr. 1.01-1.16; 2024 m.); **stogo forma - valminė** (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 1-2, 5-6, 10, 12, FF Nr. 1.01-1.04; 2024 m.); **dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių stogo dangos tipas** (-; danga išlikusi tik jungiamajame korpuse, būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 11-12, FF Nr. 1.01-1.04, 1.05, 1.08, 1.21-1.22; 2024 m.); **kiti stogo elementai - gelsvų keraminių plytų mūro dūmtraukis jungiamajame korpuse** (kiti dūmtraukiai apskardinti, netyrinėti; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 5-6, 12, FF Nr. 1.01-1.04, 1.07-1.08, 1.21, 1.49; 2024 m.); **laikrodžio bokštelis su metalo vamzdžių konstrukcija ir vėjarode viršuje, jungiamojo korpuso centrinėje dalyje** (-; apskardintas, būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 1-2, 5, FF Nr. 1.01-1.06, 1.08, 1.12, 1.21-1.22; 2024 m.); **stoglangiai vienslaičiais stogeliais** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 5-6, 12, FF Nr. 1.01-1.04, 1.11, 1.13, 1.17; 2024 m.);
- 5.1.1.3. aukštų išplanavimas - **salės patalpa jungiamajame fligelyje** (-; būklė gera; BR Nr. 2-3, FF Nr. 1.24-1.27; 2024 m.); **kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė gera; BR Nr. 1-4; 2024 m.); **sienų angos - stačiakampės ir pusapskričių sąramų fasadų langų, pusrūsio švieslanguių ir durų angos** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 1-3, 5-6, 11-12, FF Nr. 1.05-1.20, 1.23-1.24, 1.28, 1.37-1.39; 2024 m.); **vidaus patalpų arkinės praėjimų angos** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 7, FF Nr. 1.31-1.32, 1.42-1.45; 2024 m.); **po 3 apvalias angeles V ir R fligelių prieangiuose, P pusėje** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 3, 6, 11-12, FF Nr. 1.17-1.20, 1.28-1.32; 2024 m.);
- 5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (-;

būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, 4-6, 8-10, 12, FF Nr. 1.01-1.16; 2024 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 trikampio plano laiptinių rizalitai Š fasade** (-; būklė gera; BR Nr. 1-4, FF Nr. 1.01-1.04, 1.11, 1.13-1.14, 1.38-1.39; 2024 m.); **portikas jungiamojo fligelio P fasade** (-; būklė gera; BR Nr. 2-3, IKONOG Nr. 1-2, FF Nr. 1.01-1.06, 1.08; 2024 m.); **V ir R fligelių pagrindinių įėjimų portalai P fasaduose** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-3, 6, 11-12, FF Nr. 1.05, 1.17-1.20; 2024 m.); **profiluotų betono laiptų tipas prie įėjimo durų Š fasado centre** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2, FF Nr. 1.11-1.13; 2024 m.); **betono pakopų su betono blokelių atramine sienute laiptai prie įėjimo durų V fasade** (-; būklė patenkinama, gera; BR Nr. 2, FF Nr. 1.15; 2024 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - pagrindinių įėjimo portalų rustuoti šoniniai piliastrai tinkuoti faktūriniu tinku, užsibaigiantys karnizu su dantukais, švieslangių apvadai, kartušai su Vilniaus miesto herbu - Šv. Kristoforu** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-3, 6, 11-12, FF Nr. 1.05, 1.17-1.20; 2024 m.); **tarpaukštinės traukos** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, 6, 11-12, FF Nr. 1.05-1.10, 1.12, 1.14-1.17, 1.19; 2024 m.); **V, P ir R fasadų įgilintos polanginės plokštumos po 3 a. ir portiko langais** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, 6, 11-12, FF Nr. 1.05-1.10, 1.14-1.17, 1.19; 2024 m.); **6 įgilintos portiko rozetės** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, FF Nr. 1.05-1.08, 1.21; 2024 m.); **tinkuotas, profiluotas pastogės karnizas pastato primetru** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, 5-6, 11-12, FF Nr. 1.05-1.17, 1.19; 2024 m.); **V ir R fligelių P fasadų 3 a. langų trikampiai sandriškai** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, 6, 11-12, FF Nr. 12-24; 2024 m.); **fasadų tinkas, jo tipas** (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 6, 11-12, FF Nr. 1.05-1.21, 1.23; 2024 m.); **5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas** (netyrinėtas; -; -; 2024 m.); **plytų mūro kapitalinių sienų tinklo konstrukcija** (-; būklė gera; BR Nr. 1-4, FF Nr. 1.05-1.16; 2024 m.); **jungiamojo korpuso medinė stogo konstrukcija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.50-1.51; 2024 m.); **tarpaukštinės perdangos** (netyrinėtas; -; -; 2024 m.); **prieangių V ir R fligelių P pusėje, prie pagrindinių įėjimo durų, kryžminiai skliautai** (-; būklė gera; FF Nr. 1.28-1.30; 2024 m.); **funkcinė įranga - 2 laiptinės Š rizalituose mozaikinio betono pakopomis, metalo strypelių azūrinis turėklas ir mediniu porankiu** (-; būklė gera; BR Nr. 1-4, FF Nr. 1.38-1.40; 2024 m.); **2 pagrindinės laiptinės V ir R fligelių P pusėje su arkomis ir betono stulpeliais, užsibaigiančiais rutuliu 1 a., metalo strypelių azūrinis turėklas ir mediniu porankiu** (-; būklė gera; BR Nr. 1-4, IKONOG Nr. 7, FF Nr. 1.33-1.36; 2024 m.); **laiptai į 1 a. su profiluotomis mozaikinio betono pakopomis, masyviais aklinais turėklais, marmuro plokštėmis dengtais porankiais, prieangiuose V ir R fligelių P pusėje, prie pagrindinių įėjimo durų** (-; būklė gera; BR Nr. 2, FF Nr. 1.28-1.31; 2024 m.); **inžinerinė įranga - pastato statybos laikotarpio ketaus radiatoriai koridoriuose ir laiptinėse** (-; būklė gera; FF Nr. 1.46-1.48; 2024 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - 2 dvivėrės medinės pagrindinių įėjimų durys P fasaduose** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 11-12, FF Nr. 1.17-1.20, 1.28-1.30, 1.32; 2024 m.); **metalų strypelių langų apsauginės grotelės laiptinėse** (-; būklė gera; FF Nr. 1.36-1.37, 1.39-1.41; 2024 m.); **švieslangių virš pagrindinių įėjimų P fasaduose grotelės su pastato statybos data „1930“** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, 12, FF Nr. 1.18, 1.20; 2024 m.); **švieslangių virš pagrindinių įėjimo durų P fasaduose ir 1 langų pagrindinių įėjimų abejose pusėse metalinės grotelės** (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1-2, 12, FF Nr. 1.17-1.20, 1.23; 2024 m.); **vidaus betoninės palangės profiluotu pakraščiu** (-; būklė gera; FF Nr. 1.38-1.39, 1.41-1.42, 1.46; 2024 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[] Archeologinis

[] lemiantis reikšmingumą

☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☐ regioninis ☒ vietinis

(pažymėti tik vieną)

2 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO DUOMENYS

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:

Pastatų komplekso antras pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Antakalnio g.

31

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(pastato) (Nr.)

(korpuso)
(Nr.)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

Vilnius (m.)

Vilniaus miesto sav.

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [] vieta [x] statinys [] kitas nekilnojamas daiktas

(pažymėti tik vieną)

5. Į kompleksą įeinančio objekto (XX a. pr.;) vertingosios savybės yra:

5.1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - 2 a. su pastoge ir rūsiu (rūsysis netyrinėtas; būklė gera; FF Nr. 2.01, 2.03-2.11; 2024 m.);

5.1.1.2. tūris - stačiakampio plano su 2 rizalitais R pusėje (-; būklė gera; TRP2, IKONOGRAFIJA Nr. 8-10, FF Nr. 2.01-2.11; 2024 m.); stogo forma - dvišlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 2.01-2.08, 2.11; 2024 m.); kiti stogo elementai - gelsvų keraminių plytų mūro dūmtraukiai (-; būklė gera; FF Nr. 2.01-2.04, 2.08, 2.11; 2024 m.); dekoratyvūs frontonėliai virš rizalitų V fasade (-; būklė gera; FF Nr. 2.01, 2.03-2.04, 2.11, 2.16, 2.18; 2024 m.);

5.1.1.3. kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (netyrinėtas; -; -; 2024 m.); sienų angos - segmentinių saramų V fasado ir pleištinio saramų R fasado langų ir durų angos (-; būklė gera; FF Nr. 2.04, 2.08-2.11, 2.13-2.19; 2024 m.); pusrūsio švieslangių angos (-; būklė gera; FF Nr. 2.04, 2.07, 2.11, 2.15; 2024 m.); stačiakampė įvažiavimo į kiemą anga P pusėje (-; užtaisyta; FF Nr. 2.11, 2.13; 2024 m.);

5.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 rizalitai užapvalintais kampais R pusėje (-; būklė gera; IKONOGRAFIJA Nr. 8-9, FF Nr. 2.03, 2.08-2.10; 2024 m.); 2 rizalitai su įėjimo durimis V fasade (-; būklė gera; FF Nr. 2.01, 2.04, 2.11, 2.14, 2.16, 2.18; 2024 m.); 4 balkonai azūriniais metalo atitvarais V fasado 2 a. (-; būklė patenkinama, gera; FF Nr. 2.01, 2.04, 2.05, 2.07, 2.11-2.14; 2024 m.); fasadų apdaila ir puošyba - plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas R fasade (-; būklė gera; FF Nr. 2.08-2.10; 2024 m.); modernio stiliaus gelsvų plytų mūro su tinkuotomis plokštumomis V fasado architektūrinis dekoras: pastogės karnizas su dantukais, 2 a. langų apvadai, imituojantys saramus su spynomis, ir polanginės plokštumos, rizalitų viršaus apdaila su 3 saramomis, 2 įėjimo durų apvadai, 1 a. langų ir durų saramų spynos, 1-2 a. polanginės traukos, cokolio tinkas su įrėžomis, imituojantis rustus (-; būklė gera; FF Nr. 2.04, 2.07, 2.11-2.19; 2024 m.);

5.1.1.5. konstrukcijos - plytų-akmenų mūro pamatas (netyrinėtas; -; -; 2024 m.); plytų

mūro kapitalinių sienų tinklo konstrukcija (-; būklė patenkinama; FF Nr. 2.04-2.11; 2024 m.); **funkcinė įranga - 2 laipinės profiliuotais mozaikinio betono pakopų laiptais, azūrinio metalo turėklų su mediniu porankiu** (-; būklė gera; FF Nr. 2.21-2.27; 2024 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - 2 įėjimo durų V fasade medinės durų staktos su viršulangiais, medinių dvivėrių durų tipas** (-; durų varčios pakeistos, būklė gera; FF Nr. 2.04, 2.11, 2.16-2.20; 2024 m.); **vidaus patalpų medinės įsprūdinės dvivėrės durys** (-; būklė gera; FF Nr. 2.28-2.31; 2024 m.);

5.1.1.6. grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - **laiptų aikštelių dvispalvio mozaikinio betono danga** (-; būklė patenkinama, gera; FF Nr. 2.21, 2.23, 2.27-2.28; 2024 m.);

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kabelį)

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☒ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☐ Kraštovaizdžio		
---	--	--

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☐ regioninis ☒ vietinis

(pažymėti tik vieną)