

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. IV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTROJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA A K T A S

2024-11-11 Nr. KPD-AV-121/1

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2024-07-01 įsakymu Nr. Į-176

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės)

Dalios Dijokienės

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Ryšard Gaidžio, Jurgitos Kristinos Pačkauskienės, Irenos Staniūnienės, Lino Kvizikevičiaus, Martyno Mankaus,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu Nr. Į-279

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

☒ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

☐ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Vilniaus lokomotyvų depo pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Švitrigailos g.

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

39

(pastato) (Nr.)

(korpuso) (Nr.)

Vilnius (m.)

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

(seniūnija)

Vilniaus miesto sav.

(savivaldybė ir jos tipas)
(r., m., sav.)

7. Vertybės (**pastatytas 1907 m. praplėstas 1915 m., rekonstruotas 1945-1947 ir 1961-1973 m.; istorizmas, „plytų“ stilius;)** vertingosios savybės yra:

7.1.1.2. tūris - **pusiau atviras, puslankio formos, 1 a. su atvira pastoge ir priestatu iš ŠV pusės** (-; depo pastato V dalis apstatyta XX a. II p. priestatais ir jų grupėmis TRP 10-12, prie vidinės pastato dalies pristatyti priestatai TRP 13, 14, būklė patenkinama; TRP 1; IKONOGN Nr. 1, 2; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 1-21, 42-44; 2011 m., 2024 m.); **stogo forma - pusiau cilindrinė centrinės depo pastato dalies** (-; didžioji dalis stogo formos pakitusi XX a. II p., dalis su antstatais, būklė bloga; IKONOGN Nr. 1, 2; FF Nr. 9-10, 14-16, 28, 44-47, 50, 51, 53-56; 2011 m., 2024 m.); **kiti stogo elementai - keraminių plytų mūro laiptuotų ugniasienių tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; būklė patenkinama; FF Nr. 9, 14, 16, 28, 51; IKONOGN Nr. 1; 2011 m., 2024 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; vidaus sienų tinklas ir išplanavimas pakitę XX a. II p., būklė patenkinama; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 2; FF Nr. 62-64; 2011 m., 2024 m.); **sienų angos - pleištinio sąramų langų ir segmentinių sąramų langų bei vartų angos** (-; dalis vartų angų užmūryta, dalis rekonstruota, būklė patenkinama; FF Nr. 3-7, 9-10, 14-16, 21, 25-27, 51-57; 2011 m., 2024 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - **fasadus skaidantys keraminių plytų mūro profiliuoti piliastrai su laiptuotais kontraforsais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4, 8, 9-10, 12-16, 21-24, 55, 59, 60; 2011 m., 2024 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - keraminių plytų mūro dantyti pastogės karnizai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 14-16, 21, 25-28, 55-58; 2011 m., 2024 m.); **keraminių plytų mūro profiliuoti langų ir vartų angų apvadai su spynomis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 52, 55-58, 60; 2024 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su tašytų akmenų blokų cokoliu** (-; 2011 ir 2024 m. pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 61; 2011 m., 2024 m.); **keraminių plytų mūro sienos** (-; dalis sienų permūryta, XX a. II p. rekonstruojant patalpas; FF Nr. 1-28, 45-47, 55-64; 2011 m., 2024 m.); **stogo medinės santvarinės konstrukcijos tipas** (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; išlikęs tik centrinėje pastato dalyje, kitose patalpose santvaros pakeistos metalinėmis bei betoninėmis, būklė bloga; FF Nr. 66, 67; 2011 m., 2024 m.);

7.1.3.2. objekto teritorijoje buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **grįžratis (lokomotyvų apsikimo ratas), sudarytas iš apskritimo formos duobės išbetonuotais kraštais ir joje įrengtos lokomotyvų nukreipimui skirtos pasukamos platformos su plieniniais bėgiais, mediniais pabėgiais metalinėmis atitvaromis bei virš jos įrengto garvežių viršutinės dalies apžiūros tiltelio** (-; būklė gera; TRP 3; FF Nr. 10, 35-37, 42-44, 50-52; 2011 m., 2024 m.); **metalinių bėgių su mediniais pabėgiais tinklas teritorijos centrinėje dalyje, vidaus kieme, jo tipas** (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija ir išdėstymu; būklė patenkinama; TRP 4; FF Nr. 42-44, 50-53; 2024 m.); **tinkuoto mūro profiliuotos tvoros fragmentas teritorijos ŠR kampe** (-; būklė

patenkinama; TRP 2; FF Nr. 47, 48; 2024 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **objektas patenka į Vilniaus miesto istorinę dalį, vad. Naujamiesčiu u.k. 33653, UV70 (-; -; TRP; 2024 m.);**

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, tautosakos, literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - **XX a. pradžioje Lietuvoje plečiantis krovinių pervežimui, vystėsi ūkinė geležinkelio veikla. 1905 m. parengtas lokomotyvų (garvežių) depo projektas, 1907 m. buvo pastatytas puslankio formos pagrindinis depas su 24 vietų garvežių parku. 1915 m. pastatas buvo praplėstas iki 34 vietų. Depe buvo prižiūrimi, remontuojami ir parengiami važiuoti garvežiai. Tai vienintelis tokios konstrukcijos ir dydžio garvežių depas Sankt-Peterburgas-Varšuva geležinkelio ruože. Per Antrąjį pasaulinį karą nukentėjęs puslankio formos depo pastatas po karo buvo atstatytas. 1975 m. prailgintas pasukimo ratas (grįžratis), pritaikant jį šilumvežių remontui. Periodiškai buvo keičiami susidėvėję mediniai pabėgiai. Rekonstruota depo pastato 3-oji sekcija. Puslankę depo plano formą apsprendžia funkcija: iš centre esančio pasukimo rato, garvežiai spinduliais nukreipiami į remonto cechus, kuriuose yra apžiūros duobės. Depas ribojasi su Panerių, Švitrigailos gatvėmis ir geležinkeliu.**

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fikzaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr. *)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

Administracinis pastatas (TRP 5);

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☐ Archeologinis	☐ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas	☐ retas
		☐ svarbus	☐ unikalus

☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Inžinerinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	Y (ordinatė)	X (abscisė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	581747,15	6059817,35	kv5	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	581775,24	6059828,57	kv5	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	581840,91	6059846,95	kv5	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	581889,73	6059847,17	kv5	
4-5	-	-	-	-		

5	K	20	581962,79	6059832,33	kv5	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	581969,82	6059802,58	kv5	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	581974,54	6059782,17	kv5	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	581978,60	6059753,71	kv5	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	581977,31	6059739,66	kv5	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	581975,56	6059730,47	kv5	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	581957,23	6059733,63	kv5	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	581953,67	6059724,40	kv5	
12-13	-	-	-	-		
13	K	20	581984,61	6059711,59	kv5	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	581982,51	6059706,59	kv5	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	581968,29	6059711,93	kv5	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	581926,75	6059723,66	kv5	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	581910,25	6059727,66	kv5	
17-18	-	-	-	-		
18	K	20	581889,54	6059731,44	kv5	
18-19	-	-	-	-		
19	K	20	581855,51	6059735,89	kv5	
19-20	-	-	-	-		
20	K	20	581798,00	6059741,02	kv5	
20-21	-	-	-	-		
21	K	20	581797,69	6059794,03	kv5	
21-22	-	-	-	-		
22	K	20	581769,27	6059784,37	kv5	
22-23	-	-	-	-		
23	K	20	581747,15	6059817,35	kv5	
23-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

21103,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

[] apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

[] vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. [x] nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

**14. Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Dėl pripažinimo valstybės saugomu ,
Įsakymas, 2005-04-29, Nr. IV-190**

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. GUSTAITIS, Rolandas. Vilniaus lokomotyvų depas, in: Įdomiausi Lietuvos technikos paminklai. Vilnius, 2013 m., p. 40–41;

15.2. LAPĖNIENĖ, Vitalija; MIKALAUSKAITĖ, Asta, sud. Pirmasis geležinkelis Lietuvoje. I knyga. Vilnius, 2018 m., p. 100–101;

15.3. Lokomotyvų depas, S484. Švitrigailos g. 39/16 Vilnius Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos biblioteka, 1994–1997 m.;

15.4. SREBIENĖ, Dalia. AB „Paminklų restauravimo institutas“ parengtos Vilniaus lokomotyvų depo paminklotvarkos sąlygos“, 1998 m., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus archyvas;

15.5. VALUŽYTĖ, Jūratė. Vilniaus lokomotyvų depo istoriniai tyrimai, 1996 m., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus archyvas;

15.6. Vilniaus lokomotyvų depo Mechaninio, einamojo remonto (ER-2) ir praplovimo cechų stogo konstrukcijų laikomosios galios tyrimų ataskaita, parengta Vilniaus technikos universiteto, Vilnius, 1995 m., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus archyvas.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

☐ n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.

☒ n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys

23051

(kodas)

☐ n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

(kodas)

☐ n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 67 lap.;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas ir ribų pokyčių brėžinys, 2 lap.;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 4 lap.;
4. Brėžiniai, 2 lap.;
5. Ikonografija, 2 lap.;
6. Schemos, 5 lap.

Pirmininkas

Dalia Dijokienė

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais