

Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos  
reglamentų išdavimo taisyklių  
1 priedas

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  
ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius vedėjas  
(pareigų pavadinimas)

2020 m. 11-30 d. tvirtinimo aktu Nr.

LRV-240 (12.98-V)

## KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS

2020-11-30 Nr. IRVS-9  
(data)

Vilnius  
(parengimo vieta)

### I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Bendrieji kultūros paveldo objekto duomenys:

1.1. pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) \_\_\_\_\_

**Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmai, unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1070 (G397K1, AtV 53, IR 36)**

1.2. adresas **Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., T. Kosciuškos g. 10**

1.3. įrašymo į Registrą teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr. ) \_\_\_\_\_

**KVAD direktoriaus įsakymas; 2003-12-30; Nr. Į-515**

1.4. inicijavimo skelbti saugomu teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr. ) \_\_\_\_\_

1.5. skelbimo saugomu teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr. ) \_\_\_\_\_

**Dėl pripažinimo valstybės saugomu; Kultūros ministras, 2005-04-29; Nr. ĮV-190;  
objektas paskelbtas saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui**

1.6. skelbimo kultūros paminklu teisės aktas (priėmęs subjektas, data, Nr. ) \_\_\_\_\_

1.7. unikalus žemės sklypo Nr. (jeigu registruotas Nekilnojamojo turto registre) \_\_\_\_\_

**T. Kosciuškos g. 12, unik. žemės sklypo Nr. 4400-0259-4698**

1.8. unikalus statinio Nr. (jeigu registruotas Nekilnojamojo turto registre) \_\_\_\_\_

**Rūmai (u.k. 1070); Pastatas - Mokslo įstaiga, T. Kosciuškos g. 10; unikalus statinio Nr. 1094-0166-9052;  
žymėjimas plane 1C4p**

1.9. yra kito kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje (kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas Registre): \_\_\_\_\_

1.10. vertingosios savybės ar saugomos dalys ir elementai užfiksuoti ir teritorijos ribos apibrėžtos/nustatytos (kultūros paveldo objekto apskaitos dokumento pavadinimas, data, Nr. , sudaręs/patvirtinęs subjektas) \_\_\_\_\_

**Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų apskaitos dokumentai yra Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2012-02-14 aktas Nr. KPD-RM-1743 bei šiuo aktu patvirtintas Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso apibrėžtų teritorijos ribų planas, kurį 2012-02-06 sudarė Kultūros paveldo centras ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-01-08 aktas Nr. KPD-RM-1743/1 bei šiuo aktu patvirtintas Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso apibrėžtų teritorijos ribų planas, kurį 2019-01-08 sudarė ir vertingąsias savybes pažymėjo nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertė Rasa Putrimienė, teritorijos ribų koordinatės nustatė matininkė Asta Ditauskaitė.**

1.1.1. už apsaugą atsakinga institucija (pavadinimas, centrinės buveinės ar padalinio adresas) \_\_\_\_\_

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (+370 5) 273 10 24, faksas (+370 5) 272 40 58, [vilnius@kpd.lt](mailto:vilnius@kpd.lt)**

## II. PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2. Kultūros paveldo objekto ir jo teritorijos paveldosaugos reikalavimai :

**2.1. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų apsaugos tikslas** – sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis.

**2.2. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų tvarkymo tikslas** – išryškinti ir atgaivinti vertybės kultūrinę vertę; sudaryti prielaidas darniai plėtrai, nepažeidžiant vertingųjų savybių.

**2.3. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų pagrindiniai tvarkymo principai:**

2.3.1. vertingųjų savybių išsaugojimas;

2.3.2. pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms;

2.3.3. statinys saugomas kartu su teritorija – šios kultūros vertybės bei kitų komplekso dalių užimamu ir funkciškai, kompoziciškai ar istoriškai susijusiu žemės plotu.

## PRIEŽIŪROS SĄLYGOS

**2.4. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų priežiūros tikslas** – išsaugoti gerą fizinę šios kultūros vertybės būklę, palaikyti tinkamą sanitarinę ir priešgaisrinę būklę, išvengti vertingųjų savybių ir sudedamųjų dalių kitimo ir vandalizmo.

**2.5. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų savininkai, valdytojai ar naudotojai gali savarankiškai atlikti:**

2.5.1. statinių priežiūros darbus (atlikti apžiūrą, šalinti / iškirsti medžius, krūmus, augančius ant statinio, grąžinti į pirmąją vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius elementus, jeigu jie nėra vertingosios savybės, įrengti ir prižiūrėti įrangą, apsaugančią nuo gaisrų).

**2.6. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų priežiūros darbai atliekami nuolat, be projektinės dokumentacijos ir be atskiros Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) Vilniaus teritorinio skyriaus leidimo, darbai apmokami jo savininko, valdytojo ar naudotojo lėšomis.**

**2.7. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų savininkai, valdytojai ar naudotojai, sužinoję apie vertingųjų savybių sugadinimą, sužalojimą, sunaikinimą, vandalizmo aktą, gresiančias arba įvykusias avarijas, turi nedelsdamas pranešti Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam skyriui ir imtis priemonių vertingosios savybės išsaugoti.**

## NAUDOJIMO SĄLYGOS:

- 2.8. Naudojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmus, turi būti išsaugota autentiška jo teritorija, vertingosios savybės ir sudarytos sąlygos jį eksponuoti.
- 2.9. Valstybės ar savivaldybių institucijų priimami teisės aktai, iš jų teritorijų planavimo dokumentai, kuriais keičiama Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų arba jo dalių patalpų naudojimo paskirtis, turi būti derinami Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame skyriuje.
- 2.10. Keičiant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų arba jų patalpų paskirtį, negalima iš esmės keisti vertingųjų savybių.
- 2.11. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmuose draudžiama:
- 2.11.1. gaminti, sandėliuoti sprogstamąsias, degiąsias, chemiškai aktyvias, aplinką teršiančias medžiagas; įrengti sąvartynus, laikyti atliekas;
- 2.11.2. naudoti gamybinės staklės, įrengimus ir kitokius mechaninius variklius, darančius dinaminį, vibracinį poveikį ir galinčius sukelti vertybių pokyčius bei avarijas;
- 2.11.3. įrengti laboratorijas ir saugyklas, susijusias su nepalankiu esamoms vertybėms temperatūros ir drėgmės režimu, taip pat chemiškai aktyvių medžiagų naudojimui ir laikymui.
- 2.12. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmams taikomas riboto naudojimo režimas (pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą). Riboto naudojimo režimu leistinos naudojimo paskirtys:
- 2.12.1. Visos paskirtys, kurios yra tokios pat arba artimos autentiškai funkcijai;
- 2.12.2. Negyvenamosios paskirtys, nesusijusios su intensyvia gamyba (pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).
- 2.13. Leistinos naudojimo apimtys:
- 2.13.1. Apimtys, kurios nesukelia poreikio iš esmės keisti vertingųjų savybių;
- 2.13.2. Nevertingų interjų, neturinčių įtakos Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų kultūrinei vertei, naudojimo paskirtys keičiamos ar paliekamos esamos, pritaikant tokius interjus bendriems komplekso poreikiams.

## TVARKYMO SĄLYGOS

- 2.14. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmai (u.o.k. 1070) yra kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (u.o.k. 16073) bei Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 25504) teritorijose, todėl jiems taikomi šioms teritorijoms nustatyti teritorijų planavimo, taisyklių, reglamentų, rekomendacijų bei kultūros paveldo apsaugos apskaitos dokumentų nuostatos.
- 2.15. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmams taikomas **Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektas (1996 m.) - specialusis planas Nr. T00054564**:
- 2.15.1. Saugomas esamas užstatymas (remontas, restauravimas).
- 2.16. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmams taikomas **Vilniaus senamiesčio specialusis planas (2003m.) - Nr. T00055785**:
- 2.16.1. Sklypų tvarkymo režimų planas – restauravimas.
- 2.17. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmams taikomos šios **Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (VSAR)** nuostatos:
- 2.17.1. Bendrieji reikalavimai 74 kvartale:
- 2.17.1.1. Dominuojantis užstatymo morfologinis tipas – atskirai stovintys pastatai ( tipas AS; žr. VSAR priedą „ Vilniaus senamiesčio užstatymo urbanistinių struktūrų tipologija“).
- 2.17.1.2. Statinių saugomos vertingos dalys tikslinamos tyrimų medžiagoje.
- 2.17.1.3. Pastatų aukštingumas nedidinamas.
- 2.17.1.4. Pastatai dengiami šlaitiniais stogais.
- 2.17.1.5. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo - restauravimo technologijas.
- 2.17.1.6. Prieš pradedant žemės judinimo darbus, būtina atlikti archeologinius tyrimus.
- 2.17.2. T. Kosciuškos g. 10 – statiniai– nekilnojamosios kultūros vertybės: galimas konservavimas-restauravimas – vertingi elementai; restauravimas – galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, dalinio atkūrimo, pritaikymo darbai; paprastasis ir kapitalinis remontas galimi nevertingose dalyse ir elementuose.
- 2.18. Planuojant ir projektuojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų tvarkymo darbus, turi būti atsižvelgta į [Vilniaus senamiesčio tvarkymo rekomendacijas](#), patvirtintos 2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu [Nr. 1-652 „Dėl Vilniaus senamiesčio tvarkymo rekomendacijų tvirtinimo“](#).
- 2.19. Planuojant ir projektuojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų tvarkymo darbus, turi būti atsižvelgta į [Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijas](#).

patvirtintos 2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu [Nr. 1-651 „Dėl palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijų tvirtinimo“](#).

2.20. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų tvarkymo darbai taip pat turi nepažeisti šių kultūros paveldo vietovės - Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) vertingųjų savybių, nustatytų **Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-02-18 aktu Nr. KPD-RM2014/24:**

2.20.1. užstatymo tipai - **III E2 zonos „Slušų-Antakalnio priemiesčio“ mišrus: perimetrinis-reguliarus ir miesto vilos XVII a. pab.-XX a. pr. užstatymas 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 74** (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 15,5 m, iki kraigo - nuo 5,5 m iki 18,0 m);

2.20.2. dominantės - **„Slušų-Antakalnio priemiesčio“ - III E2 zonos - pagrindinė zonos dominantė - Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų kompleksas.**

2.21. Planuojant ir projektuojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų tvarkymo darbus, būtina atsižvelgti į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 25504) vertingąsias savybes, nustatytas **Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-06-29 aktu Nr. KPD-VL-1301/3:**

2.21.1. vietai reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis iširta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios archeologinių tyrinėjimų metu).

2.22. KONKRETŪS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS IR VEIKLOS PLĖTOJIMO PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI BEI TVARKYMO PRIEMONĖS NUSTATOMI ATSIŽVELGIANT Į OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDĮ.

2.23. **Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-01-08 aktu Nr. KPD-RM-1743/1 Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmams nustatyta:**

2.23.1. Priklauso kompleksui - Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28024;

2.23.2. Vertingųjų savybių pobūdis - architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus);

2.23.3. Vertingosios savybės:

2.23.3.1. tūris - **centrinis, stačiakampio plano su keturiais kampiniais paviljonais, turinčiais atikinį aukštą, ir rūsiu po R paviljonu** (saugomas tūris iki centrinio korpuso ir paviljonų vainikuojančių karnizų viršaus, buvę dviaukščiai barokiniai rūmai XIX a. I p. pritaikant juos kareivinėms, XIX a. pab. kalėjimui sudalinti į 4 a., 2005 m. parengtas rūmų rekonstravimo restauravimo projektas, kuriuo siekiama atkurti barokinę rūmų išvaizdą);

2.23.3.2. aukštų išplanavimas - **aukštų išplanavimas - XVII-XVIII a. kapitalinių sienų tinklas** (iš dalies pakitęs);

2.23.3.3. fasadų architektūros tūrinės detalės - **ŠV ir PR fasadų 4 kampiniai stačiakampio plano buvusių laiptinių priestatai per visą pastato aukštį** (būklė gera); **ŠR fasado trikampis frontonas dvišlaičiu stogu** (būklė gera); **buvusios dviaukštės PV fasado galerijos arkadų fragmentai** (galerija užmūryta XIX a., galerijos I a. turėjo skliautinę perdangą; būklė bloga); **fasadų apdaila ir puošyba - ŠR fasado timpano reljefinė kompozicija su Slušų ir Podberskių giminių herbais** (būklė patenkinama); **ŠR fasado timpano reljefo tinkas su polichromijos fragmentais** (būklė patenkinama); **tinkuoto plytų mūro fasadų piliastrai su vaisių girliandomis puoštais kapiteliais, vainikuojantis, kampinių paviljonų atikinių aukštų karnizai** (būklė bloga); **fasadų piliastų, kapitelių ir karnizų tinkas su polichrominio dekoru fragmentais** (būklė bloga); **fasadų tinkas su XVII a. pab. polichromijos fragmentais** (būklė bloga);

2.23.3.4. konstrukcijos - **pamatas** (netyrinėtas); **plytų mūro sienos** (būklė patenkinama); **pagrindinės ŠR laiptinės I-III a. tinkuoto plytų mūro cilindriniai ir kryžminiai skliautai su ramstinėmis arkomis, laiptų aikštelėse paremti keturkampiais pilioriais** (laiptinė įrengta XIX a., kitos tarpaukštinės perdangos pakeistos g/b; būklė patenkinama); **funkcinė įranga - apskritos buvusių kampinių laiptinių patalpos su sraigtinių laiptų pakopų fragmentais sienose** (būklė bloga);

2.23.3.5. vidaus dekoras - **buvusios galerijos PV sienos XVII a. pab. angokraščių, reljefinio dekoru fragmentai su polichromijos fragmentais** (būklė patenkinama); **I a. patalpos Nr. 1-1, II a. patalpų Nr. 2-1, 2-2, III a. patalpos Nr. 3-1, IV a. patalpų Nr. 4-2, 4-3, 4-4 išorinių sienų XVII a. pab. tinkas su polichromijos fragmentais** (būklė bloga); **IV a. patalpos Nr. 4-4 PR sienos tinkas su XVII a. pab. polichromijos fragmentais** (būklė bloga).

2.24. Saugomos visos vertingos statinio dalys bei elementai (visos pirminio pastatymo ir vėlesnių pakeitimų suformuotos dalys bei elementai (nepriklausomai nuo jų išlikimo laipsnio) su istoriniais pakeitimais ir papildymais, kurie savaime turi kultūrinės vertės požymių arba kartu su ankstesnių etapų elementais sudaro tokių požymių turinčią visumą).

2.25. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų dalis bei vertingąsias savybes drau-

džiama griauti ar kitaip naikinti.

2.26. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų tvarkymo darbai yra tvarkybos (tame tarpe – tvarkomieji paveldosaugos darbai) ir su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai, kaip tai numatyta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Statybos įstatymuose.

2.27. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmuose leidžiami šie tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.

2.28. Tvarkybos darbų prioritentinė kryptis – restauravimas (vidaus struktūros restauravimas; fasadų restauravimas).

2.29. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmuose tyrimų pagrindu leidžiami šie su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai: remontas, funkcinių bei ekspozicinių priemonių ir inžinerinių tinklų įrengimas, nevertingų interjų ar jų dalių griovimas, nepažeidžiant pastato ir komplekso vertingųjų savybių.

2.30. Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų tvarkymo darbai (išskyrus darbų planavimą ir projektavimą) atliekami tik gavus Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus pritarimą ar/ir leidimą ir/ar nustatyta tvarka gavus statybą leidžiančius dokumentus.

2.31. Taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas ir su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai atliekami pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento Vilniaus teritorinio skyriaus patvirtintas sąlygas ar/ir projektus ir/ ar gavus šio skyriaus leidimą.

2.32. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis skyrius, išduodamas leidimą ar pritardamas avarijos grėsmės pašalinimui, remonto darbams, pritardamas su pritaikymo veikla susijusiems remonto projektams, privalo pareikalausiti kartu atlikti būtinus tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbus.

## REIKALAVIMAI PRIVALOMIEMS ATLIKTI TYRIMAMS

2.33. Tvarkybos bei su pritaikymo veikla susiję tvarkomieji statybos darbai atliekami ir jų projektai rengiami tik pagal tyrimų duomenis:

2.33.1. Esamus tyrimus:

2.33.1.1. Pastatai T. Kosciuškos g. 10, 12. Istoriniai tyrimai. Jūratė Valužytė, 2000 m. PRI F5-7583;

2.33.1.2. Duomenys apie Slušų rūmus Vilniuje Varšuvos Senujų Aktų archyve, Birutė Vitkauskienė, 2006 m. PRI F5-7868;

2.33.1.3. Archeologijos žvalgymai Vilniuje, prie Slušų rūmų. Ataskaita. Valdas Vainilaitis, 2002 m. PRI F5-7764;

2.33.1.4. Slušų rūmų, T. Kosciuškos g. 10, 12 (01 ir 02 korp.) Žvalgomieji polichromijos tyrimai, Idalija Bėčienė, Elena Kazlauskaitė, Rūta Valainienė, Dalia Bugailiškytė, 2000 m. PRI F5-7588;

2.33.1.5. Slušų rūmai (G397K1). Architektūriniai tyrimai. Evaldas Purlys, 2005 m. PRI F5-7870;

2.33.1.6. Buv. Slušų rūmai (AštV 53, IR 36). I korpusas. Architektūriniai tyrimai. Robertas Zilinskas, Ričardas Račinskas, Rimas Valeckas, 2000 m. PRI F5-7590;

2.33.1.7. Buvusių Slušų rūmų pastatų kompleksas Vilniuje, Kosciuškos g. 12, 10, I ir II korpusai. Architektūriniai apmatavimai. Romas Jarutis, 2000 m. PRI F5-7587.

2.33.2. Kitus taikomuosius tyrimus, kuriuos nuspręš atlikti projekto vadovas arba pareikalaus atlikti Kultūros paveldo departamentas.

2.34. Ardomieji ir taikomieji moksliniai tyrimai atliekami ir jų ataskaitos rengiamos šiuos tyrimus reglamentuojančių paveldo tvarkybos reglamentų nustatyta tvarka.

2.35. Įvertinus atliktus tyrimus bei pastatą natūroje, nustatyta, kad būtini papildomi tyrimai.

2.35.1. Prioritentinė tyrimų kryptis ir tikslas – vidaus struktūros identifikavimas.

2.36. Tvarkomųjų statybos darbų projektai rengiami vadovaujantis tyrimų duomenimis.

2.37. Pritaikant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmus ir pertvarkant juos naudoti, vertingosios savybės tyrimų pagrindu keičiamos minimaliai, sudarant galimybes atkurti būklę, buvusią iki pakeitimų.

2.38. Vykdamas bei projektuojant Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų darbus, taikyti komplekso pastatams ir vietovei būdingas apdailos medžiagas, darbų atlikimo technologijas.

2.39. Tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų projektinė dokumentacija rengiama, aprašant sprendinių įtaką Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų bei viso Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso vertingosioms savybėms, kurios negali būti sunaikintos.

2.40. Siekiant, kad Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų vertingosioms savybėms nebūtų padaryta neigiamo poveikio, įrengiant komercinės reklamas, lauko antenas ir kitus techninius įrenginius statinio išorėje, turi būti gautas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus sutikimas.

2.41. Vykdamas žemės judinimo darbus, privalomi archeologiniai tyrimai.

2.42. Jeigu tvarkymo darbų metu išryškėja naujų kultūrinės vertės požymių, Kultūros paveldo departamentas turi teisę sustabdyti darbus.

2.43. Sustabdęs darbus, ne vėliau kaip per 15 dienų Kultūros paveldo departamentas turi priimti sprendimus dėl rastų naujų kultūrinės vertės požymių ištirimo ir tolesnės darbų eigos.

3. Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir pozonių paveldosaugos reikalavimai (įrašyti jeigu laikinai nenustatoma apsaugos zona ar nenustatomas fizinės ar vizualinės apsaugos pozonis):

***Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmai priklauso Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksui, unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28024, todėl nenustatomos apsaugos zonos ar pozoniai.***

---


**PRIEDAI:**

---

*Nekilnojamojo kultūros paveldo  
apsaugos specialistė*

(reglamentą parengusio pareigos)

A.V.



(parašas)

*Jūratė Morkūnaitė*

(vardas, pavardė)

Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos  
reglamentų išdavimo taisyklių  
2 priedas

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALAUS APSAUGOS REGLAMENTO  
TVIRTINIMO AKTAS**

2020-11-30 Nr. LRV-240(12.98-V)  
(data)

Vilnius  
(tvirtinimo vieta)

**Tvirtinu** Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmų, unikalus  
kodas Kultūros vertybių registre – 1070

kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre

**individualų apsaugos reglamentą**

Parengimo data: 2020-11-26

Rengėjas (-ai): Jūratė Morkūnaitė, NKPA specialisto kvalifikacijos atestato Nr. 0557

Apsaugos zona (pažymėti):

- ☒ laikinai nenustatoma apsaugos zona  
☒ nenustatomas fizinės apsaugos pozonis  
☒ nenustatomas vizualinės apsaugos pozonis

Apsaugos zonos ir jos pozonių ribų plano techninį rengimo darbą atliko:

Prie tvirtinimo akto pridedama: Individualus apsaugos reglamentas ( 6 lapai, 1 egz.)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  
ministerijos  
Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas  
(tvirtinančiojo pareigos)



(parašas)

Gerda Ožiūnaitė

(vardas, pavardė)